Inhoudsopgave

Ronde buizen	2
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad	2
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad	3
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds	4
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad	5
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad	6
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds	7
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS	8
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad	9
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad	10

Gelaste draadbuizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 17,2 x 1,8 mm 3/8	0,67	0,054	4,72	4,72	4,72	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 21,3 x 2 mm 1/2	0,95	0,067	6,00	6,00	6,00	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,41	0,085	8,77	8,77	8,77	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4 S&M	1,41	0,085	*	*	*	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4" HL+6 SIGMA	1,41	0,085	8,77	8,77	8,77	6,50	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1	2,01	0,106	12,55	12,55	12,55	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 HL+6 Gegloeid	2,01	0,106	12,55	12,55	12,55	6,50	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 S&M	2,01	0,106	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,58	0,133	15,99	15,99	15,99	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,58	0,133	15,99	15,99	15,99	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4 Sigma HL+6	2,58	0,133	11,05	11,05	11,05	6,50	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2	3,25	0,152	20,35	20,35	20,35	*	1,20	1,91
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2"	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2" S&M	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	5,80	0,239	32,87	32,87	32,87	*	1,82	2,90
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 88,9 x 3,25 mm 3	6,81	0,279	42,44	42,44	42,44	*	2,12	3,39
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 114,3 x 3,65 mm 4"	9,89	0,359	61,70	61,70	61,70	*	2,73	4,36

Gelaste draadbuizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 17,2 x 1,8 mm 3/8	0,71	0,054	10,81	10,81	10,81	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 21,3 x 2 mm 1/2	1,01	0,067	8,64	8,64	8,64	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,49	0,085	9,99	9,99	9,99	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 33,7 x 2,65 mm 1"	2,13	0,106	14,25	14,25	14,25	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,73	0,133	18,23	18,23	18,23	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 60,3 x 2,9 mm 2"	4,36	0,189	29,28	29,28	29,28	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,15	0,239	40,02	40,02	40,02	*	1,82	2,90
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 88,9 x 3,25 mm 3	7,22	0,279	49,26	49,26	49,26	*	2,12	3,39
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 114,3 x 3,65 mm 4	10,40	0,359	70,95	70,95	70,95	*	2,73	4,36
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2"	3,45	0,152	23,05	23,05	23,05	6,50	1,20	1,91

Gelaste draadbuizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 17,2 x 1,8 mm 3/8"	0,72	0,054	14,54	14,54	14,54	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 21,3 x 2 mm 1/2	1,02	0,067	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,50	0,085	21,09	21,09	21,09	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 33,7 x 2,65 mm 1	2,15	0,106	28,67	28,67	28,67	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 42,4 x 2,65 mm 1 1/4	2,77	0,133	12,43	12,43	12,43	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 48,3 x 2,9 mm 1 1/2	3,49	0,152	10,36	10,36	10,36	*	1,20	1,91
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 60,3 x 2,9 mm 2	4,43	0,189	13,08	13,08	13,08	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,27	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90

Gelaste draadbuizen

Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,65	0,042	13,24	13,24	13,24	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,85	0,054	8,96	8,96	8,96	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,22	0,067	8,08	8,08	8,08	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,58	0,085	9,90	9,90	9,90	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 33,7 x 3,25 mm 1"	2,44	0,106	15,06	15,06	15,06	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,14	0,133	19,43	19,43	19,43	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,61	0,152	22,30	22,30	22,30	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 60,3 x 3,65 mm 2	5,10	0,189	31,96	31,96	31,96	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2"	6,51	0,239	40,33	40,33	40,33	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,47	0,279	52,69	52,69	52,69	6,50	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,10	0,359	84,44	84,44	84,44	*	2,73	4,36

Gelaste draadbuizen

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,70	0,042	*	*	*	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,90	0,054	13,23	13,23	13,23	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,29	0,067	14,85	14,85	14,85	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,67	0,085	11,26	11,26	11,26	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 33,7 x 3,25 mm 1	2,59	0,106	17,36	17,36	17,36	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4"	3,33	0,133	22,30	22,30	22,30	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2"	3,83	0,152	25,59	25,59	25,59	6,50	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 60,3 x 3,65 mm 2"	5,41	0,189	36,16	36,16	36,16	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2"	6,90	0,239	43,71	43,71	43,71	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,98	0,279	94,57	94,57	94,57	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,80	0,359	87,31	87,31	87,31	*	2,73	4,36

Gelaste draadbuizen

Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,65	0,042	*	*	*	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,86	0,054	6,67	6,67	6,67	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 21,3 x 2,65 mm 1/2"	1,23	0,067	13,63	13,63	13,63	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,59	0,085	16,75	16,75	16,75	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 33,7 x 3,25 mm 1	2,46	0,106	25,86	25,86	25,86	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,17	0,133	33,22	33,22	33,22	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,65	0,152	38,20	38,20	38,20	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 60,3 x 3,65 mm 2	5,17	0,189	54,19	54,19	54,19	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	6,63	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 88,9 x 4,05 mm 3	8,64	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 114,3 x 4,5 mm 4	12,40	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 139,7 x 4,85 mm 5	16,70	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 165,1 x 4,85 mm 6	19,80	0,519	*	*	*	*	3,94	6,31

Gelaste draadbuizen

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,91	0,054	14,50	14,50	14,50	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,30	0,067	9,25	9,25	9,25	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,69	0,085	12,02	12,02	12,02	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 33,7 x 3,25 mm 1	2,61	0,106	29,77	29,77	29,77	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,36	0,133	44,22	44,22	44,22	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,87	0,152	43,59	43,59	43,59	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 60,3 x 3,65 mm 2	5,48	0,189	38,91	38,91	38,91	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	7,02	0,239	49,85	49,85	49,85	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 88,9 x 4,05 mm 3	9,15	0,279	64,97	64,97	64,97	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 114,3 x 4,5 mm 4	13,10	0,359	93,01	93,01	93,01	*	2,73	4,36

Gelaste draadbuizen

Gelaste Gasbuis S195T S&M glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,85	0,054	9,90	9,90	9,90	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,22	0,067	14,24	14,24	14,24	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,58	0,085	17,62	17,62	17,62	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 33,7 x 3,25 mm 1	2,44	0,106	25,86	25,86	25,86	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,14	0,133	33,36	33,36	33,36	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,61	0,152	38,20	38,20	38,20	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 60,3 x 3,65 mm 2	5,10	0,189	54,05	54,05	54,05	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	6,51	0,239	68,88	68,88	68,88	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,47	0,279	89,74	89,74	89,74	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,10	0,359	130,93	130,93	130,93	*	2,73	4,36

Gelaste draadbuizen

Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 26,9 x 2 mm 3/4	1,29	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,25 mm 1	1,83	0,106	29,32	29,32	29,32	*	1,07	1,72
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,00 mm	1,99	0,133	*	*	*	*	1,52	2,42
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,25 mm 1 1/4	2,35	0,133	*	*	*	*	1,35	2,15
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,0 mm HL+6	2,28	0,152	36,90	36,90	36,90	6,50	1,73	2,77
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm 1 1/2"	2,94	0,152	4,43	4,43	4,43	6,50	1,39	2,22
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 4 mm	4,63	0,152	4,43	4,43	4,43	6,50	1,16	1,85