Inhoudsopgave

Buizen en Kokers 3

Kokers 3

Koker vierkant s235 (kvg) 3

Koker Rechthoekig s235 (kgv) 7

Koker Vierkant s355 (kgv) 13

Koker Rechthoekig s355 (kgv) 17

Koker Vierkant s275 (wgv) 24

Koker Rechthoekig s275 (wgv) 27

Koker Vierkant s355 (wgv) 30

Koker Rechthoekig s355 (wgv) 34

Koker Vierkant (gwb E235) 40

Koker Rechkoekig (gwb E235) 41

Koker Vierkant (kb E220) 44

Buis Plat ovaal (E235) 45

Ronde buizen 46

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 46

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 47

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 48

Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 49

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 50

Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 51

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 52

Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 53

Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 54

Precisiebuizen Gelast/CV/Naadloos 55

Gelaste CV-buis E195+CR2 Thermischv. glad 55

Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 55

Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis 64

Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 65

gelaste precisiebuis verzinkt 65

Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65

Naadloze Precisiebuis E355 98

Naadloze precisiebuis 25CrMo4 99

Naadloze hogedrukbuizen 100

Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 100

Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 105

Cilinderbuizen 108

Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 108

Gelaste Cilinderbuis H9 EN10305-2 E355 blank 109

Gelaste kas/vlam/dikwandig 110

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 110

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 111

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 112

Inhoudsopgave

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 119

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121

Gelaste Dikwandige buis S235 130

Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 138

Gelaste dikwandige buis S355J2H 139

Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 143

Buizen

Kokers

Koker vierkant s235 (kvg)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 15 x 15 x 1,5 mm	0,63	0,056	4,54	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 15 x 15 x 2 mm	0,81	0,055	6,28	*	0,63	1,00
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 20 x 20 x 1,2 mm	0,71	0,077	4,36	*	1,46	2,34
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 20 x 20 x 1,5 mm	0,87	0,076	3,10	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 20 x 20 x 2 mm	1,05	0,075	8,38	*	0,86	1,37
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 20 x 20 x 3 mm HL+6	1,42	0,072	8,38	6,50	0,55	0,87
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 25 x 25 x 1,5 mm	1,10	0,096	7,37	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 25 x 25 x 2 mm	1,36	0,095	10,26	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 25 x 25 x 2 mm Thermisch Verzinkt	1,36	0,095	9,92	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 25 x 25 x 2,5 mm	1,77	0,093	12,66	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 25 x 25 x 3 mm	1,92	0,092	13,86	*	0,70	1,12
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 30 x 30 x 1,5 mm	1,34	0,116	9,60	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 30 x 30 x 2 mm	1,68	0,115	11,98	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 30 x 30 x 2,5 mm	2,15	0,113	15,11	*	1,03	1,65
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 30 x 30 x 3 mm	2,39	0,112	16,03	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 30 x 30 x 4 mm	3,00	0,110	21,61	*	0,84	1,34
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 35 x 35 x 1,5 mm	1,57	0,136	10,84	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 35 x 35 x 2 mm	2,07	0,135	14,24	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 35 x 35 x 3 mm	2,86	0,132	19,39	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 35 x 35 x 4 mm	3,62	0,130	25,24	*	0,99	1,58
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 1,5 mm	1,81	0,156	12,69	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 2 mm	2,31	0,155	15,53	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 2 mm Thermisch Verzinkt HL+6	2,57	0,155	16,12	6,50	1,77	2,82
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 2,5 mm	2,82	0,153	25,11	*	1,40	2,23
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 3 mm	3,33	0,152	21,03	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 3 mm Thermisch Verzinkt	3,33	0,152	23,02	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 4 mm	4,25	0,150	27,02	*	1,14	1,82
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 5 mm	5,33	0,147	36,64	*	1,12	1,79
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 40 x 40 x 5 mm HL+6 SIGMA	5,33	0,147	36,64	6,50	1,12	1,79

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 45 x 45 x 1,5 mm	2,05	0,176	14,32	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 45 x 45 x 2 mm	2,69	0,175	18,79	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 45 x 45 x 2,5 mm	3,33	0,173	21,87	*	1,58	2,52
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 45 x 45 x 3 mm	3,80	0,172	26,13	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 45 x 45 x 4 mm	4,88	0,170	31,62	*	1,29	2,07
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 1,5 mm	2,28	0,196	19,65	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 2 mm	3,01	0,195	20,04	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 2,5 mm	3,72	0,193	12,30	*	1,76	2,81
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 3 mm	4,28	0,192	27,36	6,50	1,46	2,33
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 3 mm HL+6 S&M	4,28	0,192	27,36	6,50	1,46	2,33
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 4 mm	5,51	0,190	35,48	*	1,44	2,31
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 5 mm	6,56	0,187	44,26	6,50	1,42	2,27
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 50 x 50 x 6 mm	7,56	0,184	51,35	*	1,40	2,24
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 55 x 55 x 3 mm HL+6	4,72	0,187	44,26	6,50	1,42	2,27
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 2 mm	3,64	0,235	24,72	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 2,5 mm	4,50	0,233	31,39	*	2,12	3,40
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 3 mm	5,22	0,232	33,39	6,50	1,76	2,82
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 4 mm	6,76	0,230	43,36	6,50	1,75	2,79
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 4 mm S&M	6,76	0,230	43,36	*	1,75	2,79
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 5 mm	7,96	0,227	54,66	6,50	1,73	2,76
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 6 mm	9,20	0,224	67,44	*	1,70	2,72
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 60 x 60 x 8 mm	11,30	0,219	42,90	7,30	1,66	2,66
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 2 mm	4,26	0,275	28,52	*	3,14	5,01
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 3 mm	6,16	0,272	41,31	6,50	2,07	3,30
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 4 mm	8,02	0,270	53,94	6,50	2,05	3,28
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 4 mm S&M	8,02	0,270	53,94	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 5 mm	9,52	0,267	67,40	6,50	2,03	3,24
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 70 x 70 x 6 mm	11,09	0,264	98,47	*	2,01	3,21
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 2 mm	4,80	0,315	31,96	*	3,59	5,74
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 3 mm	7,10	0,312	45,54	6,50	2,37	3,79
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 4 mm	9,28	0,310	59,90	6,50	2,36	3,77
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 5 mm	11,10	0,307	72,47	7,20	2,33	3,73

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 6 mm	12,97	0,304	87,39	8,40	2,31	3,69
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 80 x 80 x 8 mm	16,36	0,299	131,94	*	2,27	3,63
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 90 x 90 x 3 mm	8,04	0,352	53,20	6,50	2,68	4,28
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 90 x 90 x 4 mm	10,50	0,350	69,29	6,80	2,66	4,25
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 90 x 90 x 5 mm	12,70	0,347	86,49	8,20	2,64	4,22
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 90 x 90 x 6 mm	14,86	0,344	22,50	9,60	2,61	4,18
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 90 x 90 x 8 mm	20,10	0,339	153,57	*	2,58	4,12
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 2 mm	6,15	0,395	39,96	*	4,50	7,20
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 2,5 mm	7,64	0,393	49,47	*	3,58	5,73
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 3 mm	8,99	0,392	57,63	6,50	2,98	4,76
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 3 mm Thermisch Verzinkt	8,99	0,392	90,41	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 3 mm S&M	8,99	0,392	57,63	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 4 mm	11,80	0,390	75,74	7,65	2,96	4,74
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 4 mm S&M	11,80	0,390	75,74	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 5 mm	14,20	0,387	94,46	9,20	2,94	4,70
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 6 mm	16,74	0,384	113,36	10,85	2,92	4,67
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 8 mm	21,39	0,379	162,11	*	2,88	4,60
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 10 mm	25,56	0,374	212,91	*	2,84	4,54
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 10 mm S&M	25,56	0,374	212,91	16,55	2,84	4,54
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 100 x 100 x 12,5 mm	29,10	0,367	160,55	18,85	2,79	4,46
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 110 x 110 x 4 mm	13,10	0,430	100,83	8,50	3,27	5,22
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 110 x 110 x 6 mm	18,60	0,424	162,11	*	3,22	5,15
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 110 x 110 x10 mm	30,60	0,414	50,00	*	3,15	5,03
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 3 mm	10,81	0,472	75,74	7,00	3,59	5,73
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 4 mm	14,30	0,470	96,84	9,25	3,57	5,71
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 5 mm	17,40	0,467	120,79	11,25	3,55	5,67
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 6 mm	20,51	0,464	147,40	13,30	3,53	5,64
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 8 mm	26,40	0,459	206,91	*	3,49	5,58
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 120 x 120 x 10 mm	31,84	0,454	257,92	*	3,45	5,52
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 125 x 125 x 6 mm	21,45	0,484	119,12	*	3,68	5,88
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 3 mm	12,70	0,552	122,97	*	4,20	6,71
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 4 mm	16,80	0,550	122,97	10,90	4,18	6,68

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 4 mm HL+6 S&M	16,80	0,550	122,97	10,90	4,18	6,68
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 5 mm	20,70	0,547	150,84	13,40	4,16	6,65
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 6 mm	24,50	0,544	197,85	15,85	4,13	6,61
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 8 mm	31,40	0,539	245,67	*	4,10	6,55
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 140 x 140 x 10 mm	37,50	0,534	318,23	*	4,06	6,49
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 3 mm	13,70	0,592	106,79	*	4,50	7,19
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 4 mm	18,01	0,590	132,94	*	4,48	7,17
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 5 mm	22,10	0,587	163,31	*	4,46	7,13
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 6 mm	26,40	0,584	213,01	*	4,44	7,10
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 8 mm	33,90	0,579	261,42	*	4,40	7,03
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 150 x 150 x 10 mm	40,60	0,574	341,23	*	4,36	6,97
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 160 x 160 x 4 mm	19,63	0,630	83,86	12,70	4,79	7,65
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 160 x 160 x 5 mm	23,70	0,627	178,43	15,35	4,77	7,62
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 160 x 160 x 6 mm	28,04	0,624	231,07	*	4,74	7,58
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 160 x 160 x 8 mm	36,50	0,619	284,13	23,65	4,70	7,52
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 160 x 160 x 10 mm	43,70	0,614	367,14	*	4,67	7,46
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 180 x 180 x 4 mm	21,80	0,710	152,26	*	5,40	8,63
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 180 x 180 x 5 mm	26,80	0,707	149,49	*	5,37	8,59
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 180 x 180 x 6 mm	33,30	0,704	260,52	*	5,35	8,55
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 180 x 180 x 8 mm	41,50	0,699	172,36	*	5,31	8,49
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 180 x 180 x10 mm	50,00	0,694	421,00	*	5,27	8,43
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 200 x 200 x 5 mm	29,90	0,787	228,43	*	5,98	9,56
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 200 x 200 x 6 mm	35,58	0,784	291,40	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 200 x 200 x 8 mm	46,50	0,779	357,91	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 200 x 200 x10 mm	56,30	0,774	472,98	*	5,88	9,40
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 200 x 200 x12,5 mm	68,30	0,767	489,00	*	5,83	9,32
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 220 x 220 x 6 mm	39,60	0,864	270,25	*	6,57	10,50
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 250 x 250 x 6 mm	45,24	0,984	377,19	*	7,48	11,96
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 250 x 250 x 8 mm	59,10	0,979	476,17	*	7,44	11,89
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 250 x 250 x 10 mm	72,70	0,974	344,64	*	7,40	11,83
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 300 x 300 x 6 mm	57,32	1,184	188,45	*	9,00	14,39
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 300 x 300 x 8 mm	71,60	1,179	473,25	*	8,96	14,32

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 300 x 300 x10 mm	88,40	1,174	876,61	*	8,92	14,26
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 300 x 300 x12,5 mm	108,63	1,167	636,44	*	8,87	14,18
Profielbuis kgv Vierkant S235JRH Zwart 350 x 350 x 8 mm	85,40	1,379	250,00	*	10,48	16,75

Koker Rechthoekig s235 (kgv)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 15 x 1,5 mm	1,57	0,086	8,86	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 1,5 mm	1,10	0,096	6,11	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 2 mm HL+6	1,44	0,095	7,88	6,50	1,08	1,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 2,5 mm	1,61	0,093	4,51	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 3 mm	1,92	0,092	5,40	*	0,70	1,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 25 x 2 mm	1,75	0,105	4,85	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 25 x 3 mm HL+6	2,13	0,102	6,05	6,50	0,78	1,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 15 x 2 mm HL +6	1,21	0,083	*	6,50	0,95	1,51
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 35 x 20 x 2 mm HL+6	1,59	0,105	5,16	6,50	1,20	1,91
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 35 x 25 x 3 mm	2,39	0,112	7,76	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 10 x 1,5 mm HL+6	1,10	0,096	4,57	6,50	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 15 x 2 mm	1,59	0,105	7,55	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 1,5 mm	1,34	0,116	7,57	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2 mm	1,75	0,115	12,07	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2,5 mm	2,19	0,113	15,45	*	1,03	1,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2 mm HL+6 | Lasnaad op 20 mm	1,75	0,115	12,07	6,50	1,31	2,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 3 mm	2,39	0,112	16,96	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 25 x 2 mm	1,91	0,125	14,03	*	1,42	2,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 25 x 3 mm	2,63	0,122	18,45	*	0,93	1,48
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 1,5 mm	1,57	0,136	11,05	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 2 mm	2,07	0,135	14,24	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 3 mm	2,86	0,132	19,93	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 4 mm	3,62	0,130	25,29	*	0,99	1,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 45 x 25 x 2 mm	1,99	0,135	13,77	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 45 x 35 x 2 mm	2,31	0,155	16,12	*	1,77	2,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 10 x 1,5 mm	1,29	0,116	9,06	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 15 x 1,5 mm HL+6	1,46	0,126	10,29	6,50	1,92	3,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 1,5 mm	1,57	0,136	10,60	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 1,5 mm HL+6 S&M	1,57	0,136	11,10	6,50	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 2 mm	1,99	0,135	14,38	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 3 mm	2,86	0,132	17,84	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 2 mm	2,22	0,145	15,49	6,50	1,65	2,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 2,5 mm	2,62	0,143	12,23	*	1,30	2,08
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 3 mm	3,10	0,142	21,43	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 1,5 mm	1,81	0,156	4,78	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 2 mm	2,38	0,155	15,88	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 2,5 mm	2,93	0,153	21,70	*	1,40	2,23
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 3 mm	3,33	0,152	21,68	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 4 mm	4,25	0,150	27,97	*	1,14	1,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 34 x 2 mm HL+6	2,51	0,163	48,97	6,50	1,86	2,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 2 mm	2,69	0,175	18,53	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 3 mm	3,80	0,172	25,46	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 4 mm	4,88	0,170	43,43	*	1,29	2,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 15 x 1,5 mm HL+6	1,47	0,126	13,79	6,50	1,92	3,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 20 x 2 mm	2,38	0,155	17,16	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 20 x 3 mm	3,33	0,152	22,83	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 25 x 2 mm	2,38	0,165	16,19	*	1,88	3,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 1 mm	1,44	0,177	9,78	*	4,04	6,45
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 1,5 mm	2,05	0,176	13,90	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 2 mm	2,69	0,175	18,13	6,50	1,99	3,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 2 mm S+M	2,69	0,175	18,13	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 3 mm	3,80	0,172	25,20	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 3 mm S&M	3,80	0,172	25,20	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 4 mm	4,88	0,170	32,79	*	1,29	2,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 2 mm	3,01	0,195	20,28	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 2,5 mm	3,72	0,193	23,22	*	1,76	2,81
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 3 mm	4,28	0,192	27,85	*	1,46	2,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 3 mm S&M	4,28	0,192	27,85	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 4 mm	5,51	0,190	36,14	*	1,44	2,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,39	0,187	46,56	*	1,42	2,27
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 2 mm HL+6	3,25	0,215	19,37	6,50	2,45	3,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 3 mm	4,75	0,212	20,05	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 4 mm	6,14	0,210	36,04	*	1,60	2,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 20 x 2 mm HL+6	2,93	0,175	17,00	6,50	1,99	3,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 2 mm	3,01	0,195	17,48	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 3 mm	4,28	0,192	24,59	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 3 mm HL+6 S&M	4,28	0,192	20,35	6,50	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 4 mm	5,51	0,190	33,46	*	1,44	2,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 2 mm	3,32	0,215	20,16	*	2,45	3,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 3 mm	4,75	0,212	32,37	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 4 mm	6,14	0,210	42,49	*	1,60	2,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 5 mm	7,18	0,207	45,97	*	1,57	2,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 2 mm	3,64	0,235	22,34	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 3 mm	5,22	0,232	33,67	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 4 mm	6,76	0,230	48,13	*	1,75	2,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 5 mm	8,30	0,227	53,60	*	1,73	2,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 20 x 2 mm	3,01	0,195	19,09	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 25 x 3 mm HL+6	4,81	0,202	17,77	6,50	1,54	2,45
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 30 x 2 mm	3,32	0,215	25,58	6,50	2,45	3,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 30 x 3 mm	4,75	0,212	30,38	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 2 mm	3,64	0,235	24,94	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 2,5 mm	4,50	0,233	26,52	*	2,12	3,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 3 mm	5,19	0,232	33,73	6,50	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 3 mm Thermisch Verzinkt	5,64	0,232	36,01	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 4 mm	6,76	0,230	43,98	6,50	1,75	2,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 5 mm	7,96	0,227	56,71	*	1,73	2,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 2 mm	3,95	0,255	11,35	*	2,91	4,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 3 mm	5,69	0,252	38,13	*	1,92	3,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 4 mm	7,39	0,250	50,34	*	1,90	3,04

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 5 mm	8,75	0,247	64,08	*	1,88	3,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 6 mm HL+6	11,00	0,244	51,08	7,10	1,85	2,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 2 mm HL+6	4,19	0,275	32,09	6,50	3,14	5,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 3 mm	6,16	0,272	41,71	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 4 mm	8,02	0,270	53,72	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 5 mm	9,70	0,267	66,64	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 6 mm	12,10	0,264	66,37	7,85	2,01	3,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 81 x 51 x 5 mm Rongenprofiel	8,90	0,251	42,25	*	1,91	3,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 83 x 53 x 6 mm Rongenprofiel HL+75	10,65	0,256	93,27	6,90	1,95	3,11
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 40 x 4 mm	8,32	0,250	44,55	*	1,90	3,04
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 3 mm	6,16	0,272	43,91	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 4 mm	8,02	0,270	58,41	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 5 mm	9,52	0,270	58,41	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 70 x 5 mm	11,60	0,307	90,97	*	2,33	3,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 96 x 66 x 6 mm Rongenprofiel	13,04	0,308	110,00	*	2,34	3,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 96 x 66 x 6 mm Rongenprofiel HL+75 S&M	13,04	0,308	144,55	8,45	2,34	3,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 20 x 2 mm	3,57	0,235	28,39	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 30 x 2 mm	3,86	0,255	30,19	*	2,91	4,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 30 x 3 mm	5,66	0,252	46,65	*	1,92	3,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 2 mm	4,26	0,275	30,50	*	3,14	5,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 3 mm	6,16	0,272	42,05	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 4 mm	8,02	0,270	44,48	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 5 mm	9,70	0,267	64,25	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 2 mm	4,55	0,295	26,41	*	3,36	5,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 2,5 mm	5,68	0,293	16,05	*	2,67	4,27
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 3 mm	6,63	0,292	43,29	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 3 mm Thermisch Verzinkt	6,63	0,292	32,65	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 4 mm	8,65	0,290	55,77	*	2,20	3,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 4 mm S&M	8,65	0,290	55,77	*	2,20	3,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 5 mm	10,32	0,287	69,41	6,70	2,18	3,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 5 mm S&M	10,32	0,287	69,41	*	2,18	3,49

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 6 mm	12,30	0,284	69,41	*	2,16	3,45
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 3 mm	7,10	0,312	48,10	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 3 mm S&M	7,07	0,312	44,82	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 4 mm	9,28	0,310	59,90	*	2,36	3,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 5 mm	11,10	0,307	74,55	*	2,33	3,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 6 mm	12,97	0,304	94,57	*	2,31	3,69
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 3 mm	8,04	0,352	32,67	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 4 mm	10,50	0,350	68,76	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 5 mm	12,70	0,347	88,01	*	2,64	4,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 6 mm	14,86	0,344	93,18	*	2,61	4,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 8 mm	18,90	0,339	116,36	*	2,58	4,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 110 x 70 x 4 mm	10,60	0,350	59,90	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 3 mm	7,10	0,312	47,53	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 4 mm	9,28	0,310	56,29	*	2,36	3,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 5 mm	11,30	0,307	68,04	*	2,33	3,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 50 x 3 mm	7,57	0,332	44,80	*	2,52	4,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 50 x 4 mm	9,85	0,330	62,43	*	2,51	4,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 3 mm	8,04	0,352	53,01	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 4 mm	10,50	0,350	69,96	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 5 mm	12,70	0,347	85,01	*	2,64	4,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 6 mm	15,10	0,344	119,01	*	2,61	4,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 3 mm	8,96	0,392	60,64	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 4 mm	11,80	0,390	76,96	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,40	0,387	96,32	9,30	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 6 mm	16,74	0,384	118,21	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 8 mm	21,38	0,379	175,27	13,85	2,88	4,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 100 x 4 mm	13,00	0,430	84,17	*	3,27	5,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 40 x 4 mm	10,60	0,350	70,56	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 60 x 5 mm	14,40	0,387	90,64	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 60 x 6 mm	17,00	0,384	107,82	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 3 mm	9,43	0,412	51,28	*	3,13	5,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 4 mm	12,36	0,410	58,80	*	3,12	4,98

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 5 mm	15,03	0,407	86,63	*	3,09	4,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 6 mm	18,00	0,404	104,25	*	3,07	4,91
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 4 mm	13,00	0,430	91,97	*	3,27	5,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 5 mm	15,80	0,427	113,48	10,25	3,25	5,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 6 mm	18,90	0,424	191,86	12,25	3,22	5,15
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 100 x 4 mm	14,20	0,470	94,21	*	3,57	5,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 40 x 3 mm	8,35	0,372	56,31	*	2,83	4,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 40 x 4 mm	11,10	0,370	63,20	*	2,81	4,50
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 3 mm	8,96	0,392	35,22	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 4 mm	11,70	0,390	81,18	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 5 mm	14,40	0,387	103,43	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 3 mm	11,30	0,492	80,08	*	3,74	5,98
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 4 mm	14,90	0,490	112,75	*	3,72	5,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 5 mm	18,20	0,487	139,05	11,80	3,70	5,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 6 mm	21,44	0,484	184,38	13,90	3,68	5,88
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 8 mm	27,70	0,479	220,08	17,95	3,64	5,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 10 mm	34,52	0,474	285,94	*	3,60	5,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 3 mm	10,80	0,472	108,71	*	3,59	5,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 4 mm	14,30	0,470	108,71	*	3,57	5,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 5 mm	17,40	0,467	133,28	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,51	0,464	173,24	*	3,53	5,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,51	0,464	71,95	13,30	3,53	5,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 8 mm	26,40	0,459	210,06	*	3,49	5,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 90 x 5 mm	18,17	0,487	120,58	*	3,70	5,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 60 x 5 mm	17,50	0,467	178,50	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 3 mm	11,80	0,512	67,98	*	3,89	6,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 4 mm	15,50	0,510	82,36	*	3,88	6,20
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 5 mm	19,10	0,507	86,30	*	3,85	6,16
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 5 mm	20,70	0,547	66,19	*	4,16	6,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 6 mm	24,50	0,544	61,25	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 10 mm	37,50	0,534	167,14	*	4,06	6,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 40 x 4 mm	14,40	0,470	65,86	*	3,57	5,71

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 3 mm	16,80	0,550	69,30	*	4,18	6,68
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 5 mm	20,69	0,547	110,31	13,40	4,16	6,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 6 mm	24,30	0,544	118,14	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 4 mm	18,00	0,590	135,71	11,65	4,48	7,17
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 4 mm Thermisch Verzinkt	19,80	0,590	104,39	*	4,48	7,17
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 5 mm	22,10	0,587	167,31	*	4,46	7,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 6 mm	26,15	0,584	198,38	*	4,44	7,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 8 mm	34,00	0,579	266,79	*	4,40	7,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 10 mm	40,60	0,574	354,54	26,30	4,36	6,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 120 x 6 mm	28,30	0,624	92,20	*	4,74	7,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 120 x 10 mm HL+12	44,40	0,614	238,68	28,75	4,67	7,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 150 x 6 mm	30,97	0,684	165,37	*	5,20	8,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 150 x 6 mm HL+6 S&M	30,97	0,684	*	20,05	5,20	8,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 220 x 120 x 6 mm	30,18	0,664	84,25	*	5,05	8,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 220 x 120 x 10 mm	46,90	0,654	252,32	*	4,97	7,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 5 mm	26,10	0,687	136,24	*	5,22	8,35
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 6 mm	30,90	0,684	225,00	*	5,20	8,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 8 mm	40,40	0,679	329,71	*	5,16	8,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 150 x 6 mm	35,58	0,784	298,25	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 150 x 8 mm	46,50	0,779	369,41	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 260 x 140 x 8 mm	46,90	0,779	395,75	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 260 x 180 x 10 mm	65,10	0,854	529,61	*	6,49	10,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 100 x 6 mm	35,82	0,784	298,25	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 100 x 10 mm	57,20	0,774	479,78	*	5,88	9,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 200 x 6 mm	45,00	0,984	380,89	*	7,48	11,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 200 x 8 mm	59,10	0,979	482,33	*	7,44	11,89
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 6 mm	55,25	1,184	411,35	*	9,00	14,39
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 8 mm	71,80	1,179	684,04	*	8,96	14,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 10 mm	88,36	1,174	529,89	*	8,92	14,26

Koker Vierkant s355 (kgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 20 x 20 x 2 mm	1,12	0,075	*	*	0,86	1,37
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 25 x 25 x 3 mm	1,92	0,092	*	*	0,70	1,12
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 30 x 30 x 2 mm	1,75	0,115	*	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 30 x 30 x 3 mm HL+6	3,00	0,112	*	6,50	0,85	1,36
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 30 x 30 x 4 mm	3,00	0,110	*	*	0,84	1,34
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 5 mm	5,33	0,147	*	*	1,12	1,79
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 3 mm	3,33	0,152	12,96	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 4 mm	4,25	0,150	45,00	*	1,14	1,82
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 2 mm HL+6	2,93	0,195	*	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 3 mm	4,28	0,192	*	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 4 mm	5,51	0,190	27,47	*	1,44	2,31
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 5 mm	6,60	0,187	50,20	*	1,42	2,27
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 2 mm	3,64	0,235	*	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 3 mm	5,22	0,232	28,05	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 4 mm	6,76	0,230	27,10	*	1,75	2,79
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 5 mm	8,13	0,227	33,40	6,50	1,73	2,76
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 6 mm	9,45	0,224	37,80	*	1,70	2,72
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 6,3 mm	10,30	0,224	37,80	6,65	1,70	2,72
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 8 mm	11,30	0,219	37,80	*	1,66	2,66
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 3 mm	6,16	0,272	*	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 4 mm	7,97	0,270	40,75	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 5 mm	9,52	0,267	40,47	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 6 mm	11,09	0,264	*	*	2,01	3,21
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 8 mm	13,80	0,259	90,85	8,95	1,97	3,15
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 3 mm	7,10	0,312	*	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 4 mm	9,28	0,310	37,35	*	2,36	3,77
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 5 mm	11,30	0,307	72,47	7,30	2,33	3,73
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 6 mm	12,96	0,304	44,52	*	2,31	3,69
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 8 mm	16,36	0,299	78,30	10,60	2,27	3,63
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 10 mm	19,30	0,294	78,30	*	2,23	3,57
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 3 mm	8,01	0,352	42,82	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 4 mm	10,50	0,350	42,82	*	2,66	4,25

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 5 mm	12,90	0,347	*	*	2,64	4,22
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 6 mm	14,86	0,344	118,24	*	2,61	4,18
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 8 mm	18,90	0,339	147,01	*	2,58	4,12
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 3 mm	8,99	0,392	*	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 4 mm	11,80	0,390	75,74	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 5 mm	14,20	0,387	58,58	9,20	2,94	4,70
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 6 mm	16,74	0,384	77,20	10,85	2,92	4,67
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 6,3 mm	17,50	0,384	107,29	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 8 mm	21,39	0,379	99,12	13,85	2,88	4,60
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 10 mm	27,60	0,374	124,80	17,85	2,84	4,54
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 12,5 mm	29,10	0,367	124,80	*	2,79	4,46
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 4 mm	13,10	0,423	*	*	3,21	5,14
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 8 mm	23,90	0,419	*	*	3,18	5,09
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 3 mm	10,84	0,472	99,12	*	3,59	5,73
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 4 mm	14,40	0,470	96,84	9,30	3,57	5,71
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 5 mm	17,40	0,467	135,80	11,25	3,55	5,67
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 6 mm	20,51	0,464	95,74	*	3,53	5,64
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 8 mm	26,40	0,459	126,62	17,10	3,49	5,58
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 10 mm	31,80	0,454	153,04	20,60	3,45	5,52
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 12,5 mm	40,30	0,447	153,04	26,10	3,40	5,43
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 125 x 125 x 6 mm	21,45	0,484	153,04	*	3,68	5,88
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 4 mm	16,80	0,550	122,97	*	4,18	6,68
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 5 mm	20,50	0,547	150,84	*	4,16	6,65
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 6 mm	24,50	0,544	114,81	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 6,3 mm	25,40	0,544	*	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 8 mm	31,40	0,539	151,70	20,35	4,10	6,55
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 10 mm	38,10	0,534	186,10	24,65	4,06	6,49
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 140 x140 x 12,5 mm	44,80	0,527	186,10	*	4,01	6,40
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 3 mm	18,01	0,590	*	*	4,48	7,17
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 4 mm	18,01	0,590	*	*	4,48	7,17
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 5 mm	22,10	0,587	104,09	*	4,46	7,13
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 6 mm	26,16	0,584	123,70	16,95	4,44	7,10

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 6,3 mm	27,60	0,584	*	*	4,44	7,10
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 8 mm	33,90	0,579	162,62	21,95	4,40	7,03
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 10 mm	41,30	0,574	200,82	26,75	4,36	6,97
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 12,5 mm	52,70	0,567	249,76	*	4,31	6,89
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 4 mm	19,63	0,630	80,41	*	4,79	7,65
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 5 mm	23,70	0,627	98,25	15,35	4,77	7,62
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 6 mm	28,30	0,624	140,23	18,30	4,74	7,58
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 8 mm	36,50	0,619	175,97	23,65	4,70	7,52
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 10 mm	43,70	0,614	215,98	*	4,67	7,46
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 12,5 mm	52,60	0,607	215,98	*	4,61	7,38
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 5 mm	26,80	0,707	179,02	*	5,37	8,59
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 6 mm	32,10	0,704	215,63	20,80	5,35	8,55
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 6,3 mm	34,00	0,704	*	*	5,35	8,55
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 8 mm	41,50	0,699	200,27	*	5,31	8,49
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 10 mm	50,70	0,694	247,06	*	5,27	8,43
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 12,5 mm	60,50	0,687	317,05	39,15	5,22	8,35
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 5 mm	29,90	0,787	231,10	19,35	5,98	9,56
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 6 mm	37,20	0,784	287,36	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 6,3 mm	37,30	0,784	*	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 8 mm	46,50	0,779	222,81	30,10	5,92	9,46
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 10 mm	57,00	0,774	277,66	36,90	5,88	9,40
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 12,5 mm	68,30	0,767	335,26	*	5,83	9,32
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 14,2 mm	81,10	0,763	*	*	5,80	9,27
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 16 mm	87,30	0,758	*	56,50	5,76	9,21
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 6 mm	39,60	0,864	*	*	6,57	10,50
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 6,3 mm	41,50	0,864	157,50	*	6,57	10,50
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 8 mm	51,53	0,859	240,99	*	6,53	10,44
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 10 mm	62,60	0,854	312,23	*	6,49	10,38
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 12,5 mm	78,30	0,847	*	*	6,44	10,29
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 5 mm	38,00	0,987	*	*	7,50	11,99
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 6 mm	45,24	0,984	218,98	*	7,48	11,96
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 8 mm	59,10	0,979	289,45	*	7,44	11,89

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 10 mm	72,70	0,974	356,79	47,05	7,40	11,83
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 12,5 mm	91,90	0,967	465,77	*	7,35	11,75
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 6 mm	55,25	1,184	275,46	35,75	9,00	14,39
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 6,3 mm	54,50	1,184	*	*	9,00	14,39
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 8 mm	71,60	1,179	351,83	*	8,96	14,32
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 10 mm	88,40	1,174	444,83	*	8,92	14,26
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 12,5 mm	108,00	1,167	572,47	*	8,87	14,18
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 16 mm	141,00	1,158	*	*	8,80	14,07
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 320 x 320 x 10 mm	96,50	1,254	*	*	9,53	15,24
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 320 x 320 x 12 mm	111,00	1,249	*	*	9,49	15,18
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 6 mm	64,10	1,384	363,09	*	10,52	16,82
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 8 mm	85,40	1,379	542,90	*	10,48	16,75
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 10 mm	104,40	1,374	591,91	*	10,44	16,69
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 12,5 mm	131,00	1,367	700,00	*	10,39	16,61
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 8 mm	96,75	1,579	496,22	*	12,00	19,18
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 10 mm	119,76	1,574	*	*	11,96	19,12
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 12,5 mm	147,00	1,540	*	*	11,70	18,71
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 20 mm	235,00	1,548	*	*	11,76	18,81
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 500 x 500 x 10,0 mm	152,00	1,974	*	*	15,00	23,98
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 500 x 500 x 12,5 mm	186,00	1,967	1.120,00	120,40	14,95	23,90
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 500 x 500 x 16 mm	235,00	1,958	1.651,10	*	14,88	23,79
Profielbuis kgv Vierkant S355J2H Zwart 500 x 500 x 20 mm	288,00	1,958	1.651,10	*	14,88	23,79

Koker Rechthoekig s355 (kgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 40 x 20 x 3 mm	2,86	0,112	*	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 50 x 30 x 2 mm	2,38	0,155	*	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 50 x 30 x 3 mm	3,33	0,152	*	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 50 x 30 x 4 mm	4,20	0,150	*	*	1,14	1,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 30 x 2 mm	2,69	0,175	*	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 30 x 3 mm	3,80	0,172	21,25	*	1,31	2,09

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 30 x 4 mm	4,88	0,170	*	*	1,29	2,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 2 mm	3,01	0,195	*	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 3 mm	4,28	0,192	*	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,56	0,187	*	6,50	1,42	2,27
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 6 mm HL+6	7,56	0,184	40,00	6,50	1,40	2,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 4 mm	5,51	0,190	20,80	*	1,44	2,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 30 x 2 mm	3,01	0,195	*	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 40 x 3 mm	4,75	0,212	*	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 40 x 4 mm	6,14	0,210	44,89	*	1,60	2,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 50 x 2 mm	3,64	0,235	*	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 50 x 4 mm	6,76	0,230	*	*	1,75	2,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 50 x 5 mm	8,13	0,227	*	*	1,73	2,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 2 mm	3,64	0,235	*	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 2,5 mm	4,50	0,233	*	*	2,12	3,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 3 mm	5,22	0,232	*	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 4 mm	6,71	0,230	*	*	1,75	2,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 5 mm	8,13	0,227	55,55	*	1,73	2,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 2,5 mm	4,90	0,253	*	*	2,31	3,69
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 3 mm	5,69	0,252	*	*	1,92	3,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 4 mm	7,39	0,250	60,10	*	1,90	3,04
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 5 mm	8,91	0,247	56,38	*	1,88	3,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 3 mm	6,16	0,272	*	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 4 mm	8,02	0,270	*	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 5 mm	9,70	0,267	*	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 6 mm	11,30	0,264	*	7,30	2,01	3,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 8 mm	13,90	0,250	*	*	1,90	3,04
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 83 x 53 x 6 mm Rongenprofiel	10,65	0,256	55,12	*	1,95	3,11
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 6 mm	11,30	0,264	*	*	2,01	3,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 5 mm	9,70	0,267	50,65	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 96 x 66 x 6 mm Rongenprofiel	13,04	0,308	70,06	*	2,34	3,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 30 x 4 mm HL+6	7,34	0,272	*	6,50	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 40 x 2 mm	4,26	0,275	*	*	3,14	5,01

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 40 x 3 mm	6,16	0,272	*	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 40 x 4 mm	8,02	0,270	40,89	*	2,05	3,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 40 x 5 mm	9,70	0,267	*	*	2,03	3,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 3 mm	6,63	0,292	19,92	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 4 mm	8,65	0,290	*	*	2,20	3,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 5 mm	10,32	0,287	65,47	*	2,18	3,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 6 mm	12,03	0,284	79,42	*	2,16	3,45
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 8 mm	16,30	0,279	112,72	*	2,12	3,39
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 10 mm	19,60	0,274	*	*	2,08	3,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 3 mm	7,18	0,312	*	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 4 mm	9,28	0,310	55,60	*	2,36	3,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 5 mm	11,60	0,307	126,32	*	2,33	3,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 6 mm	12,97	0,304	114,14	*	2,31	3,69
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 8 mm	16,40	0,299	105,80	*	2,27	3,63
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 3 mm	8,04	0,352	*	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 4 mm	10,50	0,350	*	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 5 mm	12,90	0,347	*	*	2,64	4,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 6 mm	14,86	0,344	133,88	*	2,61	4,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 8 mm	18,90	0,339	93,00	*	2,58	4,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 10 mm	22,90	0,334	*	*	2,54	4,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 110 x 70 x 4 mm HL+12	10,48	0,350	56,30	6,80	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 40 x 3 mm	7,10	0,312	63,13	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 40 x 4 mm	9,28	0,310	*	*	2,36	3,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 40 x 5 mm	11,30	0,307	*	*	2,33	3,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 3 mm	7,57	0,332	*	*	2,52	4,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 4 mm	9,85	0,330	62,90	*	2,51	4,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 4 mm HL+6	9,85	0,330	*	6,50	2,51	4,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 5 mm	12,10	0,327	94,60	*	2,49	3,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 6 mm	14,20	0,324	94,60	*	2,46	3,94
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 4 mm	10,50	0,350	*	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 5 mm	12,70	0,347	69,30	*	2,64	4,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 6 mm	15,10	0,344	111,24	*	2,61	4,18

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 8 mm	18,90	0,339	157,56	*	2,58	4,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 10 mm	22,40	0,334	*	*	2,54	4,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 3 mm	8,96	0,392	*	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 4 mm	11,80	0,390	74,17	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,20	0,387	51,02	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 6 mm	16,74	0,384	74,65	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 8 mm	21,40	0,379	103,08	*	2,88	4,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 10 mm	25,60	0,374	119,50	*	2,84	4,54
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 100 x 5 mm	16,00	0,427	*	*	3,25	5,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 100 x 8 mm	23,90	0,419	129,63	*	3,18	5,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 100 x 10 mm HL+6	29,30	0,397	350,00	18,95	3,02	4,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 8 mm	18,90	0,339	*	12,25	2,58	4,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,40	0,387	*	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 40 x 4 mm	10,60	0,350	166,75	*	2,66	4,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 4 mm HL+6	11,70	0,390	*	7,60	2,96	4,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 5 mm	14,40	0,387	*	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 6 mm	17,00	0,384	*	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 5 mm	15,03	0,407	*	*	3,09	4,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 6 mm HL+12	18,00	0,404	98,79	11,65	3,07	4,91
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 6,3 mm	18,80	0,393	117,49	12,15	2,99	4,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 8 mm	22,60	0,399	117,49	*	3,03	4,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 10 mm	28,60	0,394	238,52	*	2,99	4,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 5 mm	16,00	0,427	92,72	*	3,25	5,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 6 mm	18,90	0,424	125,66	*	3,22	5,15
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 8 mm	23,90	0,419	114,10	15,45	3,18	5,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 8 mm	21,39	0,379	90,62	*	2,88	4,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 10 mm	28,70	0,414	141,23	*	3,15	5,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 12,5 mm	33,30	0,407	141,23	*	3,09	4,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 50 x 4 mm	11,70	0,390	*	*	2,96	4,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 50 x 5 mm	14,40	0,387	*	*	2,94	4,70
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 50 x 6 mm	17,28	0,384	*	*	2,92	4,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 75 x 4 mm	13,30	0,440	93,67	*	3,34	5,35

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 75 x 5 mm	16,50	0,429	93,67	10,70	3,26	5,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 4 mm	14,90	0,490	*	*	3,72	5,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 5 mm	18,20	0,487	90,30	11,80	3,70	5,92
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 6 mm	21,70	0,484	102,89	14,05	3,68	5,88
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 6,3 mm	22,40	0,484	*	*	3,68	5,88
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 8 mm	27,70	0,479	131,48	*	3,64	5,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 10 mm	35,70	0,474	164,38	23,10	3,60	5,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 12,5 mm	38,90	0,467	164,38	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 60 x 4 mm	13,57	0,467	*	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 4 mm	14,30	0,470	50,06	*	3,57	5,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 5 mm	17,40	0,467	116,78	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,70	0,464	98,79	*	3,53	5,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 6,3 mm	21,40	0,464	*	*	3,53	5,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 8 mm	26,40	0,459	125,43	17,10	3,49	5,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 10 mm	31,20	0,454	182,10	20,20	3,45	5,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 7 mm	24,62	0,482	*	*	3,66	5,86
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 8 mm	28,90	0,479	142,64	*	3,64	5,82
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 60 x 5 mm	17,50	0,467	135,60	*	3,55	5,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 5 mm	18,96	0,507	150,00	12,30	3,85	6,16
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 6 mm	22,60	0,504	129,41	*	3,83	6,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 6 mm HL+12	22,60	0,504	158,13	14,65	3,83	6,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 8 mm	28,92	0,499	207,01	*	3,79	6,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 10 mm	35,00	0,494	502,40	*	3,75	6,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 4 mm	16,80	0,550	115,63	*	4,18	6,68
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 5 mm	18,96	0,507	150,00	*	3,85	6,16
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 6 mm	24,50	0,544	133,41	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 6,3 mm	25,40	0,544	*	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 8 mm	31,40	0,539	134,95	*	4,10	6,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 10 mm	38,10	0,534	188,94	*	4,06	6,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 120 x 6 mm HL+12	26,40	0,584	*	17,10	4,44	7,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 120 x 8 mm	33,90	0,579	418,53	*	4,40	7,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 120 x 10 mm	41,30	0,574	236,36	*	4,36	6,97

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 40 x 3 mm	10,91	0,472	188,94	*	3,59	5,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 80 x 5 mm	20,84	0,547	141,75	13,50	4,16	6,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 80 x 6 mm	24,30	0,544	*	*	4,13	6,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 80 x 8 mm	31,40	0,539	301,56	*	4,10	6,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 4 mm	18,00	0,590	80,55	*	4,48	7,17
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 5 mm	22,30	0,587	110,66	14,45	4,46	7,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 6 mm	28,30	0,584	125,23	18,30	4,44	7,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 8 mm	33,90	0,579	160,19	21,95	4,40	7,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 10 mm	41,30	0,574	204,63	26,75	4,36	6,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 5 mm	23,70	0,627	211,58	*	4,77	7,62
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 6 mm	28,04	0,624	163,48	*	4,74	7,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 8 mm	36,50	0,619	172,43	*	4,70	7,52
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 10 mm	44,40	0,614	218,46	*	4,67	7,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 5 mm HL+6	26,20	0,687	*	16,95	5,22	8,35
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 6 mm	30,87	0,684	*	*	5,20	8,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 8 mm	40,40	0,679	193,01	*	5,16	8,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 10 mm	49,40	0,674	311,33	*	5,12	8,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 12 mm	57,90	0,669	*	*	5,08	8,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 16 mm	61,80	0,658	*	*	5,00	7,99
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 80 x 6 mm	26,30	0,584	*	*	4,44	7,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 6 mm HL+12	30,17	0,664	185,69	19,55	5,05	8,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 8 mm	39,00	0,659	185,69	25,25	5,01	8,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 10 mm	46,90	0,654	235,04	30,35	4,97	7,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 5 mm	26,10	0,687	282,37	16,90	5,22	8,35
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 6 mm	31,50	0,684	149,69	*	5,20	8,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 8 mm	40,40	0,679	193,74	*	5,16	8,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 10 mm	49,10	0,674	243,43	31,80	5,12	8,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 12,5 mm	58,50	0,667	243,43	*	5,07	8,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 5 mm	29,90	0,787	*	*	5,98	9,56
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 6 mm	35,82	0,784	172,62	23,20	5,96	9,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 8 mm	46,90	0,779	224,72	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 10 mm	57,00	0,774	279,70	36,90	5,88	9,40

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 12,5 mm	72,30	0,767	361,68	*	5,83	9,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 16 mm	83,80	0,758	279,70	*	5,76	9,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 6,3 mm	37,50	0,784	*	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 8 mm	46,50	0,779	220,66	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 10 mm	56,30	0,774	221,00	*	5,88	9,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 12,5 mm	70,40	0,767	*	*	5,83	9,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 10 mm	63,90	0,854	235,04	41,35	6,49	10,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 5 mm	30,01	0,787	*	*	5,98	9,56
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 6 mm	35,80	0,784	173,31	*	5,96	9,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 8 mm	46,50	0,779	218,88	*	5,92	9,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 10 mm	57,20	0,774	279,70	*	5,88	9,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 16 mm HL+12	83,80	0,774	279,70	54,25	5,88	9,40
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 5 mm ZW	33,90	0,887	*	*	6,74	10,78
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 6 mm	40,40	0,884	*	*	6,72	10,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 6,3 mm	42,19	0,884	*	*	6,72	10,74
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 8 mm	52,79	0,879	589,57	*	6,68	10,68
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 10 mm	65,10	0,874	400,00	*	6,64	10,62
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 12,5 mm	78,10	0,867	492,19	*	6,59	10,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 14,2 mm	91,10	0,863	*	*	6,56	10,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 6 mm	45,20	0,984	219,22	*	7,48	11,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 8 mm	59,10	0,979	284,22	*	7,44	11,89
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 10 mm	72,00	0,974	358,32	*	7,40	11,83
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 12,5 mm	89,01	0,967	567,67	57,65	7,35	11,75
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 16 mm	117,00	0,958	*	*	7,28	11,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 6,3 mm	48,10	0,984	392,19	*	7,48	11,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 150 x 10 mm	72,66	0,974	*	*	7,40	11,83
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 150 x 8 mm	59,24	0,979	*	*	7,44	11,89
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 8,0 mm	71,60	1,179	*	*	8,96	14,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 10,0 mm	88,40	1,174	*	*	8,92	14,26
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 12,5 mm	108,00	1,167	761,25	*	8,87	14,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 100 x 8 mm	59,24	0,979	*	*	7,44	11,89
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 100 x 10 mm	72,70	0,974	*	*	7,40	11,83

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 6,3 mm	56,30	1,184	*	*	9,00	14,39
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 8 mm	71,60	1,179	353,63	*	8,96	14,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 10 mm	88,40	1,174	446,39	57,25	8,92	14,26
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 12,5 mm	108,00	1,167	576,26	*	8,87	14,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 16 mm	126,00	1,158	*	*	8,80	14,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 300 x 12 mm	126,00	1,369	*	*	10,40	16,63
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 10 mm	104,00	1,374	446,39	67,35	10,44	16,69
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 12,5 mm	130,70	1,367	446,39	*	10,39	16,61
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 10 mm	120,00	1,574	446,39	*	11,96	19,12
Profielbuis kgv Rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 12,5 mm	147,00	1,567	446,39	*	11,91	19,04

Koker Vierkant s275 (wgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 35 x 35 x 4,0 mm	3,62	0,130	16,64	*	0,99	1,58
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 40 x 40 x 2,9 mm	3,32	0,153	16,64	*	1,20	1,92
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 40 x 40 x 4 mm	4,41	0,150	29,49	*	1,14	1,82
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 40 x 40 x 5 mm	5,33	0,148	29,16	*	1,12	1,80
Buis wgw vierkant S275J2H Zwart 50 x 50 x 2,9 mm	4,23	0,193	*	*	1,52	2,43
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 50 x 50 x 4 mm	5,67	0,190	*	*	1,44	2,31
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 50 x 50 x 5 mm	6,90	0,188	*	*	1,43	2,28
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 60 x 60 x 2,9 mm	5,14	0,233	*	*	1,83	2,93
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 60 x 60 x 4 mm	6,93	0,230	*	*	1,75	2,79
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 60 x 60 x 5 mm	8,47	0,228	*	*	1,73	2,77
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 60 x 60 x 6,3 mm	10,40	0,224	31,20	*	1,70	2,72
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 60 x 60 x 8 mm	12,60	0,220	*	*	1,67	2,67
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 70 x 70 x 4 mm	8,18	0,270	*	*	2,05	3,28
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 70 x 70 x 5 mm	10,00	0,268	*	*	2,04	3,26
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 70 x 70 x 6,3 mm	12,30	0,264	*	*	2,01	3,21
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 3,6 mm	8,55	0,311	42,87	*	2,36	3,78
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 4 mm	9,44	0,310	9,75	*	2,36	3,77
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 4,5 mm	10,50	0,309	*	*	2,35	3,75

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 5 mm	11,60	0,308	*	*	2,34	3,74
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 5,6 mm	12,90	0,306	*	*	2,33	3,72
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 6,3 mm	14,30	0,304	*	*	2,31	3,69
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 7,1 mm	15,90	0,302	*	*	2,30	3,67
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 8 mm	17,70	0,300	*	*	2,28	3,64
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 80 x 80 x 8,8 mm	19,20	0,298	*	*	2,26	3,62
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 3,6 mm	9,68	0,351	*	*	2,67	4,26
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 4 mm	10,70	0,350	*	*	2,66	4,25
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 5 mm	13,20	0,348	*	*	2,64	4,23
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 7,1 mm	18,10	0,342	*	*	2,60	4,16
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 8 mm	20,20	0,340	*	*	2,58	4,13
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 90 x 90 x 8,8 mm	21,90	0,338	*	*	2,57	4,11
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 4 mm	12,00	0,390	*	*	2,96	4,74
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 5 mm	14,70	0,388	*	*	2,95	4,71
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 6,3 mm	18,30	0,384	*	*	2,92	4,67
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 8 mm	22,70	0,380	*	*	2,89	4,62
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 10 mm	27,60	0,374	110,48	*	2,84	4,54
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 100 x 100 x 12,5 mm	33,30	0,367	139,29	*	2,79	4,46
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 110 x 110 x 4 mm	13,10	0,430	*	*	3,27	5,22
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 110 x 110 x10 mm	30,20	0,415	*	*	3,15	5,04
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 4 mm	14,40	0,470	*	*	3,57	5,71
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 4,5 mm	16,10	0,469	*	*	3,56	5,70
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 5 mm	17,80	0,468	*	*	3,56	5,69
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 6,3 mm	22,00	0,464	*	*	3,53	5,64
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 7,1 mm	24,60	0,462	*	*	3,51	5,61
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x 8 mm	27,40	0,460	*	*	3,50	5,59
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x10 mm	33,30	0,455	*	*	3,46	5,53
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 120 x 120 x12,5 mm	40,30	0,449	*	*	3,41	5,46
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x 5 mm	20,90	0,548	*	*	4,16	6,66
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x 5,6 mm	23,30	0,546	*	*	4,15	6,63
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x 6,3 mm	26,00	0,544	*	*	4,13	6,61
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x 7,1 mm	29,00	0,542	*	*	4,12	6,59

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x 8 mm	32,40	0,540	*	*	4,10	6,56
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x10 mm	39,60	0,535	*	*	4,07	6,50
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 140 x 140 x12,5 mm	48,10	0,529	*	*	4,02	6,43
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 150 x 150 x 6,3 mm	27,60	0,584	*	*	4,44	7,10
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 150 x 150 x 8 mm	34,40	0,580	*	*	4,41	7,05
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 150 x 150 x 10 mm	41,90	0,575	*	*	4,37	6,99
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 150 x 150 x 12,5 mm	50,80	0,569	215,72	*	4,32	6,91
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 160 x 160 x 6,3 mm	29,60	0,624	*	*	4,74	7,58
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 160 x 160 x 7,1 mm	33,10	0,622	*	*	4,73	7,56
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 160 x 160 x 8 mm	36,90	0,620	*	*	4,71	7,53
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 160 x 160 x 10 mm	45,10	0,615	*	*	4,67	7,47
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 160 x 160 x12,5 mm	54,70	0,609	*	*	4,63	7,40
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 180 x 180 x 6,3 mm	33,60	0,704	141,24	*	5,35	8,55
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 180 x 180 x 8,8 mm	45,70	0,698	*	*	5,30	8,48
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 180 x 180 x10 mm	51,40	0,695	*	*	5,28	8,44
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 180 x 180 x12,5 mm	62,60	0,689	*	*	5,24	8,37
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x 6,3 mm	37,50	0,784	*	*	5,96	9,53
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x 8 mm	46,90	0,780	*	*	5,93	9,48
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x10 mm	57,60	0,775	*	*	5,89	9,42
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x12,5 mm	70,40	0,769	*	*	5,84	9,34
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x 14,2 mm	78,80	0,765	*	*	5,81	9,29
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 200 x 200 x 16 mm	87,30	0,760	*	*	5,78	9,23
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x 6,3 mm	41,50	0,864	*	*	6,57	10,50
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x 7,1 mm	46,40	0,862	*	*	6,55	10,47
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x10 mm	63,90	0,855	*	*	6,50	10,39
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x12,5 mm	78,30	0,849	*	*	6,45	10,32
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x14,2 mm	87,70	0,845	*	*	6,42	10,27
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 220 x 220 x16 mm	97,30	0,840	*	*	6,38	10,21
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 250 x 250 x 6,3 mm	47,90	0,984	*	*	7,48	11,96
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 250 x 250 x 8 mm	59,10	0,980	*	*	7,45	11,91
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 250 x 250 x10 mm	73,30	0,975	*	*	7,41	11,85
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 260 x 260 x 7,1 mm	55,40	1,022	*	*	7,77	12,42

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 260 x 260 x 8,8 mm	67,80	1,018	*	*	7,74	12,37
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 260 x 260 x 11 mm	83,60	1,013	*	*	7,70	12,31
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 260 x 260 x14,2 mm	106,00	1,005	*	*	7,64	12,21
Buis wgv vierkant S275J2H Zwart 300 x 300 x 6,3 mm	57,23	1,184	*	*	9,00	14,39

Koker Rechthoekig s275 (wgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 50 x 30 x 2,9 mm	3,32	0,153	*	*	1,20	1,92
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 50 x 30 x 4 mm	4,41	0,150	*	*	1,14	1,82
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 60 x 40 x 2,9 mm	4,23	0,193	*	*	1,52	2,43
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 60 x 40 x 4 mm	5,67	0,190	*	*	1,44	2,31
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,90	0,188	*	*	1,43	2,28
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 70 x 40 x 4 mm	6,30	0,210	*	*	1,60	2,55
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 80 x 40 x 2,9 mm	5,14	0,233	*	*	1,83	2,93
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 80 x 40 x 4 mm	6,93	0,230	*	*	1,75	2,79
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 80 x 40 x 5 mm	8,47	0,228	*	*	1,73	2,77
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 80 x 40 x 6,3 mm	10,40	0,224	*	*	1,70	2,72
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 90 x 50 x 3,2 mm	6,64	0,272	*	*	2,07	3,30
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 90 x 50 x 4 mm	8,18	0,270	*	*	2,05	3,28
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 90 x 50 x 5 mm	10,00	0,268	*	*	2,04	3,26
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 90 x 50 x 6,3 mm	12,30	0,264	42,66	*	2,01	3,21
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 90 x 50 x 7,1 mm	13,70	0,262	*	*	1,99	3,18
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 50 x 4,5 mm	9,83	0,289	*	*	2,20	3,51
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 50 x 5,6 mm	12,00	0,286	*	*	2,17	3,47
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 50 x 6,3 mm	13,30	0,284	65,66	*	2,16	3,45
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 50 x 7,1 mm	14,80	0,282	*	*	2,14	3,43
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 50 x 8 mm	16,40	0,280	*	*	2,13	3,40
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 60 x 3,6 mm	8,55	0,311	*	*	2,36	3,78
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 60 x 7,1 mm	15,90	0,302	*	*	2,30	3,67
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 100 x 60 x 8 mm	17,70	0,300	*	*	2,28	3,64
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 110 x 60 x 3,6 mm	9,05	0,331	*	*	2,52	4,02

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 110 x 60 x 7,1 mm	16,80	0,322	*	*	2,45	3,91
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 60 x 4 mm	10,60	0,350	*	*	2,66	4,25
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 60 x 5 mm	13,10	0,348	*	*	2,64	4,23
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 60 x 6,3 mm	16,20	0,344	58,30	*	2,61	4,18
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 60 x 7,1 mm	17,90	0,342	*	*	2,60	4,16
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 60 x 8 mm	20,10	0,340	*	*	2,58	4,13
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,70	0,388	*	*	2,95	4,71
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 80 x 6,3 mm	18,20	0,384	*	*	2,92	4,67
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 80 x 8 mm	22,60	0,380	*	*	2,89	4,62
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 120 x 80 x 10 mm	27,40	0,375	*	*	2,85	4,56
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 70 x 5 mm	15,40	0,408	*	*	3,10	4,96
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 70 x 6,3 mm	19,00	0,404	*	*	3,07	4,91
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 70 x 7,1 mm	21,20	0,402	*	*	3,06	4,88
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 70 x 8 mm	23,60	0,400	93,86	*	3,04	4,86
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 80 x 4 mm	13,20	0,430	*	*	3,27	5,22
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 80 x 6,3 mm	20,20	0,424	*	*	3,22	5,15
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 80 x 7,1 mm	22,30	0,422	*	*	3,21	5,13
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 80 x 8 mm	24,80	0,420	*	*	3,19	5,10
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 140 x 80 x 10 mm	30,60	0,415	*	*	3,15	5,04
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 150 x 100 x 5 mm	18,70	0,488	*	*	3,71	5,93
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 150 x 100 x 6,3 mm	23,30	0,484	*	*	3,68	5,88
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 150 x 100 x 8 mm	29,10	0,480	*	*	3,65	5,83
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 150 x 100 x 10 mm	35,70	0,475	*	*	3,61	5,77
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 80 x 10 mm	32,50	0,455	*	*	3,46	5,53
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 80 x 7,1 mm	24,20	0,462	*	*	3,51	5,61
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 80 x 8 mm	26,80	0,460	*	*	3,50	5,59
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 80 x 10 mm	32,50	0,455	*	*	3,46	5,53
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 80 x 12,5 mm	39,00	0,449	*	*	3,41	5,46
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 90 x 4,5 mm	16,60	0,489	*	*	3,72	5,94
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 90 x 6,3 mm	22,70	0,484	*	*	3,68	5,88
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 90 x 7,1 mm	25,30	0,482	*	*	3,66	5,86
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 90 x 8 mm	28,10	0,480	*	*	3,65	5,83

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 160 x 90 x 10 mm	34,10	0,475	*	*	3,61	5,77
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 80 x 8 mm	30,60	0,500	*	*	3,80	6,08
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 5 mm	20,70	0,548	*	*	4,16	6,66
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 5,6 mm	23,00	0,546	*	*	4,15	6,63
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 6,3 mm	25,60	0,544	*	*	4,13	6,61
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 7,1 mm	28,60	0,542	*	*	4,12	6,59
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 8,8 mm	34,70	0,538	*	*	4,09	6,54
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 10 mm	38,80	0,535	*	*	4,07	6,50
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 180 x 100 x 12,5 mm	46,90	0,529	*	*	4,02	6,43
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 100 x 5,6 mm	24,80	0,586	*	*	4,45	7,12
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 100 x 6,3 mm	27,60	0,584	*	*	4,44	7,10
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 100 x 10 mm	41,90	0,575	191,71	*	4,37	6,99
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 120 x 6,3 mm	29,60	0,624	*	*	4,74	7,58
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 120 x 8 mm	36,90	0,620	*	*	4,71	7,53
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 120 x 10 mm	45,10	0,615	207,63	*	4,67	7,47
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 200 x 120 x 12,5 mm	54,70	0,609	*	*	4,63	7,40
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 220 x 80 x 6 mm	26,30	0,585	*	*	4,45	7,11
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 220 x 120 x 6,3 mm	31,60	0,664	126,70	*	5,05	8,07
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 220 x 120 x 8 mm	39,40	0,660	*	*	5,02	8,02
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 220 x 120 x 10 mm	48,20	0,655	235,64	*	4,98	7,96
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 220 x 120 x 12,5 mm	58,70	0,649	*	*	4,93	7,89
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 250 x 100 x 6,3 mm	32,30	0,684	*	*	5,20	8,31
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 250 x 150 x 6,3 mm	37,50	0,784	165,63	*	5,96	9,53
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 250 x 150 x 8 mm	46,90	0,780	*	*	5,93	9,48
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 250 x 150 x 10 mm	57,60	0,775	368,98	*	5,89	9,42
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 140 x 6,3 mm	37,50	0,784	*	*	5,96	9,53
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 140 x 8 mm	46,90	0,780	*	*	5,93	9,48
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 140 x 10 mm	57,60	0,775	*	*	5,89	9,42
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 140 x 12,5 mm	70,40	0,769	*	*	5,84	9,34
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 180 x 6,3 mm	41,50	0,864	*	*	6,57	10,50
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 180 x 8 mm	52,00	0,860	*	*	6,54	10,45
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 180 x 10 mm	63,90	0,855	*	*	6,50	10,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 260 x 180 x 12,5 mm	78,30	0,849	*	*	6,45	10,32
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 400 x 200 x 10 mm	90,20	1,175	*	*	8,93	14,28
Buis wgv rechthoekig S275J2H Zwart 400 x 300 x 8 mm	84,40	1,380	*	*	10,49	16,77

Koker Vierkant s355 (wgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 30 x 30 x 3 mm	2,54	0,113	*	*	0,86	1,37
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 30 x 30 x 4 mm	3,27	0,110	*	*	0,84	1,34
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 2,9 mm	3,32	0,153	16,64	*	1,20	1,92
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 4 mm	4,39	0,150	22,05	*	1,14	1,82
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 5 mm	5,33	0,148	26,55	*	1,12	1,80
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 40 x 40 x 6,3 mm	6,33	0,144	26,55	*	1,09	1,75
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 2,9 mm	4,22	0,193	21,22	*	1,52	2,43
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 3 mm	4,35	0,193	*	*	1,47	2,34
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 4 mm	5,67	0,190	28,34	*	1,44	2,31
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 5 mm	6,90	0,188	34,43	*	1,43	2,28
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 6,3 mm	8,38	0,184	42,91	*	1,40	2,24
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 50 x 50 x 8 mm	10,55	0,180	191,59	*	1,37	2,19
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 2,9 mm	5,13	0,233	*	*	1,83	2,93
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 3 mm	5,19	0,233	*	*	1,77	2,83
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 4 mm	6,93	0,230	34,70	*	1,75	2,79
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 5 mm	8,47	0,228	42,32	*	1,73	2,77
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 6,3 mm	10,40	0,224	51,78	*	1,70	2,72
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 60 x 60 x 8 mm	12,60	0,220	64,56	*	1,67	2,67
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 3 mm	6,13	0,273	*	*	2,07	3,32
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 4 mm	8,18	0,270	40,97	*	2,05	3,28
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 5 mm	10,00	0,268	50,21	*	2,04	3,26
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 6,3 mm	12,30	0,264	61,84	*	2,01	3,21
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 8 mm	15,00	0,260	77,43	*	1,98	3,16
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 10 mm	18,84	0,255	373,18	*	1,94	3,10
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 70 x 70 x 8,8 mm	17,20	0,258	*	*	1,96	3,13

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 3,6 mm	8,55	0,311	42,87	*	2,36	3,78
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 4 mm	9,44	0,310	47,29	*	2,36	3,77
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 4,5 mm	10,50	0,309	*	*	2,35	3,75
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 5 mm	11,60	0,308	58,32	*	2,34	3,74
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 5,6 mm	12,90	0,306	*	*	2,33	3,72
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 6 mm	13,20	0,305	84,52	*	2,32	3,71
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 6,3 mm	14,30	0,304	71,38	*	2,31	3,69
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 7,1 mm	15,90	0,302	86,48	*	2,30	3,67
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 8 mm	17,70	0,300	90,38	*	2,28	3,64
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 8,8 mm	19,20	0,298	100,93	*	2,26	3,62
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 10 mm	22,00	0,295	*	*	2,24	3,58
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 80 x 80 x 12,5 mm	25,20	0,289	*	*	2,20	3,51
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 3,6 mm	9,40	0,351	48,57	*	2,67	4,26
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 4 mm	10,50	0,350	53,77	*	2,66	4,25
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 5 mm	13,20	0,348	65,83	*	2,64	4,23
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 6,3 mm	16,30	0,344	81,44	*	2,61	4,18
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 7,1 mm	18,10	0,342	93,44	*	2,60	4,16
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 8 mm	20,20	0,340	103,77	*	2,58	4,13
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 8,8 mm	21,80	0,338	115,79	*	2,57	4,11
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 90 x 90 x 10 mm	25,12	0,335	132,00	*	2,55	4,07
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 4 mm	12,00	0,390	59,83	*	2,96	4,74
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 5 mm	14,70	0,388	73,88	*	2,95	4,71
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 6,3 mm	18,30	0,384	91,49	*	2,92	4,67
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 8 mm	22,70	0,380	113,60	*	2,89	4,62
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 10 mm	27,60	0,374	145,53	*	2,84	4,54
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 100 x 100 x 12,5 mm	33,00	0,367	177,34	*	2,79	4,46
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 4 mm	13,20	0,430	*	*	3,27	5,22
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 5 mm	16,20	0,428	*	*	3,25	5,20
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 6,3 mm	20,00	0,424	101,56	*	3,22	5,15
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 8 mm	24,80	0,420	*	*	3,19	5,10
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 10 mm	30,20	0,415	162,53	*	3,15	5,04
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 110 x 110 x 12,5 mm	37,00	0,409	*	*	3,11	4,97

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 4 mm	14,40	0,470	*	*	3,57	5,71
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 4,5 mm	16,10	0,469	*	*	3,56	5,70
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 5 mm	17,80	0,468	89,45	*	3,56	5,69
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 6,3 mm	22,00	0,464	111,62	*	3,53	5,64
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 7,1 mm	24,60	0,462	124,14	*	3,51	5,61
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 8 mm	27,40	0,460	138,73	17,75	3,50	5,59
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 10 mm	33,30	0,455	179,00	*	3,46	5,53
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 120 x 120 x 12,5 mm	40,30	0,449	219,82	26,10	3,41	5,46
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 5 mm	20,90	0,548	109,90	*	4,16	6,66
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 5,6 mm	23,40	0,546	122,45	*	4,15	6,63
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 6,3 mm	26,00	0,544	136,59	*	4,13	6,61
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 7,1 mm	29,00	0,542	152,80	*	4,12	6,59
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 8 mm	32,40	0,540	170,60	*	4,10	6,56
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 10 mm	39,60	0,535	209,31	*	4,07	6,50
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 12,5 mm	48,10	0,529	258,65	*	4,02	6,43
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 14,2 mm	57,20	0,525	258,65	*	3,99	6,38
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 140 x 140 x 16 mm	67,20	0,520	*	*	3,95	6,32
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 6,3 mm	27,60	0,584	147,03	*	4,44	7,10
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 8 mm	34,40	0,580	183,67	*	4,41	7,05
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 8,8 mm	37,50	0,578	*	*	4,39	7,02
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 10 mm	41,90	0,575	225,52	*	4,37	6,99
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 12,5 mm	50,50	0,569	279,90	*	4,32	6,91
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 150 x 150 x 16 mm	65,20	0,560	183,67	*	4,26	6,80
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 6,3 mm	30,10	0,624	157,51	*	4,74	7,58
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 8 mm	36,90	0,620	196,76	*	4,71	7,53
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 10 mm	45,10	0,615	242,26	*	4,67	7,47
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 12,5 mm	54,70	0,609	300,61	*	4,63	7,40
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 14,2 mm	60,90	0,605	*	*	4,60	7,35
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 160 x 160 x 16 mm	67,20	0,600	*	*	4,56	7,29
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 6,3 mm	33,60	0,704	177,91	*	5,35	8,55
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 8 mm	41,90	0,700	223,45	*	5,32	8,50
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 8,8 mm	45,70	0,698	244,37	*	5,30	8,48

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 10 mm	51,40	0,695	274,76	*	5,28	8,44
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x12,5 mm	62,60	0,689	342,02	40,55	5,24	8,37
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 180 x 180 x 16 mm	81,40	0,680	*	*	5,17	8,26
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 6,3 mm	37,50	0,784	198,83	*	5,96	9,53
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 8 mm	46,90	0,780	249,62	*	5,93	9,48
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 10 mm	57,60	0,775	307,68	*	5,89	9,42
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 12,5 mm	72,30	0,769	384,02	*	5,84	9,34
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 200 x 200 x 16 mm	87,30	0,760	1.024,80	56,50	5,78	9,23
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 6,3 mm	41,50	0,864	219,26	*	6,57	10,50
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 7,1 mm	46,40	0,862	*	*	6,55	10,47
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 8 mm	51,50	0,860	*	*	6,54	10,45
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 10 mm	63,90	0,855	340,66	*	6,50	10,39
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 12,5 mm	78,30	0,849	425,43	*	6,45	10,32
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 14,2 mm	87,70	0,845	*	*	6,42	10,27
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 220 x 220 x 16 mm	97,30	0,840	537,42	63,00	6,38	10,21
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 6,3 mm	47,25	0,984	253,53	*	7,48	11,96
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 7,1 mm	53,10	0,982	*	*	7,46	11,93
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 8 mm	59,10	0,980	315,56	*	7,45	11,91
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 10 mm	73,30	0,975	389,86	*	7,41	11,85
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 12,5 mm	90,10	0,969	488,13	*	7,36	11,77
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 250 x 250 x 16 mm	117,00	0,960	618,04	*	7,30	11,66
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 8 mm	62,80	1,020	293,03	*	7,75	12,39
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 7,1 mm	55,40	1,022	293,03	*	7,77	12,42
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 8,8 mm	67,80	1,018	*	*	7,74	12,37
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 10 mm	76,50	1,015	*	*	7,71	12,33
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 11 mm	85,00	1,013	444,78	*	7,70	12,31
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 12,5 mm	94,00	1,009	*	*	7,67	12,26
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 14,2 mm	106,00	1,005	580,39	*	7,64	12,21
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x16 mm	117,00	1,000	*	*	7,60	12,15
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 260 x 260 x 17,5 mm	131,00	0,996	*	*	7,57	12,10
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 6,3 mm	57,23	1,184	*	*	9,00	14,39
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 8 mm	71,80	1,180	380,93	*	8,97	14,34

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 10 mm	88,60	1,175	472,00	*	8,93	14,28
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 12,5 mm	105,00	1,169	594,88	*	8,88	14,20
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 300 x 300 x 16 mm	142,00	1,160	757,78	*	8,82	14,09
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 320 x 320 x 10 mm	96,50	1,255	*	*	9,54	15,25
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 8 mm	84,40	1,380	446,90	*	10,49	16,77
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 10 mm	104,40	1,375	554,68	*	10,45	16,71
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x 12,5 mm	132,00	1,369	695,78	*	10,40	16,63
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 350 x 350 x16 mm	167,00	1,360	892,11	*	10,34	16,52
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 8 mm	96,75	1,580	*	*	12,01	19,20
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 10 mm	122,00	1,575	638,41	*	11,97	19,14
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 12,5 mm	151,00	1,569	802,00	*	11,92	19,06
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 16 mm	192,00	1,560	1.026,47	124,30	11,86	18,95
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 400 x 400 x 20 mm	237,00	1,550	2.185,72	*	11,78	18,83
Buis wgv vierkant S355J2H Zwart 500 x 500 x 20 mm	288,00	1,950	2.185,72	*	14,82	23,69

Koker Rechthoekig s355 (wgv)

Geldig vanaf 3-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 50 x 30 x 2,9 mm	3,32	0,153	16,64	*	1,20	1,92
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 50 x 30 x 4 mm	4,41	0,150	22,05	*	1,14	1,82
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 2,9 mm	4,37	0,193	21,22	*	1,52	2,43
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 4 mm	5,67	0,190	28,34	*	1,44	2,31
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,90	0,188	34,43	*	1,43	2,28
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 6 mm	8,29	0,185	79,25	*	1,41	2,25
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,90	0,188	*	*	1,43	2,28
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 60 x 40 x 8 mm	10,50	0,180	*	*	1,37	2,19
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 40 x 2,9 mm	4,71	0,213	*	*	1,67	2,68
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 40 x 4 mm	6,30	0,210	31,54	*	1,60	2,55
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 70 x 40 x 6,3 mm	9,23	0,204	*	*	1,55	2,48
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 2,9 mm	5,13	0,233	*	*	1,83	2,93
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 3 mm	5,31	0,233	*	*	1,77	2,83
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 4 mm	6,93	0,230	34,70	*	1,75	2,79

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 5 mm	8,47	0,228	42,32	*	1,73	2,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 6,3 mm	10,40	0,224	51,78	*	1,70	2,72
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 40 x 8 mm	12,50	0,220	51,78	*	1,67	2,67
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 4 mm	7,39	0,250	*	*	1,90	3,04
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 6 mm	11,00	0,245	*	*	1,86	2,98
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 50 x 8 mm	14,30	0,240	157,50	*	1,82	2,92
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 5 mm	10,20	0,268	*	*	2,04	3,26
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 6 mm	12,06	0,265	*	7,80	2,01	3,22
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 6,3 mm	11,53	0,264	*	*	2,01	3,21
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 80 x 60 x 8 mm	13,80	0,260	93,35	*	1,98	3,16
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 3,2 mm	6,64	0,272	35,41	*	2,07	3,30
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 4 mm	8,18	0,270	43,52	*	2,05	3,28
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 5 mm	10,00	0,268	53,34	*	2,04	3,26
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 6,3 mm	12,30	0,264	61,84	*	2,01	3,21
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 7,1 mm	13,70	0,262	74,45	*	1,99	3,18
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 50 x 8 mm	17,92	0,260	138,71	*	1,98	3,16
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 90 x 60 x 6 mm	13,00	0,285	*	*	2,17	3,46
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 4 mm	8,78	0,290	44,13	*	2,20	3,52
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 4,5 mm	9,83	0,289	*	*	2,20	3,51
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 5 mm	10,80	0,288	54,26	*	2,19	3,50
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 5,6 mm	11,90	0,286	59,83	*	2,17	3,47
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 6,3 mm	13,30	0,284	66,85	*	2,16	3,45
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 7,1 mm	14,80	0,282	75,87	*	2,14	3,43
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 8 mm	16,40	0,280	84,15	*	2,13	3,40
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 50 x 10 mm	19,60	0,275	112,58	*	2,09	3,34
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 3,6 mm	8,55	0,311	42,87	*	2,36	3,78
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 4 mm	9,41	0,309	*	*	2,35	3,75
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 4,5 mm	10,50	0,309	*	*	2,35	3,75
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 5 mm	11,60	0,308	58,32	*	2,34	3,74
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 6,3 mm	14,30	0,304	71,38	*	2,31	3,69
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 7,1 mm	15,90	0,302	81,55	*	2,30	3,67
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 60 x 8 mm	17,70	0,300	90,38	*	2,28	3,64

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 6,3 mm	15,50	0,344	133,00	*	2,61	4,18
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 100 x 80 x 8 mm	20,60	0,340	*	*	2,58	4,13
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 110 x 60 x 3,6 mm	9,05	0,331	45,69	*	2,52	4,02
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 110 x 60 x 4,5 mm	11,10	0,329	56,30	*	2,50	4,00
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 110 x 60 x 5,6 mm	13,60	0,326	*	*	2,48	3,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 110 x 60 x 7,1 mm	16,80	0,322	*	*	2,45	3,91
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 50 x 8 mm	18,80	0,320	95,60	*	2,43	3,89
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 3,6 mm	9,66	0,351	*	*	2,67	4,26
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 4 mm	10,60	0,350	53,77	*	2,66	4,25
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 5 mm	13,10	0,348	65,83	*	2,64	4,23
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 6,3 mm	16,10	0,344	81,44	*	2,61	4,18
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 7,1 mm	17,90	0,342	93,44	*	2,60	4,16
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 8 mm	20,10	0,340	103,77	*	2,58	4,13
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 60 x 10 mm	23,90	0,335	129,06	*	2,55	4,07
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,70	0,388	73,88	*	2,95	4,71
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 6,3 mm	18,20	0,384	91,49	*	2,92	4,67
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 8 mm	22,60	0,380	113,60	*	2,89	4,62
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 10 mm	27,40	0,375	145,53	*	2,85	4,56
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 120 x 80 x 12,5 mm	33,00	0,369	145,53	*	2,80	4,48
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 5 mm	14,90	0,388	*	*	2,95	4,71
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 60 x 8 mm	23,10	0,380	*	*	2,89	4,62
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 4 mm	12,50	0,410	107,37	*	3,12	4,98
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 5 mm	15,40	0,408	77,91	*	3,10	4,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 6,3 mm	19,00	0,404	96,51	*	3,07	4,91
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 7,1 mm	21,20	0,402	107,56	*	3,06	4,88
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 8 mm	23,60	0,400	119,60	*	3,04	4,86
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 70 x 10 mm	28,60	0,395	154,04	*	3,00	4,80
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 4 mm	13,20	0,430	*	*	3,27	5,22
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 5 mm	16,30	0,428	81,93	*	3,25	5,20
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 6,3 mm	20,20	0,424	101,56	*	3,22	5,15
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 7,1 mm	22,30	0,422	*	*	3,21	5,13
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 8 mm	24,80	0,420	126,16	*	3,19	5,10

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 8,8 mm	27,00	0,418	*	*	3,18	5,08
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 80 x 10 mm	30,60	0,415	162,53	*	3,15	5,04
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 140 x 100 x 5 mm	17,80	0,468	*	*	3,56	5,69
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 75 x 8 mm	26,25	0,430	*	*	3,27	5,22
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 5 mm	18,70	0,488	97,34	*	3,71	5,93
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 6,3 mm	23,30	0,484	120,86	*	3,68	5,88
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 8 mm	29,10	0,480	151,24	*	3,65	5,83
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 10 mm	34,10	0,475	184,73	*	3,61	5,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 150 x 100 x 12,5 mm	41,00	0,469	227,33	*	3,56	5,70
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 10 mm	32,50	0,455	176,36	*	3,46	5,53
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 5 mm	17,60	0,468	93,12	*	3,56	5,69
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,70	0,465	87,62	*	3,53	5,65
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 6,3 mm	21,70	0,464	116,19	*	3,53	5,64
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 7,1 mm	24,20	0,462	129,24	*	3,51	5,61
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 8 mm	26,80	0,460	144,43	*	3,50	5,59
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 80 x 12,5 mm	39,00	0,449	217,25	*	3,41	5,46
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 4,5 mm	16,60	0,489	88,44	*	3,72	5,94
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 6,3 mm	22,70	0,484	120,86	*	3,68	5,88
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 7,1 mm	25,30	0,482	*	*	3,66	5,86
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 8 mm	28,10	0,480	151,24	*	3,65	5,83
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 160 x 90 x 10 mm	34,10	0,475	184,73	*	3,61	5,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 5 mm	18,96	0,508	*	*	3,86	6,17
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 80 x 8 mm	30,60	0,500	*	*	3,80	6,08
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 5 mm	20,70	0,548	*	*	4,16	6,66
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 5,6 mm	23,00	0,546	*	*	4,15	6,63
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 6,3 mm	25,60	0,544	136,59	*	4,13	6,61
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 7,1 mm	28,60	0,542	152,80	*	4,12	6,59
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 8 mm	31,90	0,540	170,60	*	4,10	6,56
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 8,8 mm	34,70	0,538	186,28	*	4,09	6,54
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 10 mm	40,00	0,535	209,31	*	4,07	6,50
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 12,5 mm	46,90	0,529	258,65	*	4,02	6,43
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 180 x 100 x 16 mm	60,10	0,520	258,65	*	3,95	6,32

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 40 x 4 mm	14,57	0,470	*	*	3,57	5,71
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 80 x 8 mm	32,60	0,540	*	*	4,10	6,56
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 80 x 10 mm	41,60	0,540	*	*	4,10	6,56
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 5,6 mm	24,80	0,586	*	*	4,45	7,12
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 6,3 mm	27,60	0,584	147,03	*	4,44	7,10
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 8 mm	34,40	0,580	183,67	*	4,41	7,05
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 10 mm	41,90	0,575	225,52	*	4,37	6,99
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 12,5 mm	50,80	0,569	279,90	*	4,32	6,91
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 100 x 16 mm	65,20	0,560	350,40	*	4,26	6,80
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 6,3 mm	29,60	0,624	157,51	*	4,74	7,58
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 8 mm	36,90	0,620	196,76	*	4,71	7,53
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 10 mm	46,30	0,615	258,51	*	4,67	7,47
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 12,5 mm	54,70	0,609	300,61	*	4,63	7,40
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 120 x 16 mm	67,20	0,600	*	*	4,56	7,29
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 6 mm	31,00	0,685	*	*	5,21	8,32
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 10 mm	49,40	0,675	*	*	5,13	8,20
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 12 mm	57,90	0,670	258,51	*	5,09	8,14
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 200 x 150 x 12,5 mm	60,35	0,669	*	*	5,08	8,13
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 80 x 5 mm	22,20	0,588	*	*	4,47	7,14
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 80 x 6 mm	26,30	0,585	*	*	4,45	7,11
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 80 x 6,3 mm	28,43	0,584	*	*	4,44	7,10
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 6,3 mm	31,60	0,664	167,46	*	5,05	8,07
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 8 mm	37,40	0,660	210,37	*	5,02	8,02
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 10 mm	48,20	0,655	258,51	*	4,98	7,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 220 x 120 x 12,5 mm	58,70	0,649	321,37	*	4,93	7,89
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 6 mm	31,00	0,685	*	*	5,21	8,32
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 6,3 mm	32,30	0,684	350,27	*	5,20	8,31
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 12,0 mm	57,93	0,670	*	*	5,09	8,14
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 100 x 8 mm	40,20	0,680	*	*	5,17	8,26
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 6,3 mm	37,50	0,784	198,83	*	5,96	9,53
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 8 mm	46,90	0,780	249,62	*	5,93	9,48
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 10 mm	57,60	0,775	307,68	*	5,89	9,42

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 12,5 mm	70,40	0,769	384,02	*	5,84	9,34
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 250 x 150 x 16 mm	87,30	0,760	*	*	5,78	9,23
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 6,3 mm	37,50	0,784	198,83	*	5,96	9,53
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 7,1 mm	42,00	0,782	*	*	5,94	9,50
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 8 mm	47,70	0,780	*	*	5,93	9,48
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 8,8 mm	51,30	0,778	*	*	5,91	9,45
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 10 mm	57,60	0,775	307,68	*	5,89	9,42
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 140 x 12,5 mm	70,40	0,769	384,02	*	5,84	9,34
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 6,3 mm	41,50	0,864	219,26	*	6,57	10,50
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 8 mm	52,00	0,860	275,77	*	6,54	10,45
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 10 mm	63,90	0,855	340,66	*	6,50	10,39
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 12,5 mm	78,30	0,849	425,43	50,70	6,45	10,32
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 260 x 180 x 16 mm	97,30	0,840	275,77	*	6,38	10,21
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 100 x 10 mm	57,45	0,775	309,75	*	5,89	9,42
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 6 mm	40,40	0,885	*	*	6,73	10,75
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 5 mm	34,30	0,888	*	*	6,75	10,79
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 6 mm	40,40	0,885	*	*	6,73	10,75
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 150 x 8 mm	53,00	0,880	*	*	6,69	10,69
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 6,3 mm	48,10	0,984	253,53	*	7,48	11,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 7,1 mm	53,10	0,982	*	*	7,46	11,93
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 8 mm	59,50	0,980	315,56	*	7,45	11,91
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 10 mm	73,30	0,975	389,86	*	7,41	11,85
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 12,5 mm	90,10	0,969	488,13	*	7,36	11,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 14,2 mm	103,00	0,965	*	*	7,33	11,72
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 300 x 200 x 16 mm	112,00	0,960	618,04	*	7,30	11,66
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 150 x 6,3 mm	47,14	0,984	*	*	7,48	11,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 150 x 10 mm	72,66	0,975	*	*	7,41	11,85
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 10 mm	88,63	1,175	973,86	*	8,93	14,28
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 12 mm	105,02	1,170	*	*	8,89	14,22
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 350 x 250 x 12,5 mm	108,63	1,169	936,00	*	8,88	14,20
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 100 x 8 mm	59,20	0,980	*	*	7,45	11,91
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 100 x 10 mm	72,93	0,975	*	*	7,41	11,85

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 100 x 6,3 mm	47,14	0,984	*	*	7,48	11,96
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 8 mm	71,80	1,180	380,93	*	8,97	14,34
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 10 mm	90,70	1,175	472,00	*	8,93	14,28
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 12,5 mm	109,00	1,169	594,88	*	8,88	14,20
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 200 x 16 mm	142,00	1,160	757,78	*	8,82	14,09
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 300 x 8 mm	84,40	1,380	*	*	10,49	16,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 400 x 300 x 16 mm	166,00	1,360	*	*	10,34	16,52
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 10 mm	104,00	1,375	554,68	*	10,45	16,71
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 12 mm	124,00	1,370	*	*	10,41	16,65
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 12,5 mm	132,00	1,369	695,78	*	10,40	16,63
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 16 mm	167,00	1,360	892,11	*	10,34	16,52
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 450 x 250 x 8 mm	85,40	1,380	*	*	10,49	16,77
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 200 x 10 mm	104,00	1,375	*	*	10,45	16,71
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 10 mm	120,03	1,575	638,41	*	11,97	19,14
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 12,5 mm	152,00	1,569	802,00	*	11,92	19,06
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 16 mm	192,00	1,560	1.026,47	*	11,86	18,95
Buis wgv rechthoekig S355J2H Zwart 500 x 300 x 20 mm	252,00	1,550	2.185,72	*	11,78	18,83

Koker Vierkant (gwb E235)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 10 x 10 x 1 mm	0,28	0,037	5,40	*	0,84	1,35
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 10 x 10 x 1,5 mm HL+6	0,41	0,036	3,50	6,50	0,55	0,87
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 12 x 12 x 1,5 mm	0,49	0,044	3,05	*	0,67	1,07
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 15 x 15 x 1,5 mm	0,63	0,056	3,35	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 15 x 15 x 2 mm	0,81	0,055	4,54	*	0,63	1,00
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 18 x 18 x 1,5 mm	0,77	0,068	8,45	*	1,03	1,65
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 20 x 20 x 1,25 mm	0,71	0,077	7,05	*	1,40	2,25
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 20 x 20 x 1,5 mm	0,87	0,076	4,24	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 20 x 20 x 2 mm	1,12	0,075	5,39	*	0,86	1,37
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 22 x 22 x 1,5 mm	0,96	0,084	4,96	*	1,28	2,04
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 22 x 22 x 2 mm	1,28	0,083	6,12	*	0,95	1,51

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 25 x 25 x 1,5 mm	1,10	0,096	5,26	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 25 x 25 x 2 mm	1,44	0,095	6,64	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 25 x 25 x 2,5 mm	1,77	0,093	8,49	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 25 x 25 x 3 mm	1,92	0,092	10,75	*	0,70	1,12
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 30 x 30 x 1,5 mm	1,34	0,116	6,22	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 30 x 30 x 2 mm	1,75	0,115	7,96	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 30 x 30 x 2,5 mm	2,15	0,113	10,84	*	1,03	1,65
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 30 x 30 x 3 mm	2,39	0,112	13,39	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 32 x 32 x 2 mm	1,88	0,123	21,62	*	1,40	2,24
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 34 x 34 x 2 mm	2,00	0,131	11,90	*	1,49	2,39
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 35 x 35 x 1,5 mm	1,57	0,136	7,36	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 35 x 35 x 2 mm	2,07	0,135	9,38	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 40 x 40 x 1,5 mm HL+6	1,81	0,156	6,82	6,50	2,37	3,79
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 40 x 40 x 2 mm	2,38	0,155	10,10	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 40 x 40 x 3 mm	3,33	0,152	15,18	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 40 x 40 x 4 mm	4,20	0,150	19,11	*	1,14	1,82
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 45 x 45 x 1,5 mm	2,05	0,176	9,32	6,50	2,68	4,28
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 45 x 45 x 2 mm	2,69	0,175	12,23	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 50 x 50 x 1,5 mm	2,28	0,196	10,34	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 50 x 50 x 2 mm	3,01	0,195	12,85	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 50 x 50 x 3 mm	4,28	0,192	19,47	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 60 x 60 x 2 mm	3,64	0,235	15,00	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 80 x 80 x 2 mm HL+6	4,80	0,315	15,00	*	3,59	5,74
Profielbuis kgv GWB Vierkant E235+CR1S2 Blank 100 x 100 x 2 mm HL+6	6,15	0,395	15,00	*	4,50	7,20

Koker Rechkoekig (gwb E235)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 20 x 10 x 1,5 mm	0,63	0,056	3,41	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 20 x 10 x 2 mm	0,81	0,055	4,44	*	0,63	1,00
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 20 x 15 x 1,5 mm	0,75	0,066	3,89	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 20 x 15 x 2 mm	0,97	0,065	5,07	*	0,74	1,18

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 25 x 10 x 1,5 mm	0,75	0,066	3,63	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 25 x 15 x 1,5 mm	0,87	0,076	4,30	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 25 x 15 x 2 mm	1,12	0,075	5,49	*	0,86	1,37
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 25 x 20 x 1,5 mm	0,99	0,086	4,90	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 25 x 20 x 2 mm	1,28	0,085	6,22	*	0,97	1,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 10 x 1,5 mm	0,87	0,076	4,42	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 10 x 2 mm	1,12	0,075	5,40	*	0,86	1,37
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 15 x 1,5 mm	0,99	0,086	4,79	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 15 x 2 mm	1,28	0,085	5,98	*	0,97	1,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 20 x 1,5 mm	1,10	0,096	5,14	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 20 x 2 mm	1,44	0,095	6,58	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 30 x 25 x 2 mm	1,59	0,105	7,48	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 35 x 15 x 2 mm	1,44	0,095	6,81	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 35 x 20 x 1,5 mm	1,22	0,106	6,33	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 35 x 20 x 2 mm	1,59	0,105	7,53	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 35 x 25 x 1,5 mm	1,34	0,116	6,95	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 35 x 25 x 2 mm	1,75	0,115	8,19	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 10 x 1,5 mm	1,10	0,096	5,44	*	1,46	2,33
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 10 x 2 mm	1,35	0,095	11,48	*	1,08	1,73
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 15 x 1,5 mm	1,22	0,106	5,62	*	1,61	2,58
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 15 x 2 mm	1,59	0,105	7,47	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 20 x 1,5 mm HL+6	1,34	0,116	8,17	6,50	1,76	2,82
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 20 x 2,5 mm	2,01	0,113	10,05	*	1,03	1,65
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 20 x 2 mm	1,75	0,115	7,66	*	1,31	2,10
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 20 x 3 mm	2,39	0,112	11,07	*	0,85	1,36
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 25 x 1,5 mm	1,46	0,126	4,86	*	1,92	3,06
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 25 x 2,5 mm	2,21	0,123	10,64	*	1,12	1,79
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 25 x 2 mm	1,91	0,125	8,79	*	1,42	2,28
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 30 x 1,5 mm	1,57	0,136	8,17	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 30 x 2 mm	2,07	0,135	9,03	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 40 x 20 x 1,5 mm	1,34	0,116	8,17	*	1,76	2,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 45 x 25 x 2 mm	2,07	0,135	9,63	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 10 x 1,5 mm	1,29	0,116	6,51	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 15 x 1,5 mm HL+6	1,57	0,126	14,40	6,50	1,92	3,06
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 20 x 1,5 mm	1,57	0,136	14,40	*	2,07	3,30
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 20 x 2 mm	1,99	0,135	9,26	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 20 x 3 mm	2,86	0,132	15,88	*	1,00	1,60
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 25 x 1,5 mm	1,69	0,146	7,83	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 25 x 2 mm	2,22	0,145	9,98	*	1,65	2,64
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 30 x 1,5 mm	1,81	0,156	8,13	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 30 x 2 mm	2,38	0,155	10,34	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 30 x 3 mm	3,33	0,152	16,20	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 34 x 2 mm	2,51	0,163	11,59	*	1,86	2,97
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 40 x 2 mm	2,69	0,175	12,09	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 50 x 40 x 3 mm	3,77	0,172	19,04	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 55 x 34 x 2 mm	2,66	0,173	13,34	*	1,97	3,15
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 20 x 1,5 mm	1,81	0,156	8,36	*	2,37	3,79
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 20 x 2 mm	2,38	0,155	10,64	*	1,77	2,82
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 25 x 2 mm	3,21	0,173	11,72	*	1,58	2,52
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 30 x 1,5 mm	1,76	0,176	15,75	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 30 x 2 mm	2,69	0,175	11,72	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 30 x 3 mm	3,80	0,172	19,88	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 40 x 1,5 mm	2,28	0,196	12,29	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 40 x 2 mm	3,01	0,195	12,85	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 60 x 40 x 3 mm HL+6	4,25	0,192	31,35	6,50	1,46	2,33
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 70 x 20 x 2 mm	2,69	0,175	13,03	*	1,99	3,19
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 70 x 30 x 2 mm	3,01	0,195	13,70	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 20 x 1,5 mm	2,28	0,196	13,75	*	2,98	4,76
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 20 x 2 mm	3,01	0,195	13,75	*	2,22	3,55
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 30 x 2 mm	3,32	0,215	20,62	*	2,45	3,92
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 40 x 2 mm	3,64	0,235	15,25	*	2,68	4,28
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 40 x 3 mm	5,22	0,232	44,18	*	1,76	2,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 50 x 2 mm HL+6	3,90	0,255	43,68	6,50	2,91	4,65
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 80 x 50 x 3 mm	5,66	0,252	39,25	*	1,92	3,06
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 100 x 40 x 2 mm	4,26	0,275	19,96	*	3,14	5,01
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 120 x 60 x 3 mm HL+6	8,01	0,352	57,07	6,50	2,68	4,28
Profielbuis kgv GWB Rechthoekig E235+ CR1S2 Blank 120 x 60 x 5 mm HL+6	12,80	0,347	95,57	8,30	2,64	4,22

Koker Vierkant (kb E220)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 10 x 10 x 1 mm	0,28	0,037	2,39	*	0,84	1,35
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 10 x 10 x 1,25 mm	0,34	0,037	2,39	*	0,67	1,08
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 15 x 15 x 1 mm	0,44	0,057	2,50	*	1,30	2,08
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 15 x 15 x 1,25 mm	0,54	0,057	4,01	*	1,04	1,66
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 20 x 20 x 1 mm	0,60	0,077	3,71	*	1,76	2,81
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 20 x 20 x 1,2 mm	0,72	0,077	8,09	*	1,46	2,34
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 20 x 20 x 1,25 mm	0,73	0,077	4,14	*	1,40	2,25
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 20 x 20 x 1,5 mm	0,87	0,076	5,74	*	1,16	1,85
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 25 x 25 x 1 mm	0,75	0,097	4,97	*	2,21	3,54
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 25 x 25 x 1,25 mm	0,93	0,097	6,12	*	1,77	2,83
Profielbuis kgv KB vierkant E220+CR2 blank 30 x 30 x 1,25 mm	1,13	0,117	6,29	*	2,13	3,41

Buis Plat ovaal (E235)

Geldig vanaf 4-11-2026

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)		
				Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 30 x 15 x 1,5 mm	0,87	0,086	4,03	*	1,31	2,09
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 30 x 15 x 2 mm	1,28	0,085	4,03	*	0,97	1,55
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 31 x 16 x 1,25 mm	0,75	0,059	3,98	*	1,08	1,72
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 31 x 16 x 1,5 mm	0,89	0,058	4,03	*	0,88	1,41
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 31 x 16 x 2 mm	1,27	0,089	4,03	*	1,01	1,62
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 35 x 20 x 2 mm	1,36	0,105	7,21	*	1,20	1,91
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 38 x 20 x 1,25 mm	0,93	0,073	5,42	*	1,33	2,13
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 38 x 20 x 1,5 mm	1,11	0,072	4,97	*	1,09	1,75
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 38 x 20 x 2 mm	1,45	0,071	6,33	*	0,81	1,29
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 48 x 20 x 2 mm	1,77	0,131	11,17	*	1,49	2,39
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 48 x 20 x 2 mm HL+6 ZWART	1,77	0,091	20,74	6,50	1,04	1,66
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 50 x 20 x 2 mm	1,99	0,135	21,05	*	1,54	2,46
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 50 x 30 x 2 mm	1,95	0,160	14,82	*	1,82	2,92
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 60 x 30 x 1,5 mm	1,76	0,116	13,17	*	1,76	2,82
Profielbuis kgv GWB platovaal E235+Cr1S2 blank 60 x 30 x 2 mm	2,69	0,115	10,04	*	1,31	2,10

Buizen

Ronde buizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 17,2 x 1,8 mm 3/8	0,67	0,054	4,72	4,72	4,72	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 21,3 x 2 mm 1/2	0,95	0,067	6,00	6,00	6,00	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,41	0,085	8,77	8,77	8,77	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4 S&M	1,41	0,085	*	*	*	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4" HL+6 SIGMA	1,41	0,085	8,77	8,77	8,77	6,50	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1	2,01	0,106	12,55	12,55	12,55	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 HL+6 Gegloeid	2,01	0,106	12,55	12,55	12,55	6,50	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 S&M	2,01	0,106	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,58	0,133	15,99	15,99	15,99	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,58	0,133	15,99	15,99	15,99	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4 Sigma HL+6	2,58	0,133	11,05	11,05	11,05	6,50	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2	3,25	0,152	20,35	20,35	20,35	*	1,20	1,91
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2"	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2" S&M	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	5,80	0,239	32,87	32,87	32,87	*	1,82	2,90
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 88,9 x 3,25 mm 3	6,81	0,279	42,44	42,44	42,44	*	2,12	3,39
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 114,3 x 3,65 mm 4"	9,89	0,359	61,70	61,70	61,70	*	2,73	4,36

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 17,2 x 1,8 mm 3/8	0,71	0,054	10,81	10,81	10,81	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 21,3 x 2 mm 1/2	1,01	0,067	8,64	8,64	8,64	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,49	0,085	9,99	9,99	9,99	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 33,7 x 2,65 mm 1"	2,13	0,106	14,25	14,25	14,25	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,73	0,133	18,23	18,23	18,23	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 60,3 x 2,9 mm 2"	4,36	0,189	29,28	29,28	29,28	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,15	0,239	40,02	40,02	40,02	*	1,82	2,90
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 88,9 x 3,25 mm 3	7,22	0,279	49,26	49,26	49,26	*	2,12	3,39
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 114,3 x 3,65 mm 4	10,40	0,359	70,95	70,95	70,95	*	2,73	4,36
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2"	3,45	0,152	23,05	23,05	23,05	6,50	1,20	1,91

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 17,2 x 1,8 mm 3/8"	0,72	0,054	14,54	14,54	14,54	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 21,3 x 2 mm 1/2	1,02	0,067	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,50	0,085	21,09	21,09	21,09	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 33,7 x 2,65 mm 1	2,15	0,106	28,67	28,67	28,67	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 42,4 x 2,65 mm 1 1/4	2,77	0,133	12,43	12,43	12,43	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 48,3 x 2,9 mm 1 1/2	3,49	0,152	10,36	10,36	10,36	*	1,20	1,91
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 60,3 x 2,9 mm 2	4,43	0,189	13,08	13,08	13,08	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,27	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90

Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,65	0,042	13,24	13,24	13,24	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,85	0,054	8,96	8,96	8,96	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,22	0,067	8,08	8,08	8,08	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,58	0,085	9,90	9,90	9,90	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 33,7 x 3,25 mm 1"	2,44	0,106	15,06	15,06	15,06	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,14	0,133	19,43	19,43	19,43	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,61	0,152	22,30	22,30	22,30	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 60,3 x 3,65 mm 2	5,10	0,189	31,96	31,96	31,96	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2"	6,51	0,239	40,33	40,33	40,33	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,47	0,279	52,69	52,69	52,69	6,50	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,10	0,359	84,44	84,44	84,44	*	2,73	4,36

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,70	0,042	*	*	*	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,90	0,054	13,23	13,23	13,23	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,29	0,067	14,85	14,85	14,85	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,67	0,085	11,26	11,26	11,26	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 33,7 x 3,25 mm 1	2,59	0,106	17,36	17,36	17,36	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4"	3,33	0,133	22,30	22,30	22,30	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2"	3,83	0,152	25,59	25,59	25,59	6,50	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 60,3 x 3,65 mm 2"	5,41	0,189	36,16	36,16	36,16	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2"	6,90	0,239	43,71	43,71	43,71	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,98	0,279	94,57	94,57	94,57	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,80	0,359	87,31	87,31	87,31	*	2,73	4,36

Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 13,5 x 2,35 mm 1/4	0,65	0,042	*	*	*	*	0,41	0,65
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,86	0,054	6,67	6,67	6,67	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 21,3 x 2,65 mm 1/2"	1,23	0,067	13,63	13,63	13,63	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,59	0,085	16,75	16,75	16,75	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 33,7 x 3,25 mm 1	2,46	0,106	25,86	25,86	25,86	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,17	0,133	33,22	33,22	33,22	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,65	0,152	38,20	38,20	38,20	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 60,3 x 3,65 mm 2	5,17	0,189	54,19	54,19	54,19	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	6,63	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 88,9 x 4,05 mm 3	8,64	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 114,3 x 4,5 mm 4	12,40	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 139,7 x 4,85 mm 5	16,70	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 165,1 x 4,85 mm 6	19,80	0,519	*	*	*	*	3,94	6,31

Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,91	0,054	14,50	14,50	14,50	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,30	0,067	9,25	9,25	9,25	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,69	0,085	12,02	12,02	12,02	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 33,7 x 3,25 mm 1	2,61	0,106	29,77	29,77	29,77	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,36	0,133	44,22	44,22	44,22	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,87	0,152	43,59	43,59	43,59	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 60,3 x 3,65 mm 2	5,48	0,189	38,91	38,91	38,91	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	7,02	0,239	49,85	49,85	49,85	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 88,9 x 4,05 mm 3	9,15	0,279	64,97	64,97	64,97	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 114,3 x 4,5 mm 4	13,10	0,359	93,01	93,01	93,01	*	2,73	4,36

Gelaste Gasbuis S195T S&M glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 17,2 x 2,35 mm 3/8	0,85	0,054	9,90	9,90	9,90	*	0,52	0,84
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 21,3 x 2,65 mm 1/2	1,22	0,067	14,24	14,24	14,24	*	0,58	0,92
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 26,9 x 2,65 mm 3/4	1,58	0,085	17,62	17,62	17,62	*	0,73	1,17
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 33,7 x 3,25 mm 1	2,44	0,106	25,86	25,86	25,86	*	0,81	1,29
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4	3,14	0,133	33,36	33,36	33,36	*	1,01	1,62
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2	3,61	0,152	38,20	38,20	38,20	*	1,16	1,85
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 60,3 x 3,65 mm 2	5,10	0,189	54,05	54,05	54,05	*	1,44	2,30
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2	6,51	0,239	68,88	68,88	68,88	*	1,82	2,90
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 88,9 x 4,05 mm 3	8,47	0,279	89,74	89,74	89,74	*	2,12	3,39
Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 114,3 x 4,5 mm 4	12,10	0,359	130,93	130,93	130,93	*	2,73	4,36

Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 26,9 x 2 mm 3/4	1,29	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,25 mm 1	1,83	0,106	29,32	29,32	29,32	*	1,07	1,72
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,00 mm	1,99	0,133	*	*	*	*	1,52	2,42
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,25 mm 1 1/4	2,35	0,133	*	*	*	*	1,35	2,15
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,0 mm HL+6	2,28	0,152	36,90	36,90	36,90	6,50	1,73	2,77
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm 1 1/2"	2,94	0,152	4,43	4,43	4,43	6,50	1,39	2,22
Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 4 mm	4,63	0,152	4,43	4,43	4,43	6,50	1,16	1,85

Buizen

Precisiebuizen Gelast/CV/Naadloos

Gelaste CV-buis E195+CR2 Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 12 x 1 mm	0,27	0,038	5,18	5,18	5,18	*	0,87	1,39
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 15 x 1,2 mm	0,42	0,047	6,13	6,13	6,13	*	0,89	1,43
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 15 x 1,5 mm	0,50	0,047	6,50	6,50	6,50	*	0,71	1,14
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 22 x 1,2 mm	0,64	0,069	7,91	7,91	7,91	*	1,31	2,10
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 22 x 1,5 mm	0,76	0,069	8,78	8,78	8,78	*	1,05	1,68
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 28 x 1,2 mm	0,83	0,088	10,07	10,07	10,07	*	1,67	2,67
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 28 x 1,5 mm	0,98	0,088	11,20	11,20	11,20	*	1,34	2,14
Gelaste CV-buis E195 +CR2 Thermischv. glad 35 x 1,5 mm	1,24	0,110	14,81	14,81	14,81	*	1,67	2,67

Gelaste Precisiebuis gwb/ kb

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 7 x 0,5 mm GWB	0,08	0,022	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 9,5 x 1 mm GWB HL+6	0,21	0,030	*	*	*	*	0,68	1,09
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 9,5 x 1 mm KB	0,21	0,030	*	*	*	*	0,68	1,09
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 10 x 1,2 mm GWB	0,26	0,031	*	*	*	*	0,59	0,94
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 10 x 1,5 mm GWB	0,32	0,031	*	*	*	*	0,47	0,75
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 10 x 1 mm KB	0,22	0,031	*	*	*	*	0,71	1,13
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 10 x 2 mm GWB	0,40	0,031	*	*	*	*	0,35	0,56

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12 x 1,5 mm GWB	0,39	0,038	*	*	*	*	0,58	0,92
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12 x 1 mm KB	0,27	0,038	4,02	4,02	4,02	*	0,87	1,39
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12 x 2 mm GWB	0,49	0,038	*	*	*	*	0,43	0,69
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12,7 x 1 mm KB	0,29	0,040	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12,7 x 1,2 mm GWB	0,34	0,040	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 12,7 x 1,5 mm GWB	0,41	0,040	*	*	*	*	0,61	0,97
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1,2 mm GWB	0,35	0,041	*	*	*	*	0,78	1,25
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1,25 mm KB	0,36	0,041	*	*	*	*	0,75	1,20
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1,2 mm KB	0,35	0,041	*	*	*	*	0,78	1,25
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1,5 mm GWB	0,43	0,041	5,98	5,98	5,98	*	0,62	1,00
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1 mm KB	0,30	0,041	1,57	1,57	1,57	*	0,93	1,49
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 13 x 1 mm GWB	0,30	0,041	5,04	5,04	5,04	*	0,93	1,49
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 14 x 1 mm GWB	0,32	0,044	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 14 x 1,5 mm GWB	0,46	0,044	*	*	*	*	0,67	1,07
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 14 x 1 mm KB	0,32	0,044	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 14 x 2 mm GWB	0,59	0,044	*	*	*	*	0,50	0,80
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 15 x 1,2 mm KB	0,41	0,047	*	*	*	*	0,89	1,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 15 x 1,5 mm GWB	0,50	0,047	6,53	6,53	6,53	*	0,71	1,14
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 15 x 1,5 mm KB	0,50	0,047	2,06	2,06	2,06	*	0,71	1,14
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 15 x 1 mm GWB	0,35	0,047	4,36	4,36	4,36	*	1,07	1,71
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 15 x 2 mm GWB HL+6	0,64	0,047	*	*	*	6,50	0,54	0,86
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 0,5 mm KB	0,19	0,050	*	*	*	*	2,28	3,65

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 0,6 mm BK	0,23	0,050	*	*	*	*	1,90	3,04
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1 mm GWB	0,37	0,050	*	*	*	*	1,14	1,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1,2 mm GWB	0,44	0,050	*	*	*	*	0,95	1,52
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1,25 mm KB	0,46	0,050	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1,2 mm KB	0,44	0,050	*	*	*	*	0,95	1,52
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1,5 mm GWB	0,54	0,050	6,53	6,53	6,53	*	0,76	1,22
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 1 mm KB	0,37	0,050	*	*	*	*	1,14	1,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 16 x 2 mm GWB	0,69	0,050	8,18	8,18	8,18	*	0,57	0,91
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 18 x 1,5 mm GWB	0,61	0,057	6,76	6,76	6,76	*	0,87	1,39
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 18 x 1 mm E220+CR2	0,42	0,057	*	*	*	*	1,30	2,08
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 18 x 2 mm GWB	0,79	0,057	5,78	5,78	5,78	*	0,65	1,04
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1 mm GWB	0,44	0,060	6,09	6,09	6,09	*	1,37	2,19
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,2 mm GWB	0,53	0,060	*	*	*	*	1,14	1,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,25 mm KB	0,55	0,060	*	*	*	*	1,09	1,75
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,2 mm KB	0,53	0,060	*	*	*	*	1,14	1,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,5 mm GWB	0,65	0,060	7,28	7,28	7,28	*	0,91	1,46
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,5 mm KB	0,65	0,060	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1,8 mm GWB	0,76	0,060	*	*	*	*	0,76	1,21
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 1 mm KB	0,44	0,060	*	*	*	*	1,37	2,19
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 2 mm GWB	0,84	0,060	9,51	9,51	9,51	*	0,68	1,09
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19,2 x 2,9 mm GWB HL+6	1,15	0,060	9,51	9,51	9,51	*	0,47	0,75
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 19 x 2 mm KB	0,84	0,060	*	*	*	*	0,68	1,09

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 20 x 1,2 mm KB	0,56	0,063	125,00	125,00	125,00	*	1,20	1,91
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 20 x 1,5 mm GWB	0,68	0,063	7,14	7,14	7,14	*	0,96	1,53
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 20 x 1 mm KB	0,47	0,063	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 20 x 2 mm GWB	0,89	0,063	9,10	9,10	9,10	*	0,72	1,15
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 21 x 1,5 mm GWB	0,72	0,066	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 21 x 2 mm GWB HL+6	0,94	0,066	125,00	125,00	125,00	6,50	0,75	1,20
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,2 mm GWB	0,62	0,069	*	*	*	*	1,31	2,10
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,25 mm KB	0,64	0,069	*	*	*	*	1,26	2,01
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,2 mm KB	0,62	0,069	*	*	*	*	1,31	2,10
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,5 mm GWB	0,76	0,069	7,95	7,95	7,95	*	1,05	1,68
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,5 mm KB	0,76	0,069	*	*	*	*	1,05	1,68
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1,8 mm GWB	0,90	0,069	*	*	*	*	0,87	1,40
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 1 mm KB	0,52	0,069	*	*	*	*	1,57	2,52
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 2 mm GWB	0,99	0,069	9,60	9,60	9,60	*	0,79	1,26
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22 x 2 mm KB	0,99	0,069	*	*	*	*	0,79	1,26
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22,2 x 1 mm KB	0,52	0,070	*	*	*	*	1,60	2,55
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22,2 x 1,2 mm KB	0,62	0,070	*	*	*	*	1,33	2,13
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 22,2 x 1,5 mm KB	0,77	0,070	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1,2 mm GWB	0,70	0,079	2,85	2,85	2,85	*	1,50	2,40
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1,25 mm KB	0,73	0,079	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1,2 mm KB	0,70	0,079	*	*	*	*	1,50	2,40
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1,5 mm GWB	0,87	0,079	8,84	8,84	8,84	*	1,20	1,92

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1,5 mm KB	0,87	0,079	*	*	*	*	1,20	1,92
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1 mm KB	0,59	0,079	*	*	*	*	1,80	2,88
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 2 mm GWB	1,13	0,079	10,74	10,74	10,74	*	0,90	1,44
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 2 mm KB	1,13	0,079	*	*	*	*	0,90	1,44
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 1 mm KB	0,59	0,079	3,02	3,02	3,02	*	1,80	2,88
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 2,5 mm GWB HL+6	1,39	0,079	3,99	3,99	3,99	6,50	0,72	1,15
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25 x 3 mm GWB	1,63	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25,4 x 1,25 mm KB	0,60	0,080	*	*	*	*	1,46	2,33
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25,4 x 1,2 mm KB	0,72	0,080	*	*	*	*	1,52	2,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25,4 x 1,5 mm GWB	0,88	0,080	*	*	*	*	1,22	1,94
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25,4 x 1 mm KB	0,60	0,080	*	*	*	*	1,82	2,92
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 25,4 x 2 mm GWB	1,15	0,080	12,71	12,71	12,71	*	0,91	1,46
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 26 x 1,2 mm KB	0,73	0,082	*	*	*	*	1,56	2,49
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 26 x 1,5 mm GWB	0,91	0,082	*	*	*	*	1,25	1,99
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 26 x 1 mm KB	0,62	0,082	*	*	*	*	1,87	2,99
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 26 x 2 mm GWB	1,18	0,082	13,93	13,93	13,93	*	0,93	1,49
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 27 x 2 mm GWB	1,23	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28 x 1,2 mm KB	0,79	0,088	*	*	*	*	1,67	2,67
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28 x 1,5 mm GWB	0,98	0,088	*	*	*	*	1,34	2,14
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28 x 2 mm GWB	1,28	0,088	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28 x 2,5 mm GWB	1,56	0,088	*	*	*	*	0,80	1,28
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28,6 x 1,25 mm KB	0,84	0,090	*	*	*	*	1,64	2,62

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28,6 x 1,2 mm KB	0,81	0,090	*	*	*	*	1,71	2,73
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28,6 x 1,5 mm GWB	1,00	0,090	*	*	*	*	1,37	2,19
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28,6 x 1 mm KB	0,68	0,090	*	*	*	*	2,05	3,28
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 28,6 x 2 mm GWB	1,31	0,090	*	*	*	*	1,03	1,64
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 1,2 mm GWB	0,85	0,094	*	*	*	*	1,79	2,86
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 1,25 mm KB	0,87	0,094	*	*	*	*	1,71	2,74
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 1,5 mm GWB	1,05	0,094	10,52	10,52	10,52	*	1,43	2,28
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 1 mm KB	0,72	0,094	2,75	2,75	2,75	*	2,14	3,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 2 mm GWB	1,38	0,094	13,38	13,38	13,38	*	1,07	1,71
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 2,5 mm GWB	1,70	0,094	*	*	*	*	0,86	1,37
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 30 x 2,5 mm ZW	1,70	0,094	*	*	*	*	0,86	1,37
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 31,7 x 1,5 mm GWB	1,12	0,100	*	*	*	*	1,52	2,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 1,2 mm KB	0,91	0,101	*	*	*	*	1,92	3,07
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 1,5 mm GWB	1,13	0,101	11,77	11,77	11,77	*	1,54	2,45
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 1,8 mm GWB	1,34	0,101	*	*	*	*	1,28	2,05
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 1,8 mm KB	0,13	0,101	*	*	*	*	1,28	2,05
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 1 mm KB	0,76	0,101	*	*	*	*	2,30	3,68
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 2 mm GWB	1,48	0,101	14,30	14,30	14,30	*	1,15	1,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 2,5 mm GWB	1,82	0,101	*	*	*	*	0,92	1,47
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 2,5 mm ZW	1,82	0,101	*	*	*	*	0,92	1,47
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 2 mm KB	0,15	0,101	*	*	*	*	1,15	1,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 32 x 3 mm GWB	2,15	0,101	23,51	23,51	23,51	*	0,77	1,23

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 34 x 2 mm GWB	1,58	0,107	*	*	*	*	1,22	1,95
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 1,25 mm KB	1,04	0,110	*	*	*	*	2,01	3,21
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 1,2 mm KB	1,00	0,110	*	*	*	*	2,09	3,34
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 1,5 mm GWB	1,24	0,110	12,35	12,35	12,35	*	1,67	2,67
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 1 mm KB	0,84	0,110	*	*	*	*	2,51	4,01
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 2 mm GWB	1,63	0,110	14,98	14,98	14,98	*	1,25	2,00
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 35 x 2,5 mm GWB	2,00	0,110	4,99	4,99	4,99	*	1,00	1,60
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 36 x 2 mm GWB	1,68	0,113	*	*	*	*	1,29	2,06
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 1,2 mm GWB	1,09	0,119	*	*	*	*	2,26	3,61
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 1,2 mm KB	1,09	0,119	*	*	*	*	2,26	3,61
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 1,5 mm GWB	1,35	0,119	4,66	4,66	4,66	*	1,81	2,89
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 1,5 mm	1,35	0,119	*	*	*	*	1,81	2,89
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 2 mm GWB	1,78	0,119	16,89	16,89	16,89	*	1,36	2,17
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 2,5 mm	2,19	0,119	*	*	*	*	1,09	1,74
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 38 x 2 mm	1,78	0,119	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 40 x 1,5 mm GWB	1,42	0,126	*	*	*	*	1,92	3,06
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 40 x 2 mm GWB	1,87	0,126	17,36	17,36	17,36	*	1,44	2,30
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 40 x 2,5 mm GWB	2,31	0,126	*	*	*	*	1,15	1,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 40 x 3 mm GWB	2,74	0,126	25,20	25,20	25,20	*	0,96	1,53
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 41,5 x 1,2 mm GWB	1,19	0,130	*	*	*	*	2,47	3,95
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 41,5 x 1,5 mm GWB	1,48	0,130	*	*	*	*	1,98	3,16
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 41,5 x 1,5 mm	1,48	0,130	*	*	*	*	1,98	3,16
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 41,5 x 2 mm GWB	1,95	0,130	*	*	*	*	1,48	2,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 41,5 x 2 mm	1,95	0,130	*	*	*	*	1,48	2,37
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 42 x 1,5 mm ZW	1,50	0,132	*	*	*	*	2,01	3,21
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 44,5 x 1,2 mm GWB	1,28	0,140	*	*	*	*	2,66	4,25
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 44,5 x 1,5 mm GWB	1,59	0,140	*	*	*	*	2,13	3,40
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 44,5 x 1,5 mm	1,59	0,140	*	*	*	*	2,13	3,40
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 44,5 x 2 mm	2,10	0,140	*	*	*	*	1,60	2,55
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 45 x 1 mm GWB HL+6	1,09	0,141	*	*	*	6,50	3,21	5,14
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 45 x 1 mm GWB HL+59	1,09	0,141	*	*	*	6,50	3,21	5,14
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 45 x 1,5 mm GWB	1,61	0,141	*	*	*	*	2,14	3,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 45 x 2 mm GWB	2,12	0,141	*	*	*	*	1,61	2,57
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 47,5 x 1,5 mm GWB	1,70	0,149	*	*	*	*	2,26	3,62
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 47,5 x 2 mm GWB	2,24	0,149	*	*	*	*	1,70	2,72
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 48.3 x 1,5 mm GWB	1,72	0,151	*	*	*	*	2,30	3,67
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 48 x 1,5 mm ZW	1,72	0,151	*	*	*	*	2,30	3,67
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50 x 1,5 mm GWB	1,79	0,157	17,92	17,92	17,92	*	2,39	3,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50 x 1,5 mm GWB	1,79	0,157	*	*	*	*	2,39	3,82
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50 x 2 mm GWB	2,37	0,157	*	*	*	*	1,79	2,86
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50,8 x 1,2 mm KB	1,47	0,160	*	*	*	*	3,04	4,86
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50,8 x 1,5 mm GWB	1,82	0,160	*	*	*	*	2,43	3,89
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50,8 x 1,5 mm	1,82	0,160	*	*	*	*	2,43	3,89
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 50,8 x 1,8 mm	2,18	0,160	*	*	*	*	2,03	3,24
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 51 x 2 mm GWB	2,42	0,160	*	*	*	*	1,82	2,92
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 54 x 1,5 mm GWB	1,94	0,170	*	*	*	*	2,58	4,13

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 54 x 1,5 mm ZW	1,94	0,170	*	*	*	*	2,58	4,13
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 54 x 2 mm GWB	2,57	0,170	27,34	27,34	27,34	*	1,94	3,10
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 55 x 1,5 mm BKM	1,97	0,173	*	*	*	*	2,63	4,20
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 55 x 2 mm GWB	2,61	0,173	*	*	*	*	1,97	3,15
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 55 x 2,5 mm GWB	3,24	0,173	*	*	*	*	1,58	2,52
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 57 x 1,5 mm	2,05	0,179	*	*	*	*	2,72	4,35
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 57 x 2 mm GWB	2,71	0,179	*	*	*	*	2,04	3,26
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 57 x 2 mm	2,71	0,179	*	*	*	*	2,04	3,26
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60 x 1,5 mm GWB	2,16	0,188	*	*	*	*	2,86	4,57
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60 x 2 mm GWB	2,86	0,188	*	*	*	*	2,14	3,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60 x 3 mm GWB	4,21	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60,3 x 1,5 mm GWB	2,18	0,189	*	*	*	*	2,87	4,59
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60,3 x 1,5 mm	2,18	0,189	*	*	*	*	2,87	4,59
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60,3 x 2 mm GWB	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 63,5 x 1,5 mm GWB	2,29	0,199	*	*	*	*	3,02	4,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 63,5 x 1,5 mm	2,29	0,199	*	*	*	*	3,02	4,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 63,5 x 2 mm	3,03	0,199	*	*	*	*	2,27	3,63
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 70 x 1,5 mm GWB	2,54	0,220	*	*	*	*	3,34	5,35
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 70 x 2 mm	3,35	0,220	*	*	*	*	2,51	4,01
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 70 x 2 mm	3,35	0,220	*	*	*	*	2,51	4,01
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 75 x 3 mm	5,33	0,236	*	*	*	*	1,79	2,87
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 76 x 1,5 mm GWB	2,76	0,239	*	*	*	*	3,63	5,81
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 76 x 1,5 mm	2,76	0,239	*	*	*	*	3,63	5,81

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 76 x 1,8 mm GWB	3,29	0,239	*	*	*	*	3,03	4,84
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 76 x 2 mm	3,65	0,239	*	*	*	*	2,72	4,36
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 80 x 2 mm GWB	3,85	0,251	*	*	*	*	2,86	4,57
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 80 x 3 mm GWB	5,70	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 82,5 x 2 mm GWB	3,97	0,259	*	*	*	*	2,95	4,72
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 83 x 2 mm	4,00	0,261	*	*	*	*	2,98	4,76
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 89 x 2 mm GWB	4,29	0,280	15,19	15,19	15,19	*	3,19	5,10
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 89 x 2 mm	4,29	0,280	*	*	*	*	3,19	5,10
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 95 x 2 mm GWB	4,59	0,298	*	*	*	*	3,40	5,43
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 102 x 2 mm GWB	4,93	0,320	17,81	17,81	17,81	*	3,65	5,83
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 108 x 2 mm GWB	5,23	0,339	*	*	*	*	3,86	6,18
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 120 x 2 mm GWB	5,83	0,377	*	*	*	*	4,30	6,87
Gelaste Precisiebuis gwb/ kb 156 x 3 mm BKM	11,30	0,490	*	*	*	*	3,72	5,95

Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis 28 x 2,5 mm	1,56	0,088	*	*	*	*	0,80	1,28
Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis 42 x 4 mm BK	3,75	0,132	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis 105 x 2,5 mm BK	6,32	0,330	*	*	*	*	3,01	4,81
Gelaste meerm. nagetrokken precisiebuis 200 x 3 mm	14,57	0,628	335,75	335,75	335,75	*	4,77	7,63

Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 30 x 2,5 mm	1,70	0,094	23,20	23,20	23,20	*	0,86	1,37
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 30 x 3 mm S235	2,00	0,094	23,20	23,20	23,20	*	0,71	1,14
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 30 x 4 mm	2,57	0,094	23,20	23,20	23,20	*	0,71	1,14
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 35 x 2 mm	1,48	0,101	23,20	23,20	23,20	*	1,15	1,84
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 38 x 2,5 mm	2,19	0,119	23,20	23,20	23,20	*	1,09	1,74
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 40 x 5 mm	4,32	0,126	23,20	23,20	23,20	*	0,96	1,53
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 42 x 4 mm	3,75	0,132	23,20	23,20	23,20	*	1,00	1,60
Gelaste precisiebuis met uigeschaafde Lasnaad 60 x 1,5 mm	2,16	0,188	22,51	22,51	22,51	*	2,86	4,57

gelaste precisiebuis verzinkt

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
gelaste precisiebuis verzinkt 32 x 1,5 mm Thermisch Verzinkt	1,03	0,101	*	*	*	*	1,54	2,45

Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 4 x 0,5 mm NBK	0,04	0,013	17,37	17,37	17,37	*	0,59	0,95
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 4 x 1 mm	0,07	0,013	*	*	*	*	0,30	0,47
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 4,75 x 1 mm NBK	0,09	0,015	17,98	17,98	17,98	*	0,34	0,55
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 5 x 1 mm NBK	0,10	0,016	17,98	17,98	17,98	*	0,36	0,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 0,5 mm BK	0,07	0,019	*	*	*	*	0,87	1,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 0,75 mm NBK	0,10	0,019	*	*	*	*	0,58	0,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 1 mm BK	0,12	0,019	16,67	16,67	16,67	*	0,43	0,69

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 1,5 mm NBK	0,17	0,019	20,25	20,25	20,25	*	0,29	0,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 1 mm NBK	0,12	0,019	18,26	18,26	18,26	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6 x 2 mm BK	0,20	0,019	21,01	21,01	21,01	*	0,22	0,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6,35 x 1 mm NBK	0,13	0,020	19,86	19,86	19,86	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 6,35 x 0,75 mm NBK	0,10	0,020	19,86	19,86	19,86	*	0,61	0,97
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 7 x 1 mm	0,15	0,022	*	*	*	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 7 x 1,5 mm	0,20	0,022	*	*	*	*	0,33	0,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 7 x 2 mm NBK	0,25	0,022	*	*	*	*	0,25	0,40
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 0,75 mm BK	0,13	0,025	17,85	17,85	17,85	*	0,76	1,22
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 0,75 mm NBK	0,13	0,025	20,44	20,44	20,44	*	0,76	1,22
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 1 mm BK	0,17	0,025	17,50	17,50	17,50	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 1,5 mm BK	0,24	0,025	18,01	18,01	18,01	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 1,5 mm NBK	0,24	0,025	20,40	20,40	20,40	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 1 mm NBK	0,17	0,025	20,18	20,18	20,18	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 8 x 2 mm BK	0,30	0,025	23,63	23,63	23,63	*	0,29	0,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9 x 1 mm	0,20	0,028	*	*	*	*	0,64	1,02
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9 x 1,25 mm BK	0,24	0,028	19,71	19,71	19,71	*	0,51	0,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9 x 1,5 mm	0,28	0,028	*	*	*	*	0,43	0,68
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9 x 2 mm	0,35	0,028	*	*	*	*	0,32	0,51
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9 x 2 mm NBK	0,35	0,028	*	*	*	*	0,32	0,51
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9,5 x 1,25 mm NBK	0,25	0,030	21,75	21,75	21,75	*	0,55	0,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 9,5 x 1 mm NBK	0,21	0,030	22,75	22,75	22,75	*	0,68	1,09

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 1 mm BK	0,22	0,031	20,13	20,13	20,13	*	0,71	1,13
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 1,25 mm	0,27	0,031	*	*	*	*	0,57	0,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 1,5 mm BK	0,31	0,031	19,14	19,14	19,14	*	0,47	0,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 1,5 mm	0,31	0,031	21,61	21,61	21,61	*	0,47	0,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 1 mm NBK	0,22	0,031	22,08	22,08	22,08	*	0,71	1,13
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 2 mm BK	0,40	0,031	23,64	23,64	23,64	6,50	0,35	0,56
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 2,5 mm BK	0,46	0,031	29,92	29,92	29,92	*	0,28	0,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 2,5 mm NBK	0,46	0,031	34,47	34,47	34,47	*	0,28	0,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 2 mm NBK	0,40	0,031	26,43	26,43	26,43	*	0,35	0,56
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 10 x 3 mm NBK	0,52	0,031	41,49	41,49	41,49	*	0,24	0,38
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 11 x 1 mm BK	0,25	0,035	20,13	20,13	20,13	*	0,80	1,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 11 x 1,5 mm	0,35	0,035	*	*	*	*	0,53	0,85
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 11 x 1 mm NBK	0,25	0,035	*	*	*	*	0,80	1,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 11 x 2 mm BK	0,44	0,035	26,20	26,20	26,20	*	0,40	0,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 11 x 2,5 mm	0,52	0,035	*	*	*	*	0,32	0,51
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 1 mm BK	0,27	0,038	20,28	20,28	20,28	*	0,87	1,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 1,5 mm BK	0,39	0,038	20,13	20,13	20,13	*	0,58	0,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 1,5 mm NBK	0,39	0,038	22,03	22,03	22,03	*	0,58	0,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 1 mm NBK	0,27	0,038	22,77	22,77	22,77	*	0,87	1,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 2 mm	0,49	0,038	26,34	26,34	26,34	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 2,5 mm BK	0,59	0,038	32,76	32,76	32,76	*	0,35	0,55
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 2,5 mm NBK	0,59	0,038	*	*	*	*	0,35	0,55

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 2,8 mm BK	0,64	0,038	*	*	*	*	0,31	0,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 2 mm	0,49	0,038	29,45	29,45	29,45	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 3,5 mm	0,73	0,038	*	*	*	*	0,29	0,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 3 mm NBK	0,67	0,038	45,82	45,82	45,82	*	0,29	0,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12 x 4 mm BK	0,76	0,038	*	*	*	*	0,29	0,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 12,7 x 1,25 mm NBK	0,35	0,040	21,88	21,88	21,88	*	0,73	1,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 1 mm BK	0,30	0,041	21,19	21,19	21,19	*	0,93	1,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 1,5 mm BK	0,43	0,041	22,22	22,22	22,22	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 1,5 mm NBK	0,43	0,041	25,55	25,55	25,55	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 1 mm NBK	0,30	0,041	23,63	23,63	23,63	*	0,93	1,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 2 mm BK	0,54	0,041	28,27	28,27	28,27	*	0,47	0,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 2,5 mm	0,65	0,041	*	*	*	*	0,37	0,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 2 mm NBK	0,54	0,041	32,92	32,92	32,92	*	0,47	0,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 3 mm NBK	0,74	0,041	47,38	47,38	47,38	*	0,31	0,50
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13 x 4 mm BK	0,89	0,041	57,36	57,36	57,36	*	0,31	0,50
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13,5 x 2 mm	0,57	0,042	*	*	*	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 1 mm BK	0,32	0,044	22,22	22,22	22,22	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 1,5 mm BK	0,46	0,044	22,59	22,59	22,59	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 1,5 mm NBK	0,46	0,044	25,33	25,33	25,33	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 1 mm NBK	0,32	0,044	24,72	24,72	24,72	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 2 mm BK	0,59	0,044	28,90	28,90	28,90	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 2,5 mm BK	0,71	0,044	34,35	34,35	34,35	*	0,40	0,64

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 2 mm NBK	0,59	0,044	31,74	31,74	31,74	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 3 mm BK	0,81	0,044	39,85	39,85	39,85	*	0,33	0,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 14 x 3,5 mm	0,91	0,044	*	*	*	*	0,33	0,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 1 mm BK	0,35	0,047	21,51	21,51	21,51	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 1,25 mm BK	0,42	0,047	*	*	*	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 1,5 mm BK	0,50	0,047	22,04	22,04	22,04	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 1,5 mm NBK	0,50	0,047	25,26	25,26	25,26	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 1 mm NBK	0,35	0,047	23,25	23,25	23,25	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 2 mm BK	0,64	0,047	28,85	28,85	28,85	*	0,54	0,86
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 2,5 mm BK	0,77	0,047	*	*	*	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 2,5 mm NBK	0,77	0,047	40,21	40,21	40,21	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 2 mm NBK	0,64	0,047	33,77	33,77	33,77	*	0,54	0,86
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 3 mm BK	0,89	0,047	40,40	40,40	40,40	*	0,36	0,57
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 3,5 mm BK	0,99	0,047	*	*	*	*	0,36	0,57
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15 x 4 mm BK	1,08	0,047	*	*	*	*	0,36	0,57
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 15,9 x 1,25 mm NBK	0,45	0,050	27,34	27,34	27,34	*	0,91	1,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 1 mm BK	0,37	0,050	23,48	23,48	23,48	*	1,14	1,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 1,5 mm BK	0,54	0,050	23,20	23,20	23,20	*	0,76	1,22
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 1,5 mm NBK	0,54	0,050	26,12	26,12	26,12	*	0,76	1,22
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 1 mm NBK	0,37	0,050	26,37	26,37	26,37	*	1,14	1,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2 mm BK	0,69	0,050	29,51	29,51	29,51	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2,25 mm BK	0,76	0,050	33,43	33,43	33,43	*	0,51	0,81

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2,5 mm BK	0,83	0,050	35,87	35,87	35,87	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2,5 mm NBK	0,83	0,050	41,64	41,64	41,64	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2,8 mm	0,91	0,050	*	*	*	*	0,41	0,65
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 2 mm NBK	0,69	0,050	32,63	32,63	32,63	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 3 mm BK	0,96	0,050	41,55	41,55	41,55	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 3 mm NBK	0,96	0,050	47,82	47,82	47,82	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 4 mm BK	1,18	0,050	*	*	*	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 4 mm NBK	1,18	0,050	63,46	63,46	63,46	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 1 mm BK	0,40	0,053	24,50	24,50	24,50	*	1,21	1,93
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 1,5 mm BK	0,57	0,053	25,48	25,48	25,48	*	0,81	1,29
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 2 mm BK	0,74	0,053	31,33	31,33	31,33	*	0,60	0,97
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 2,5 mm BK	0,89	0,053	125,00	125,00	125,00	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 2 mm NBK	0,74	0,053	36,01	36,01	36,01	*	0,60	0,97
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 3 mm BK	1,04	0,053	43,61	43,61	43,61	*	0,40	0,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 17 x 3,5 mm NBK	1,17	0,053	55,35	55,35	55,35	*	0,40	0,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 1 mm BK	0,42	0,057	25,22	25,22	25,22	*	1,30	2,08
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 1,5 mm BK	0,61	0,057	*	*	*	*	0,87	1,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 1,5 mm NBK	0,61	0,057	27,82	27,82	27,82	*	0,87	1,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 2 mm BK	0,79	0,057	31,10	31,10	31,10	*	0,65	1,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 2,5 mm NBK	0,96	0,057	42,35	42,35	42,35	*	0,52	0,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 2 mm NBK	0,79	0,057	37,29	37,29	37,29	*	0,65	1,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 3 mm BK	1,11	0,057	43,61	43,61	43,61	*	0,43	0,69

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 3,5 mm BK	1,25	0,057	48,08	48,08	48,08	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 3 mm NBK	1,11	0,057	50,11	50,11	50,11	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 4 mm BK	1,38	0,057	59,13	59,13	59,13	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 18 x 4,5 mm	1,50	0,057	*	*	*	*	0,43	0,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 1 mm BK	0,44	0,060	25,77	25,77	25,77	*	1,37	2,19
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 1,5 mm BK	0,65	0,060	27,37	27,37	27,37	*	0,91	1,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 1,5 mm NBK	0,65	0,060	29,72	29,72	29,72	*	0,91	1,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 1 mm NBK	0,44	0,060	29,72	29,72	29,72	*	1,37	2,19
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 2 mm BK	0,84	0,060	32,83	32,83	32,83	*	0,68	1,09
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 2,2 mm BK	0,91	0,060	*	*	*	*	0,62	0,99
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 2,5 mm	1,02	0,060	*	*	*	*	0,55	0,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 3 mm BK	1,18	0,060	45,61	45,61	45,61	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 3,5 mm	1,34	0,060	*	*	*	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 19 x 6 mm	1,92	0,060	*	*	*	*	0,46	0,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 1 mm BK	0,47	0,063	*	*	*	*	1,44	2,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 1,5 mm BK	0,68	0,063	29,72	29,72	29,72	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 2 mm BK	0,89	0,063	31,85	31,85	31,85	*	0,72	1,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 2,2 mm BK	1,08	0,063	39,19	39,19	39,19	*	0,65	1,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 2,5 mm NBK	1,08	0,063	43,92	43,92	43,92	*	0,57	0,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 2 mm NBK	0,89	0,063	35,65	35,65	35,65	*	0,72	1,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 3,5 mm BK	1,42	0,063	51,77	51,77	51,77	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 +N 20 x 3 mm	1,26	0,063	51,12	51,12	51,12	*	0,48	0,77

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 4 mm BK	1,58	0,063	58,19	58,19	58,19	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 4,5 mm BK	1,72	0,063	66,49	66,49	66,49	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 5 mm BK	1,85	0,063	73,32	73,32	73,32	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 6 mm BK	2,07	0,063	93,60	93,60	93,60	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 20 x 7 mm BK	2,24	0,063	118,02	118,02	118,02	*	0,48	0,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 1 mm BK	0,49	0,066	27,75	27,75	27,75	*	1,50	2,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 1,5 mm	0,72	0,066	*	*	*	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 2,5 mm	1,14	0,066	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 3 mm	1,33	0,066	*	*	*	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 3,5 mm	1,51	0,066	*	*	*	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 4 mm	1,68	0,066	*	*	*	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21 x 4,5 mm BK	1,83	0,066	31,49	31,49	31,49	*	0,50	0,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 21,5 x 3,15 mm	1,42	0,068	*	*	*	*	0,52	0,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 1 mm BK	0,52	0,069	27,85	27,85	27,85	*	1,57	2,52
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 1,5 mm BK	0,76	0,069	27,90	27,90	27,90	*	1,05	1,68
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 1,5 mm NBK	0,76	0,069	31,33	31,33	31,33	*	1,05	1,68
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 2 mm BK	0,99	0,069	34,71	34,71	34,71	*	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 2,5 mm BK	1,20	0,069	44,31	44,31	44,31	*	0,63	1,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 2,5 mm NBK	1,20	0,069	44,31	44,31	44,31	*	0,63	1,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 2,85 mm	1,35	0,069	*	*	*	*	0,55	0,88
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 2 mm NBK	0,99	0,069	38,87	38,87	38,87	*	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 3 mm BK	1,41	0,069	51,38	51,38	51,38	*	0,52	0,84

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 3,5 mm	1,60	0,069	*	*	*	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 3 mm NBK	1,41	0,069	57,56	57,56	57,56	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 4 mm BK	1,78	0,069	61,44	61,44	61,44	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 4,5 mm	1,94	0,069	*	*	*	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 4 mm NBK	1,78	0,069	35,21	35,21	35,21	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 5 mm BK	2,10	0,069	76,12	76,12	76,12	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 6 mm	2,37	0,069	*	*	*	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 22 x 7,5 mm	2,68	0,069	*	*	*	*	0,52	0,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 23 x 1,5 mm	0,79	0,072	*	*	*	*	1,09	1,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 23 x 2,5 mm	1,26	0,072	*	*	*	*	0,66	1,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 23 x 5 mm	2,22	0,072	*	*	*	*	0,55	0,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24 x 1 mm BK	0,57	0,075	29,62	29,62	29,62	*	1,71	2,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24 x 2 mm BK	1,09	0,075	38,13	38,13	38,13	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24 x 2 mm NBK	1,09	0,075	39,93	39,93	39,93	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24 x 3 mm BK	1,55	0,075	53,98	53,98	53,98	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24 x 4 mm	1,97	0,075	*	*	*	*	0,57	0,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 24,5 x 2,25 mm	1,23	0,077	*	*	*	*	0,78	1,25
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 1 mm BK	0,59	0,079	30,79	30,79	30,79	*	1,80	2,88
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 1,25 mm	0,73	0,079	*	*	*	*	1,44	2,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 1,5 mm BK	0,87	0,079	32,49	32,49	32,49	*	1,20	1,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 1,5 mm NBK	0,87	0,079	35,40	35,40	35,40	*	1,20	1,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 2 mm BK	1,13	0,079	40,01	40,01	40,01	*	0,90	1,44

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 2,25 mm	1,26	0,079	*	*	*	*	0,80	1,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 2,5 mm BK	1,39	0,079	48,23	48,23	48,23	*	0,72	1,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 2,5 mm NBK	1,39	0,079	54,11	54,11	54,11	*	0,72	1,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 2 mm NBK	1,13	0,079	44,80	44,80	44,80	*	0,90	1,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 3 mm BK	1,63	0,079	59,27	59,27	59,27	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 3,25 mm	1,74	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 3,5 mm BK	1,86	0,079	64,00	64,00	64,00	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 3 mm NBK	1,63	0,079	62,38	62,38	62,38	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 4 mm BK	2,07	0,079	68,40	68,40	68,40	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 4,25 mm	2,17	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 4,35 mm BK	2,22	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 4,5 mm BK	2,28	0,079	74,94	74,94	74,94	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 5 mm BK	2,47	0,079	82,03	82,03	82,03	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 5,5 mm	2,64	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 6 mm BK	2,81	0,079	100,65	100,65	100,65	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 6,5 mm BK	2,96	0,079	119,97	119,97	119,97	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 7 mm BK	3,11	0,079	140,33	140,33	140,33	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 8 mm	3,35	0,079	*	*	*	*	0,60	0,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25,4 x 1,2 mm NBK	0,72	0,080	36,08	36,08	36,08	*	1,52	2,43
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25,4 x 1,5 mm	0,88	0,080	47,06	47,06	47,06	*	1,22	1,94
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25,4 x 2 mm	1,15	0,080	*	*	*	*	0,91	1,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 25 x 8,5 mm BK	3,46	0,079	12,98	12,98	12,98	*	0,60	0,96

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 1,5 mm BK	0,91	0,082	*	*	*	*	1,25	1,99
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 1,5 mm NBK	0,91	0,082	47,06	47,06	47,06	*	1,25	1,99
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 2 mm BK	1,18	0,082	41,18	41,18	41,18	*	0,93	1,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 2,5 mm BK	1,45	0,082	51,55	51,55	51,55	*	0,75	1,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 2 mm NBK	1,18	0,082	*	*	*	*	0,93	1,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 3 mm BK	1,70	0,082	57,39	57,39	57,39	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 3,25 mm	1,82	0,082	*	*	*	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 4,5 mm	2,38	0,082	*	*	*	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 5 mm BK	2,59	0,082	*	*	*	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 26 x 6 mm	2,96	0,082	*	*	*	*	0,62	1,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 1 mm BK	0,64	0,085	35,61	35,61	35,61	*	1,94	3,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 2 mm	1,23	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 2,5 mm BK	1,51	0,085	55,28	55,28	55,28	*	0,78	1,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 3 mm BK	1,78	0,085	63,29	63,29	63,29	*	0,65	1,03
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 4 mm BK	2,27	0,085	79,47	79,47	79,47	*	0,65	1,03
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 5 mm	2,71	0,085	125,00	125,00	125,00	*	0,65	1,03
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 27 x 6 mm	3,11	0,085	*	*	*	*	0,65	1,03
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 1,5 mm BK	0,98	0,088	35,79	35,79	35,79	*	1,34	2,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 1,5 mm NBK	0,98	0,088	39,07	39,07	39,07	*	1,34	2,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 2,5 mm BK	1,57	0,088	55,28	55,28	55,28	*	0,80	1,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 2,75 mm	1,71	0,088	*	*	*	*	0,73	1,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 2 mm BK	1,28	0,088	49,04	49,04	49,04	*	1,00	1,60

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 3 mm BK	1,85	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 3,5 mm	2,11	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 3 mm NBK	1,85	0,088	68,93	68,93	68,93	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 4 mm BK	2,37	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 4,5 mm BK	2,61	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 4 mm NBK	2,37	0,088	86,61	86,61	86,61	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 5 mm BK	2,83	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 5,5 mm BK	3,05	0,088	100,22	100,22	100,22	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28 x 6 mm BK	3,26	0,088	*	*	*	*	0,67	1,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28,6 x 1,25 mm NBK	0,84	0,090	42,46	42,46	42,46	*	1,64	2,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28,6 x 1,5 mm	1,00	0,090	*	*	*	*	1,37	2,19
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28,6 x 2 mm	1,31	0,090	*	*	*	*	1,03	1,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 28,6 x 3,2 mm	2,00	0,090	*	*	*	*	0,68	1,09
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 29 x 1 mm BK	0,69	0,091	43,72	43,72	43,72	*	2,07	3,32
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 29 x 1,5 mm NBK	1,02	0,091	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 29 x 2,5 mm	1,63	0,091	*	*	*	*	0,83	1,33
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 29 x 3 mm	1,92	0,091	*	*	*	*	0,69	1,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 1,5 mm BK	1,05	0,094	39,75	39,75	39,75	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 1,5 mm NBK	1,05	0,094	43,24	43,24	43,24	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 2 mm BK	1,38	0,094	46,78	46,78	46,78	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 2,5 mm BK	1,70	0,094	*	*	*	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 2,5 mm NBK	1,70	0,094	64,59	64,59	64,59	*	0,86	1,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 2,9 mm	1,94	0,094	*	*	*	*	0,74	1,18
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 2 mm NBK	1,38	0,094	52,45	52,45	52,45	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 3 mm BK	2,00	0,094	66,49	66,49	66,49	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 3 mm NBK	2,00	0,094	74,42	74,42	74,42	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 4 mm BK	2,57	0,094	83,74	83,74	83,74	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 4,5 mm BK	2,83	0,094	91,58	91,58	91,58	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 4 mm NBK	2,57	0,094	100,66	100,66	100,66	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 5 mm BK	3,08	0,094	98,36	98,36	98,36	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 5,5 mm BK	3,32	0,094	109,36	109,36	109,36	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 5 mm NBK	3,08	0,094	110,10	110,10	110,10	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 6 mm	3,55	0,094	118,56	118,56	118,56	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 6,5 mm	3,77	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 6,85 mm	3,91	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 7 mm BK	3,97	0,094	144,23	144,23	144,23	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 8 mm BK	4,34	0,094	179,35	179,35	179,35	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 9 mm	4,66	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 30 x 10 mm BK	4,93	0,094	226,66	226,66	226,66	*	0,71	1,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 31 x 1 mm BK	0,74	0,097	47,64	47,64	47,64	*	2,21	3,54
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 1,5 mm BK	1,13	0,101	44,49	44,49	44,49	*	1,54	2,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 1,5 mm NBK	1,13	0,101	48,27	48,27	48,27	*	1,54	2,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 2 mm BK	1,48	0,101	51,00	51,00	51,00	*	1,15	1,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 2,5 mm NBK	1,82	0,101	55,96	55,96	55,96	*	0,92	1,47

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 2,75 mm BK	1,98	0,101	69,97	69,97	69,97	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 2 mm NBK	1,48	0,101	55,96	55,96	55,96	*	1,15	1,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 3 mm BK	2,15	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 3,25 mm	2,30	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 3,5 mm BK	2,46	0,101	80,34	80,34	80,34	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 4 mm BK	2,76	0,101	92,80	92,80	92,80	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 4,2 mm	2,88	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 5 mm	3,33	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 6 mm BK	3,85	0,101	125,40	125,40	125,40	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 6,9 mm	4,27	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 6 mm NBK	3,85	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 7,5 mm BK	4,53	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 32 x 8 mm	4,73	0,101	*	*	*	*	0,77	1,23
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 1 mm BK	0,79	0,104	*	*	*	*	2,37	3,79
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 1,5 mm BK	1,17	0,104	*	*	*	*	1,58	2,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 1,5 mm NBK	1,17	0,104	*	*	*	*	1,58	2,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 2 mm	1,53	0,104	*	*	*	*	1,19	1,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 3 mm	2,22	0,104	*	*	*	6,50	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 3,5 mm	2,55	0,104	*	*	*	*	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 5,5 mm	3,73	0,104	*	*	*	*	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 6 mm	3,99	0,104	*	*	*	*	0,79	1,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 33 x 7,5 mm	4,71	0,104	*	*	*	*	0,79	1,26

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 34 x 1 mm BK	0,81	0,107	51,71	51,71	51,71	*	2,44	3,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 34 x 2 mm	1,58	0,107	*	*	*	*	1,22	1,95
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 34 x 3 mm	2,29	0,107	138,42	138,42	138,42	*	0,81	1,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 34 x 4 mm	2,96	0,107	*	*	*	*	0,81	1,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 34 x 4 mm NBK	2,96	0,107	51,30	51,30	51,30	*	0,81	1,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 1 mm BK	0,84	0,110	54,59	54,59	54,59	*	2,51	4,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 1,5 mm NBK	1,24	0,110	46,30	46,30	46,30	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 2 mm BK	1,63	0,110	53,86	53,86	53,86	*	1,25	2,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 2,5 mm BK	2,00	0,110	68,05	68,05	68,05	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 2,5 mm NBK	2,00	0,110	78,26	78,26	78,26	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 2 mm BK	1,63	0,110	62,27	62,27	62,27	*	1,25	2,00
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 3 mm BK	2,37	0,110	77,46	77,46	77,46	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 3,5 mm NBK	2,72	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 3 mm NBK	2,37	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 4 mm BK	3,06	0,110	99,71	99,71	99,71	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 4,5 mm	3,38	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 5 mm BK	3,70	0,110	114,92	114,92	114,92	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 5,6 mm	4,06	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 5 mm NBK	3,70	0,110	128,68	128,68	128,68	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 6 mm BK	4,29	0,110	136,82	136,82	136,82	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 7 mm BK	4,83	0,110	160,89	160,89	160,89	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 7,5 mm BK	5,09	0,110	178,57	178,57	178,57	*	0,84	1,34

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 8 mm BK	5,33	0,110	196,01	196,01	196,01	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 10 mm BK	6,17	0,110	272,07	272,07	272,07	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 2 mm	1,68	0,113	*	*	*	*	1,29	2,06
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 2,75 mm	2,26	0,113	*	*	*	*	0,94	1,50
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 3 mm	2,44	0,113	*	*	*	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 5 mm	3,82	0,113	*	*	*	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 6 mm	4,44	0,113	*	*	*	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 36 x 7 mm BK	5,01	0,113	171,20	171,20	171,20	*	0,86	1,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 37 x 1,5 mm	1,31	0,116	*	*	*	*	1,76	2,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 37 x 2 mm BK	1,73	0,116	58,97	58,97	58,97	*	1,32	2,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 37 x 3 mm	2,51	0,116	*	*	*	*	0,88	1,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 1 mm	0,91	0,119	*	*	*	*	2,71	4,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 1,25 mm	1,13	0,119	*	*	*	*	2,17	3,47
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 1,5 mm	1,35	0,119	*	*	*	*	1,81	2,89
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 2 mm BK	1,78	0,119	61,03	61,03	61,03	*	1,36	2,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 2,5 mm BK	2,19	0,119	81,77	81,77	81,77	*	1,09	1,74
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 2 mm NBK	1,78	0,119	69,88	69,88	69,88	*	1,36	2,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 3 mm BK	2,59	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 3,5 mm	3,03	0,119	90,91	90,91	90,91	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 3 mm NBK	2,59	0,119	93,86	93,86	93,86	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 4 mm BK	3,35	0,119	108,35	108,35	108,35	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 4 mm NBK	3,35	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 5 mm BK	4,07	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 5 mm NBK	4,07	0,119	139,04	139,04	139,04	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 6 mm BK	4,73	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 7 mm	5,35	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 8 mm	5,92	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 38 x 10 mm BK	6,91	0,119	287,54	287,54	287,54	*	0,90	1,45
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 39 x 1 mm BK	0,94	0,123	60,03	60,03	60,03	*	2,80	4,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 39 x 1,25 mm BK	1,16	0,123	*	*	*	*	2,24	3,59
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 1 mm BK	0,96	0,126	62,68	62,68	62,68	*	2,87	4,59
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 1,5 mm BK	1,42	0,126	62,44	62,44	62,44	*	1,92	3,06
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 1,5 mm NBK	1,42	0,126	*	*	*	*	1,92	3,06
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 2 mm BK	1,87	0,126	73,99	73,99	73,99	*	1,44	2,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 2,5 mm BK	2,31	0,126	77,06	77,06	77,06	*	1,15	1,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 2,5 mm NBK	2,31	0,126	88,66	88,66	88,66	*	1,15	1,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 2 mm NBK	1,87	0,126	83,05	83,05	83,05	*	1,44	2,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 3 mm BK	2,74	0,126	88,60	88,60	88,60	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 3,5 mm	3,15	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 4 mm BK	3,55	0,126	112,31	112,31	112,31	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 4,5 mm	3,94	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 5 mm	4,32	0,126	130,41	130,41	130,41	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 5,5 mm	4,68	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 5 mm NBK	4,32	0,126	103,75	103,75	103,75	*	0,96	1,53

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 6 mm BK	5,03	0,126	153,33	153,33	153,33	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 6,5 mm	5,37	0,126	114,59	114,59	114,59	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 7 mm BK	5,70	0,126	181,63	181,63	181,63	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 7,5 mm BK	6,01	0,126	202,64	202,64	202,64	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 8 mm	6,31	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 9 mm BK	6,88	0,126	260,73	260,73	260,73	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 9 mm NBK	6,88	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 10 mm BK	7,40	0,126	286,32	286,32	286,32	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 40 x 12,5 mm NBK	8,47	0,126	469,99	469,99	469,99	*	0,96	1,53
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 41,5 x 4 mm	3,70	0,130	*	*	*	*	0,99	1,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 1 mm BK	1,01	0,132	*	*	*	*	3,01	4,81
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 2,5 mm	2,43	0,132	*	*	*	*	1,20	1,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 2 mm NBK	1,97	0,132	77,20	77,20	77,20	*	1,50	2,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 3 mm BK	2,89	0,132	106,12	106,12	106,12	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 3,5 mm BK	3,32	0,132	*	*	*	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 3,5 mm NBK	3,32	0,132	130,58	130,58	130,58	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 3 mm NBK	2,89	0,132	110,18	110,18	110,18	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 4 mm BK	3,75	0,132	*	*	*	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 4 mm NBK	3,75	0,132	143,11	143,11	143,11	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 5 mm	4,56	0,132	112,09	112,09	112,09	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 6 mm BK	5,33	0,132	180,56	180,56	180,56	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 7,5 mm	6,38	0,132	*	*	*	*	1,00	1,60

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 42 x 8 mm BK	6,71	0,132	*	*	*	*	1,00	1,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 43 x 0,5 mm BK	0,52	0,135	*	*	*	*	6,16	9,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 43 x 1 mm BK	1,04	0,135	*	*	*	*	3,08	4,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 44,5 x 2,5 mm	2,59	0,140	*	*	*	*	1,28	2,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 1,5 mm	1,61	0,141	*	*	*	*	2,14	3,43
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 2 mm BK	2,12	0,141	68,94	68,94	68,94	*	1,61	2,57
Naadloze precisiebuis E235 /NBK 45 x 2,5 mm NBK	2,62	0,141	95,85	95,85	95,85	*	1,29	2,06
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 3 mm NBK	3,11	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 3,5 mm	3,58	0,141	125,10	125,10	125,10	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 4 mm BK	4,04	0,141	127,82	127,82	127,82	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 4,5 mm	4,49	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 4 mm NBK	4,04	0,141	147,50	147,50	147,50	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 5 mm BK	4,93	0,141	145,73	145,73	145,73	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 5 mm NBK	4,93	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 6 mm	5,77	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 6,5 mm	6,17	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 7,5 mm	6,93	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 8 mm BK	7,30	0,141	251,46	251,46	251,46	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 9 mm	7,99	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 45 x 10 mm BK	8,63	0,141	307,75	307,75	307,75	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 46 x 2 mm	2,17	0,145	*	*	*	*	1,65	2,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 46 x 3 mm	3,18	0,145	*	*	*	*	1,10	1,76

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 46 x 5 mm	5,05	0,145	*	*	*	*	1,10	1,76
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 47 x 1,5 mm	1,68	0,148	*	*	*	*	2,25	3,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 47 x 5,5 mm	5,63	0,148	*	*	*	*	1,12	1,80
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 47,5 x 2,5 mm	2,77	0,149	*	*	*	*	1,36	2,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 1,5 mm	1,72	0,151	*	*	*	*	2,30	3,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 2,5 mm	2,80	0,151	*	*	*	*	1,38	2,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 3 mm BK	3,33	0,151	109,96	109,96	109,96	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 3 mm NBK	3,33	0,151	123,15	123,15	123,15	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 4 mm BK	4,34	0,151	139,44	139,44	139,44	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 5 mm BK	5,30	0,151	168,72	168,72	168,72	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 5,5 mm	5,76	0,151	*	*	*	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 5 mm NBK	5,30	0,151	188,84	188,84	188,84	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 6 mm	6,21	0,151	*	*	*	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 6,5 mm	6,65	0,151	*	*	*	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 6 mm NBK	6,21	0,151	*	*	*	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 48 x 10 mm	9,37	0,151	*	*	*	*	1,15	1,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 49 x 1 mm BK	1,18	0,154	81,77	81,77	81,77	*	3,51	5,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 1 mm BK	1,21	0,157	*	*	*	*	3,58	5,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 1,5 mm BK	1,79	0,157	84,48	84,48	84,48	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 2 mm BK	2,37	0,157	87,62	87,62	87,62	*	1,79	2,86
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 2,5 mm BK	2,93	0,157	102,11	102,11	102,11	*	1,43	2,29
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 2,7 mm	3,00	0,157	102,11	102,11	102,11	*	1,33	2,12

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 2 mm NBK	2,37	0,157	91,52	91,52	91,52	*	1,79	2,86
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 3 mm BK	3,48	0,157	106,94	106,94	106,94	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 3 mm NBK	3,48	0,157	123,14	123,14	123,14	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 4 mm NBK	4,54	0,157	156,12	156,12	156,12	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 5 mm	5,55	0,157	175,61	175,61	175,61	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 5,5 mm	6,03	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 5 mm	5,55	0,157	183,72	183,72	183,72	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 6 mm BK	6,51	0,157	192,24	192,24	192,24	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 6 mm NBK	6,51	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 7 mm BK	7,42	0,157	230,14	230,14	230,14	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 8 mm BK	8,29	0,157	280,80	280,80	280,80	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 9 mm	9,10	0,157	316,75	316,75	316,75	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 10 mm BK	9,86	0,157	345,69	345,69	345,69	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 10 mm NBK	9,86	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 12,5 mm	11,55	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50 x 15 mm	12,94	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 50,3 x 6,65 mm	7,15	0,158	*	*	*	*	1,20	1,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 1 mm BK	1,23	0,160	*	*	*	*	3,65	5,83
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 1,25 mm BK	1,53	0,160	86,94	86,94	86,94	*	2,92	4,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 2 mm BK	2,42	0,160	102,65	102,65	102,65	*	1,82	2,92
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 2,5 mm BK	2,99	0,160	105,51	105,51	105,51	*	1,46	2,33
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 2,6 mm	3,10	0,160	*	*	*	*	1,40	2,24

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 51 x 5 mm	5,67	0,160	*	*	*	*	1,22	1,94
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 2 mm	2,46	0,163	*	*	*	*	1,86	2,97
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 2,5 mm	3,05	0,163	*	*	*	*	1,49	2,38
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 3 mm BK	3,63	0,163	*	*	*	*	1,24	1,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 4 mm	4,73	0,163	*	*	*	*	1,24	1,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 5 mm	5,79	0,163	166,95	166,95	166,95	*	1,24	1,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 52 x 6 mm	6,80	0,163	*	*	*	*	1,24	1,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 54 x 2 mm	2,56	0,170	*	*	*	*	1,94	3,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 54 x 3 mm	3,77	0,170	*	*	*	*	1,29	2,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 54 x 4 mm BK	4,93	0,170	*	*	*	*	1,29	2,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 54 x 5 mm BK	6,04	0,170	188,18	188,18	188,18	*	1,29	2,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 1,5 mm BK	1,98	0,173	97,06	97,06	97,06	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 2 mm BK	2,61	0,173	102,00	102,00	102,00	*	1,97	3,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 2,5 mm	3,24	0,173	*	*	*	*	1,58	2,52
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 2 mm NBK	2,61	0,173	106,93	106,93	106,93	*	1,97	3,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 3,5 mm	4,44	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 4 mm	5,03	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 4,5 mm	5,60	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 5 mm BK	6,17	0,173	184,66	184,66	184,66	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 6 mm	7,25	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 7 mm	8,28	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 7,5 mm	8,78	0,173	333,58	333,58	333,58	*	1,31	2,10

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 8 mm	9,27	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 10 mm	10,20	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 10 mm BK	11,10	0,173	385,04	385,04	385,04	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 55 x 15 mm	14,79	0,173	*	*	*	*	1,31	2,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 56 x 2 mm	2,66	0,176	*	*	*	*	2,01	3,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 56 x 3 mm	3,92	0,176	*	*	*	*	1,34	2,14
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 57 x 2,5 mm	3,36	0,179	*	*	*	*	1,63	2,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 57 x 3,5 mm	4,62	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 2,5 mm	3,42	0,182	*	*	*	*	1,66	2,65
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 3 mm	4,07	0,182	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 4 mm	5,32	0,182	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 5,5 mm	7,12	0,182	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 8 mm	9,86	0,182	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 58 x 9 mm	10,87	0,182	*	*	*	*	1,38	2,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 59 x 1 mm BK	1,43	0,185	109,15	109,15	109,15	*	4,22	6,74
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 1,5 mm BK	2,16	0,188	110,73	110,73	110,73	*	2,86	4,57
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 2 mm BK	2,86	0,188	118,68	118,68	118,68	*	2,14	3,43
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 2,5 mm	3,54	0,188	*	*	*	*	1,71	2,74
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 2 mm NBK	2,86	0,188	*	*	*	*	2,14	3,43
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 3 mm BK	4,22	0,188	142,22	142,22	142,22	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 4 mm BK	5,52	0,188	168,04	168,04	168,04	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 4,5 mm	6,16	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 5 mm BK	6,78	0,188	202,96	202,96	202,96	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 5 mm	6,78	0,188	227,27	227,27	227,27	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 6 mm BK	7,99	0,188	237,20	237,20	237,20	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 6 mm NBK	7,99	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 7,5 mm	9,71	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 8 mm	10,25	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 9 mm	11,31	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 10 mm BK	12,33	0,188	412,10	412,10	412,10	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 10 mm NBK	12,33	0,188	475,78	475,78	475,78	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 60 x 15 mm	16,64	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 61 x 5 mm	6,90	0,192	*	*	*	*	1,46	2,33
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 1,5 mm	2,24	0,195	*	*	*	*	2,96	4,74
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 2,5 mm	3,67	0,195	*	*	*	*	1,78	2,84
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 3 mm	4,36	0,195	*	*	*	*	1,48	2,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 5 mm	7,02	0,195	*	*	*	*	1,48	2,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 6 mm	8,28	0,195	*	*	*	*	1,48	2,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 7 mm	9,49	0,195	*	*	*	*	1,48	2,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 62 x 8 mm	10,65	0,195	*	*	*	*	1,48	2,37
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 63 x 6 mm	8,43	0,198	*	*	*	*	1,50	2,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 63 x 7,5 mm	10,26	0,198	*	*	*	*	1,50	2,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 63 x 9 mm	11,98	0,198	*	*	*	*	1,50	2,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 64 x 1 mm BK	1,55	0,201	113,40	113,40	113,40	*	4,58	7,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 64 x 7 mm	9,83	0,201	*	*	*	*	1,53	2,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 64 x 8 mm BK	11,05	0,201	376,97	376,97	376,97	*	1,53	2,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 1,5 mm	2,35	0,204	*	*	*	*	3,10	4,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 2 mm BK	3,11	0,204	132,49	132,49	132,49	*	2,33	3,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 2,5 mm BK	3,85	0,204	143,91	143,91	143,91	*	1,86	2,97
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 3 mm	4,58	0,204	58,87	58,87	58,87	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 4 mm BK	6,02	0,204	182,65	182,65	182,65	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 5 mm BK	7,40	0,204	227,66	227,66	227,66	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 6 mm	8,73	0,204	*	*	*	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 7 mm BK	10,01	0,204	*	*	*	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 7,5 mm	10,63	0,204	*	*	*	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 8 mm	11,24	0,204	*	*	*	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 65 x 10 mm	13,56	0,204	*	*	*	*	1,55	2,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 66 x 11 mm BK	14,92	0,207	449,71	449,71	449,71	*	1,57	2,52
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 67 x 2,5 mm	3,97	0,210	*	*	*	*	1,92	3,06
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 68 x 3 mm	4,81	0,214	*	*	*	*	1,63	2,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 68 x 4 mm BK	6,31	0,214	197,89	197,89	197,89	*	1,63	2,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 68 x 9 mm	13,09	0,214	*	*	*	*	1,63	2,60
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 1,5 mm BK	2,53	0,220	136,80	136,80	136,80	*	3,34	5,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 2 mm BK	3,35	0,220	143,91	143,91	143,91	*	2,51	4,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 2,5 mm BK	4,16	0,220	152,95	152,95	152,95	*	2,01	3,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 2 mm NBK	3,35	0,220	172,22	172,22	172,22	*	2,51	4,01

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 3 mm BK	4,96	0,220	169,55	169,55	169,55	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 3,5 mm	5,74	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 4 mm BK	6,51	0,220	197,89	197,89	197,89	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 5 mm BK	8,02	0,220	239,92	239,92	239,92	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 6 mm BK	9,47	0,220	280,69	280,69	280,69	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 6 mm NBK	9,47	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 7 mm	10,87	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 8 mm	12,23	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 10 mm BK	14,80	0,220	489,68	489,68	489,68	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 70 x 13 mm BK	18,27	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 72 x 3,5 mm	5,91	0,226	*	*	*	*	1,72	2,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 72 x 7 mm BK	11,22	0,226	290,39	290,39	290,39	*	1,72	2,75
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 72,5 x 6,5 mm	10,57	0,228	*	*	*	*	1,73	2,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 73 x 1,5 mm	2,64	0,229	*	*	*	*	3,48	5,56
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 73 x 3 mm	5,18	0,229	*	*	*	*	1,74	2,78
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 74 x 1 mm BK	1,80	0,232	*	*	*	*	5,29	8,46
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 74 x 6 mm	10,06	0,232	*	*	*	*	1,76	2,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 74 x 7 mm	11,56	0,232	*	*	*	*	1,76	2,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 1,5 mm BK	2,72	0,236	152,00	152,00	152,00	*	3,59	5,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 2 mm BK	3,60	0,236	169,03	169,03	169,03	*	2,69	4,30
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 2,5 mm NBK	4,47	0,236	172,02	172,02	172,02	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 4 mm BK	7,00	0,236	212,70	212,70	212,70	*	1,79	2,87

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 5 mm BK	8,63	0,236	258,55	258,55	258,55	*	1,79	2,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 6 mm BK	10,21	0,236	*	*	*	*	1,79	2,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 10 mm	16,02	0,236	*	*	*	*	1,79	2,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 75 x 12,5 mm NBK	19,27	0,236	*	*	*	*	1,79	2,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 2 mm BK	3,65	0,239	180,69	180,69	180,69	*	2,72	4,36
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 2,5 mm BK	4,53	0,239	190,90	190,90	190,90	*	2,18	3,48
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 3 mm	5,40	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 4 mm BK	7,10	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 6 mm	10,35	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 76 x 8 mm	13,41	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 77 x 8 mm	13,61	0,242	*	*	*	*	1,84	2,94
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 77 x 10 mm	16,51	0,242	*	*	*	*	1,84	2,94
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 78 x 3 mm	5,55	0,245	*	*	*	*	1,86	2,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 78 x 7,5 mm	13,03	0,245	*	*	*	*	1,86	2,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 78 x 9 mm BK	15,32	0,245	*	*	*	*	1,86	2,98
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 79 x 1 mm BK	1,92	0,248	167,99	167,99	167,99	*	5,65	9,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 1,5 mm BK	2,90	0,251	173,06	173,06	173,06	*	3,82	6,10
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 2 mm BK	3,85	0,251	179,64	179,64	179,64	*	2,86	4,57
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 2,5 mm BK	4,78	0,251	190,61	190,61	190,61	*	2,29	3,66
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 3 mm BK	5,70	0,251	203,38	203,38	203,38	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 4 mm BK	7,50	0,251	227,87	227,87	227,87	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 5 mm BK	9,25	0,251	285,46	285,46	285,46	*	1,91	3,05

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 5,5 mm	10,10	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 6 mm	10,94	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 6,5 mm	11,78	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 7 mm BK	12,60	0,251	395,66	395,66	395,66	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 8 mm BK	14,21	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 12.5 mm BK	20,80	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 15 mm	24,03	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 82 x 1,5 mm	2,98	0,258	*	*	*	*	3,92	6,27
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 82 x 4 mm BK	7,69	0,258	*	*	*	*	1,96	3,13
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 82 x 5 mm BK	9,50	0,258	*	*	*	*	1,96	3,13
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 82 x 5,5 mm	10,37	0,258	*	*	*	*	1,96	3,13
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 84 x 1 mm BK	2,05	0,264	*	*	*	*	6,02	9,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 84 x 6 mm	11,54	0,264	*	*	*	*	2,01	3,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 1,5 mm BK	3,09	0,267	190,13	190,13	190,13	*	4,06	6,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 2 mm BK	4,09	0,267	*	*	*	*	3,04	4,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 2,5 mm	5,08	0,267	*	*	*	*	2,44	3,89
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 4 mm	7,99	0,267	*	*	*	*	2,03	3,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 5 mm BK	9,87	0,267	301,67	301,67	301,67	*	2,03	3,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 7 mm	13,46	0,267	*	*	*	*	2,03	3,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 7,5 mm BK	14,33	0,267	*	*	*	*	2,03	3,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 85 x 10 mm	18,49	0,267	*	*	*	*	2,03	3,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 86 x 3 mm	6,14	0,270	*	*	*	*	2,05	3,28

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 89 x 1 mm BK	2,17	0,280	*	*	*	*	6,38	10,21
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 1,5 mm BK	3,27	0,283	218,39	218,39	218,39	*	4,30	6,88
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 2 mm BK	4,34	0,283	257,60	257,60	257,60	*	3,23	5,16
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 3 mm	6,43	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 4 mm	8,48	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 5 mm BK	10,48	0,283	320,09	320,09	320,09	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 5 mm NBK	10,48	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 7 mm	14,32	0,283	25,00	25,00	25,00	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 7,5 mm BK	15,26	0,283	493,65	493,65	493,65	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 8 mm	16,17	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 10 mm	19,72	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 90 x 15 mm	27,73	0,283	*	*	*	*	2,15	3,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 91 x 5,5 mm	11,59	0,286	*	*	*	*	2,17	3,47
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 92 x 5 mm	10,72	0,289	*	*	*	*	2,20	3,51
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 94 x 3,5 mm	7,81	0,295	*	*	*	*	2,24	3,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 2,5 mm	5,70	0,298	230,57	230,57	230,57	*	2,72	4,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 6 mm	13,16	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 7 mm BK	15,19	0,298	439,98	439,98	439,98	*	2,26	3,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 7,5 mm BK	16,18	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 8 mm	17,16	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 95 x 10 mm	20,95	0,298	755,01	755,01	755,01	*	2,26	3,62
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 1,5 mm BK	3,64	0,314	317,31	317,31	317,31	*	4,77	7,63

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 15 mm BK	36,40	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 2 mm BK	4,83	0,314	311,13	311,13	311,13	*	3,58	5,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 2,5 mm BK	6,01	0,314	326,85	326,85	326,85	*	2,86	4,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 3 mm BK	7,18	0,314	337,56	337,56	337,56	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 4 mm	9,47	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 5 mm BK	11,71	0,314	357,67	357,67	357,67	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 5,5 mm	12,82	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 6 mm	13,90	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 7 mm	16,05	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 7,5 mm BK	17,11	0,314	538,07	538,07	538,07	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 8 mm	18,14	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 10 mm BK	22,20	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 10 mm NBK	22,20	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 100 x 15 mm	31,43	0,314	*	*	*	*	2,39	3,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 102 x 3,5 mm	8,50	0,320	125,00	125,00	125,00	*	2,43	3,89
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 102 x 6 mm	14,20	0,320	*	*	*	*	2,43	3,89
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 102 x 8 mm	18,54	0,320	*	*	*	*	2,43	3,89
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 103 x 1,5 mm BK	3,75	0,324	*	*	*	*	4,92	7,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 105 x 2,5 mm	6,32	0,330	*	*	*	*	3,01	4,81
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 105 x 6 mm	14,64	0,330	*	*	*	*	2,51	4,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 105 x 7,5 mm BK	18,03	0,330	*	*	*	*	2,51	4,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 108 x 3 mm	7,76	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 108 x 4 mm	10,25	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 108 x 5 mm BK	12,70	0,339	398,84	398,84	398,84	*	2,58	4,12
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 108 x 5,5 mm BK	13,90	0,339	398,84	398,84	398,84	*	2,58	4,12
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 108 x 6 mm	15,09	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 1,5 mm BK	4,01	0,346	375,50	375,50	375,50	*	5,26	8,41
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 2 mm BK	5,33	0,346	*	*	*	*	3,94	6,31
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 2,5 mm BK	6,63	0,346	387,53	387,53	387,53	*	3,16	5,04
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 5 mm BK	12,95	0,346	398,84	398,84	398,84	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 7 mm	17,77	0,346	*	*	*	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 7,5 mm BK	18,96	0,346	595,87	595,87	595,87	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 8 mm BK	20,12	0,346	*	*	*	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 110 x 10 mm BK	24,66	0,346	811,26	811,26	811,26	*	2,63	4,20
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 114 x 3 mm	8,21	0,358	*	*	*	*	2,72	4,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 1,5 mm BK	4,20	0,361	*	*	*	*	5,49	8,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 2,5 mm	6,93	0,361	*	*	*	*	3,29	5,26
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 5 mm	13,56	0,361	*	*	*	*	2,74	4,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 6 mm	16,12	0,361	*	*	*	*	2,74	4,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 7,5 mm BK	19,88	0,361	*	*	*	*	2,74	4,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 115 x 12,5 mm	31,58	0,361	*	*	*	*	2,74	4,39
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 118 x 2 mm BK	5,72	0,371	437,22	437,22	437,22	*	4,23	6,76
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 120 x 1,5 mm BK	4,38	0,377	417,03	417,03	417,03	*	5,73	9,16
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 120 x 2 mm BK	5,82	0,377	*	*	*	*	4,30	6,87

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 120 x 3 mm BK	7,25	0,377	444,01	444,01	444,01	*	3,44	5,50
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 120 x 5 mm BK	14,18	0,377	461,61	461,61	461,61	*	2,87	4,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 120 x 8 mm BK	27,13	0,377	869,20	869,20	869,20	*	2,87	4,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 124 x 4 mm	11,83	0,390	*	*	*	*	2,96	4,74
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 125 x 1,5 mm BK	4,57	0,393	*	*	*	*	5,97	9,55
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 125 x 2,5 mm BK	7,55	0,393	486,71	486,71	486,71	*	3,58	5,73
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 125 x 5 mm	14,79	0,393	472,13	472,13	472,13	*	2,99	4,77
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 127 x 4 mm	12,13	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 130 x 2 mm BK	9,31	0,408	*	*	*	*	4,65	7,44
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 130 x 2,5 mm BK	7,86	0,408	504,43	504,43	504,43	*	3,72	5,95
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 130 x 3 mm BK	9,40	0,408	*	*	*	*	3,10	4,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 130 x 7,5 mm	22,65	0,408	*	*	*	*	3,10	4,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 130 x 10 mm	29,58	0,408	*	*	*	*	3,10	4,96
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 133 x 2,5 mm BK	8,05	0,418	*	*	*	*	3,81	6,09
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 135 x 3 mm	9,76	0,424	*	*	*	*	3,22	5,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 135 x 7,5 mm	23,57	0,424	*	*	*	*	3,22	5,15
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 13,5 x 2,6 mm NBK	0,70	0,042	*	*	*	*	0,37	0,59
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 2 mm BK	6,81	0,440	548,45	548,45	548,45	*	5,02	8,02
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 2,5 mm BK	8,48	0,440	559,08	559,08	559,08	*	4,01	6,42
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 3 mm	10,13	0,440	*	*	*	*	3,34	5,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 5 mm	16,64	0,440	*	*	*	*	3,34	5,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 6 mm	19,82	0,440	*	*	*	*	3,34	5,35

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 140 x 7,5 mm	24,49	0,440	*	*	*	*	3,34	5,35
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 145 x 5 mm	17,25	0,456	*	*	*	*	3,47	5,54
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 150 x 2 mm BK	7,30	0,471	608,64	608,64	608,64	*	5,37	8,58
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 150 x 2,5 mm BK	9,09	0,471	628,79	628,79	628,79	*	4,30	6,87
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 150 x 3 mm	10,87	0,471	*	*	*	*	3,58	5,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 150 x 5 mm BK	17,88	0,471	*	*	*	*	3,58	5,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 150 x 10 mm	34,51	0,471	*	*	*	*	3,58	5,72
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 152,4 x 8 mm BK	28,49	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 160 x 2,5 mm BK	9,71	0,503	*	*	*	*	4,59	7,33
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 160 x 3 mm BK	11,62	0,503	704,19	704,19	704,19	*	3,82	6,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 160 x 5 mm	19,50	0,503	*	*	*	*	3,82	6,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 160 x 6 mm	22,78	0,503	*	*	*	*	3,82	6,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 160 x 10 mm BK	36,99	0,503	*	*	*	*	3,82	6,11
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 1,8 mm BK	0,63	0,050	*	*	*	*	0,63	1,01
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 16 x 3,5 mm BK	1,08	0,050	*	*	*	*	0,38	0,61
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 165 x 2,5 mm	10,01	0,518	*	*	*	*	4,72	7,55
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 170 x 2,5 mm BK	10,33	0,534	773,99	773,99	773,99	*	4,87	7,79
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 170 x 3 mm BK	12,36	0,534	791,44	791,44	791,44	*	4,06	6,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 170 x 10 mm	39,44	0,534	*	*	*	*	4,06	6,49
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 180 x 2,5 mm BK	10,94	0,565	*	*	*	*	5,15	8,24
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 180 x 3 mm BK	13,10	0,565	924,90	924,90	924,90	*	4,29	6,86
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 180 x 5 mm	21,57	0,565	*	*	*	*	4,29	6,86

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 200 x 3 mm BK	14,57	0,628	*	*	*	*	4,77	7,63
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 200 x 5 mm	24,03	0,628	*	*	*	*	4,77	7,63
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 210 x 3 mm BK	15,31	0,660	*	*	*	*	5,02	8,02
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 220 x 6 mm NBK	31,67	0,691	1.639,21	1.639,21	1.639,21	*	5,25	8,40
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 244,5 x 8 mm BK	46,66	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 250 x 15 mm	86,89	0,785	*	*	*	*	5,97	9,54
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 280 x 4 mm BK	27,22	0,880	1.305,26	1.305,26	1.305,26	*	6,69	10,69
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 305 x 3,5 mm BK	26,02	0,958	*	*	*	*	7,28	11,64
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 35 x 3,5 mm BK	2,72	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 54 x 3,5 mm BK	4,36	0,170	*	*	*	*	1,29	2,07
Naadloze precisiebuis E235 BK/NBK 80 x 3,5 mm BK	6,60	0,251	*	*	*	*	1,91	3,05

Naadloze Precisiebuis E355

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze Precisiebuis E355 25 x 4 mm NBK	2,07	0,094	52,45	52,45	52,45	*	0,71	1,14
Naadloze Precisiebuis E355 30 x 2 mm NBK	1,38	0,094	52,45	52,45	52,45	*	1,07	1,71
Naadloze Precisiebuis E355 30 x 5 mm NBK	3,08	0,094	52,45	52,45	52,45	*	0,71	1,14
Naadloze Precisiebuis E355 35 x 7 mm BK	4,83	0,094	52,45	52,45	52,45	*	0,71	1,14
Naadloze Precisiebuis E355 150 x 10 mm BK	34,52	0,471	*	*	*	*	3,58	5,72

Naadloze precisiebuis 25CrMo4

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze precisiebuis 25CrMo4 25 x 1,5 mm	0,88	0,079	*	*	*	*	1,20	1,92
Naadloze precisiebuis 25CrMo4 30 x 1,5 mm	1,05	0,094	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze precisiebuis 25CrMo4 30 x 2 mm	1,40	0,094	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze precisiebuis 25CrMo4 35 x 3 mm	1,90	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34

Buizen

Naadloze hogedrukbuizen

Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 4 x 0,5 mm HL+6	0,04	0,013	4,04	4,04	4,04	*	0,59	0,95
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 6 x 1 mm HL+6	0,12	0,019	4,21	4,21	4,21	*	0,43	0,69
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 6 x 1,5 mm	0,17	0,019	2,62	2,62	2,62	6,50	0,29	0,46
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 6 x 2 mm HL+6	0,20	0,019	6,18	6,18	6,18	*	0,22	0,35
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 8 x 1 mm	0,17	0,025	4,73	4,73	4,73	6,50	0,57	0,91
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 8 x 1,5 mm	0,24	0,025	2,86	2,86	2,86	6,50	0,38	0,61
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 8 x 2 mm HL+6	0,30	0,025	6,07	6,07	6,07	*	0,29	0,46
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 10 x 1 mm HL+6	0,22	0,031	5,07	5,07	5,07	*	0,71	1,13
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 10 x 1,5 mm	0,31	0,031	3,01	3,01	3,01	6,50	0,47	0,75
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 10 x 2 mm	0,40	0,031	6,42	6,42	6,42	6,50	0,35	0,56
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 12 x 1 mm HL+6	0,27	0,038	5,45	5,45	5,45	*	0,87	1,39
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 12 x 1,5 mm	0,39	0,038	5,57	5,57	5,57	6,50	0,58	0,92
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 12 x 2 mm	0,49	0,038	6,88	6,88	6,88	6,50	0,43	0,69
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 14 x 1,5 mm	0,46	0,044	6,04	6,04	6,04	6,50	0,67	1,07
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 14 x 2 mm	0,59	0,044	4,65	4,65	4,65	6,50	0,50	0,80

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 14 x 2,5 mm HL+6	0,71	0,044	9,57	9,57	9,57	*	0,40	0,64
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 15 x 1,5 mm	0,50	0,047	6,37	6,37	6,37	6,50	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 15 x 2 mm HL+6	0,64	0,047	8,06	8,06	8,06	*	0,54	0,86
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 16 x 1,5 mm	0,54	0,050	6,70	6,70	6,70	6,50	0,76	1,22
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 16 x 2 mm	0,69	0,050	5,12	5,12	5,12	6,50	0,57	0,91
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 16 x 2,5 mm HL+6	0,83	0,050	10,34	10,34	10,34	*	0,46	0,73
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 16 x 3 mm HL+6	0,96	0,050	11,99	11,99	11,99	*	0,38	0,61
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 18 x 1,5 mm	0,61	0,057	7,16	7,16	7,16	6,50	0,87	1,39
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 18 x 2 mm HL+6	0,79	0,057	9,01	9,01	9,01	*	0,65	1,04
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 18 x 3 mm HL+6	1,11	0,057	12,60	12,60	12,60	*	0,43	0,69
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 20 x 1,5 mm	0,68	0,063	7,75	7,75	7,75	6,50	0,96	1,53
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 20 x 2 mm	0,89	0,063	6,05	6,05	6,05	6,50	0,72	1,15
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 20 x 2,5 mm HL+6	1,08	0,063	11,32	11,32	11,32	*	0,57	0,92
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 20 x 3 mm HL+6	1,26	0,063	13,15	13,15	13,15	*	0,48	0,77
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 20 x 4 mm HL+6	1,58	0,063	16,79	16,79	16,79	*	0,48	0,77
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 22 x 1,5 mm	0,76	0,069	8,06	8,06	8,06	6,50	1,05	1,68
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 22 x 2 mm HL+6	0,99	0,069	10,03	10,03	10,03	*	0,79	1,26

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 22 x 2,5 mm HL+6	1,20	0,069	12,28	12,28	12,28	*	0,63	1,01
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 22 x 3 mm HL+6	1,41	0,069	14,41	14,41	14,41	*	0,52	0,84
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 25 x 2 mm HL+6	1,13	0,079	11,56	11,56	11,56	*	0,90	1,44
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 25 x 2,5 mm HL+6	1,39	0,079	13,55	13,55	13,55	*	0,72	1,15
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 25 x 3 mm HL+6	1,63	0,079	15,62	15,62	15,62	*	0,60	0,96
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 25 x 4 mm HL+6	2,07	0,079	19,15	19,15	19,15	*	0,60	0,96
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 28 x 1,5 mm HL+6	0,98	0,088	10,16	10,16	10,16	*	1,34	2,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 28 x 2 mm HL+6	1,28	0,088	12,28	12,28	12,28	*	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 28 x 2,5 mm HL+6	1,57	0,088	15,50	15,50	15,50	*	0,80	1,28
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 28 x 3 mm HL+6	1,85	0,088	17,44	17,44	17,44	*	0,67	1,07
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 30 x 2 mm HL+6	1,38	0,094	13,51	13,51	13,51	*	1,07	1,71
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 30 x 3 mm	2,00	0,094	18,81	18,81	18,81	6,50	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 30 x 4 mm HL+6	2,57	0,094	23,64	23,64	23,64	*	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 30 x 5 mm	3,08	0,094	28,37	28,37	28,37	6,50	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 30 x 6 mm HL+6	3,55	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 34 x 3 mm HL+6	2,27	0,107	21,90	21,90	21,90	*	0,81	1,30
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 35 x 2 mm HL+6	1,63	0,110	15,52	15,52	15,52	*	1,25	2,00

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 35 x 2,5 mm HL+6	2,00	0,110	19,60	19,60	19,60	*	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 35 x 3 mm HL+6	2,37	0,110	21,90	21,90	21,90	*	0,84	1,34
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 35 x 4 mm HL+6	3,06	0,110	29,00	29,00	29,00	*	0,84	1,34
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 35 x 5 mm	3,70	0,110	33,13	33,13	33,13	6,50	0,84	1,34
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 38 x 2,5 mm HL+6	2,19	0,119	21,08	21,08	21,08	*	1,09	1,74
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 38 x 3 mm HL+6	2,59	0,119	23,73	23,73	23,73	*	0,90	1,45
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 38 x 4 mm	3,35	0,119	30,65	30,65	30,65	6,50	0,90	1,45
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 38 x 5 mm HL+6	4,07	0,119	35,11	35,11	35,11	*	0,90	1,45
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 38 x 7 mm HL+6	5,35	0,119	50,69	50,69	50,69	*	0,90	1,45
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 42 x 2 mm HL+6	1,97	0,132	19,52	19,52	19,52	*	1,50	2,41
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 42 x 3 mm HL+6	2,89	0,132	26,97	26,97	26,97	*	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 42 x 4 mm	3,75	0,132	35,23	35,23	35,23	6,50	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 42 x 5 mm HL+6	4,56	0,132	42,11	42,11	42,11	*	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 48,3 x 2,6 mm HL+6	2,93	0,152	32,36	32,36	32,36	*	1,33	2,13
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 48,3 x 5 mm HL+6	5,34	0,152	53,51	53,51	53,51	*	1,16	1,85
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 48,3 x 6,3 mm HL+6	6,53	0,152	68,31	68,31	68,31	*	1,16	1,85
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 50 x 5 mm HL+6	5,55	0,157	46,84	46,84	46,84	*	1,19	1,91

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 50 x 6 mm	6,51	0,157	55,43	55,43	55,43	6,50	1,19	1,91
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 50 x 8 mm HL+6	8,29	0,157	80,94	80,94	80,94	*	1,19	1,91
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 50 x 10 mm HL+6	9,86	0,157	99,64	99,64	99,64	*	1,19	1,91
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 60 x 6 mm HL+6	7,99	0,188	67,69	67,69	67,69	*	1,43	2,28
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 60 x 8 mm HL+6	10,26	0,188	96,55	96,55	96,55	*	1,43	2,28
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 60,3 x 2,9 mm HL+6	4,11	0,189	41,39	41,39	41,39	*	1,49	2,38
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 60,3 x 6,3 mm HL+6	8,39	0,189	83,05	83,05	83,05	*	1,44	2,30
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 60,3 x 8 mm HL+6	10,30	0,189	107,87	107,87	107,87	*	1,44	2,30
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 65 x 8 mm HL+6	11,25	0,204	105,81	105,81	105,81	*	1,55	2,48
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 70 x 9 mm HL+6	13,54	0,220	145,76	145,76	145,76	*	1,67	2,67
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 70 x 11 mm HL+6	16,00	0,220	186,30	186,30	186,30	*	1,67	2,67
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 76,1 x 10 mm HL+6	12,10	0,239	169,36	169,36	169,36	*	1,82	2,90
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 76,1 x 2,9 mm HL+6	5,24	0,239	57,49	57,49	57,49	*	1,88	3,00
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 76,1 x 8 mm	13,43	0,239	146,54	146,54	146,54	8,70	1,82	2,90
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 80 x 12,5 mm HL+6	20,81	0,251	241,08	241,08	241,08	*	1,91	3,05
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 88,9 x 10 mm HL+6	19,50	0,279	203,68	203,68	203,68	*	2,12	3,39
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 88,9 x 11,1 mm HL+6	21,30	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 88,9 x 3,2 mm HL+6	6,77	0,279	73,64	73,64	73,64	*	2,12	3,39
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 101,6 x 14,2 mm HL+6	30,61	0,319	363,96	363,96	363,96	*	2,42	3,88
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 114,3 x 3,6 mm HL+6	9,83	0,359	122,16	122,16	122,16	*	2,73	4,36
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 139,7 x 4 mm HL+6	13,39	0,439	195,79	195,79	195,79	*	3,34	5,33
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 168,3 x 4,5 mm HL+6	18,18	0,529	265,73	265,73	265,73	*	4,02	6,43
Naadloze hogedrukbuis E235 gefosfateerd 219,1 x 5,6 mm HL+6	29,49	0,688	474,47	474,47	474,47	*	5,23	8,36

Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 6 x 1 mm HL+6	0,12	0,019	6,00	6,00	6,00	*	0,43	0,69
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 6 x 1,5 mm HL+6	0,17	0,019	6,16	6,16	6,16	*	0,29	0,46
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 8 x 1 mm HL+6	0,17	0,025	6,42	6,42	6,42	*	0,57	0,91
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 8 x 1,5 mm HL+6	0,24	0,025	6,71	6,71	6,71	*	0,38	0,61
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 10 x 1 mm HL+6	0,22	0,031	6,62	6,62	6,62	*	0,71	1,13
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 10 x 1,5 mm HL+6	0,31	0,031	6,96	6,96	6,96	*	0,47	0,75
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 12 x 1 mm HL+6	0,27	0,038	7,20	7,20	7,20	*	0,87	1,39
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 12 x 1,5 mm HL+6	0,39	0,038	7,50	7,50	7,50	*	0,58	0,92
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 12 x 2 mm HL+6	0,49	0,038	9,15	9,15	9,15	*	0,43	0,69

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 14 x 1,5 mm HL+6	0,46	0,044	8,42	8,42	8,42	*	0,67	1,07
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 14 x 2 mm HL+6	0,59	0,044	10,13	10,13	10,13	*	0,50	0,80
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 15 x 1,5 mm HL+6	0,50	0,047	8,66	8,66	8,66	*	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 15 x 2 mm	0,64	0,047	10,83	10,83	10,83	6,50	0,54	0,86
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 16 x 1,5 mm HL+6	0,54	0,050	9,43	9,43	9,43	*	0,76	1,22
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 16 x 2 mm HL+6	0,69	0,050	11,42	11,42	11,42	*	0,57	0,91
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 16 x 2,5 mm HL+6	0,83	0,050	13,62	13,62	13,62	*	0,46	0,73
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 18 x 1,5 mm HL+6	0,61	0,057	9,80	9,80	9,80	*	0,87	1,39
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 18 x 2 mm HL+6	0,79	0,057	12,05	12,05	12,05	*	0,65	1,04
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 19 x 1,5 mm HL+6	0,65	0,060	10,69	10,69	10,69	*	0,91	1,46
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 20 x 1,5 mm HL+6	0,68	0,063	10,69	10,69	10,69	*	0,96	1,53
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 20 x 2 mm HL+6	0,89	0,063	12,39	12,39	12,39	*	0,72	1,15
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 20 x 2,5 mm HL+6	1,08	0,063	14,95	14,95	14,95	*	0,57	0,92
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 22 x 1,5 mm HL+6	0,76	0,069	11,32	11,32	11,32	*	1,05	1,68
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 22 x 2 mm HL+6	0,99	0,069	13,66	13,66	13,66	*	0,79	1,26
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 25 x 1,5 mm HL+6	0,87	0,079	12,71	12,71	12,71	*	1,20	1,92
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 25 x 2 mm HL+6	1,13	0,079	15,44	15,44	15,44	*	0,90	1,44

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 25 x 2,5 mm HL+6	1,39	0,079	18,48	18,48	18,48	*	0,72	1,15
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 25 x 3 mm HL+6	1,63	0,079	20,50	20,50	20,50	*	0,60	0,96
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 28 x 2 mm HL+6	1,28	0,088	16,81	16,81	16,81	*	1,00	1,60
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 30 x 3 mm HL+6	2,00	0,094	26,52	26,52	26,52	*	0,71	1,14
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 31,75 x 3,05 mm HL+6	2,16	0,100	*	*	*	*	0,76	1,22
Naadloze hogedrukbuis ELO verzinkt 32 x 1,5 mm HL+6	1,13	0,101	18,24	18,24	18,24	*	1,54	2,45

Buizen

Cilinderbuizen

Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 40 x 2,5 mm	2,31	0,126	*	*	*	*	1,15	1,84
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 40 x 5 mm	4,35	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 45 x 5 mm	4,93	0,141	*	*	*	*	1,07	1,71
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 50 x 5 mm	6,78	0,157	*	*	*	*	1,19	1,91
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 60 x 5 mm	8,01	0,188	*	*	*	*	1,43	2,28
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 70 x 5 mm	8,01	0,220	98,47	98,47	98,47	*	1,67	2,67
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 75 x 7,5 mm	12,80	0,236	*	*	*	*	1,79	2,87
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 80 x 10 mm	17,25	0,251	146,26	146,26	146,26	*	1,91	3,05
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 90 x 7,5 mm	15,25	0,283	132,75	132,75	132,75	*	2,15	3,44
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 100 x 10 mm	22,20	0,314	207,22	207,22	207,22	*	2,39	3,82
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 110 x 7,5 mm	21,72	0,346	*	*	*	*	2,63	4,20
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 115 x 7,5 mm	19,88	0,361	*	*	*	*	2,74	4,39
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 12 x 3 mm	0,67	0,038	*	*	*	*	0,29	0,46
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 140 x 7,5 mm	24,49	0,440	*	*	*	*	3,34	5,35
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 160 x 5 mm	19,10	0,503	*	*	*	*	3,82	6,11
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 165 x 12,5 mm	46,99	0,518	*	*	*	*	3,94	6,29
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 170 x 10 mm	39,46	0,534	*	*	*	*	4,06	6,49
Naadloze Cilinderbuis EN10305 blankE355, H8 180 x 10 mm	41,92	0,565	375,77	375,77	375,77	*	4,29	6,86

Gelaste Cilinderbuis H9 EN10305-2 E355 blank

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Cilinderbuis H9 EN10305-2 E355 blank 35 x 5 mm	3,70	0,110	*	*	*	*	0,84	1,34
Gelaste Cilinderbuis H9 EN10305-2 E355 blank 60 x 5 mm	6,78	0,188	46,39	46,39	46,39	*	1,43	2,28
Gelaste Cilinderbuis H9 EN10305-2 E355 blank 65 x 7,5 mm	10,63	0,204	46,39	46,39	46,39	*	1,55	2,48

Buizen

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	11,05	11,05	11,05	*	1,14	1,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 38 x 2 mm	1,78	0,119	12,76	12,76	12,76	*	1,36	2,17
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2 mm	2,10	0,140	*	*	*	*	1,60	2,55
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2 mm	2,42	0,160	17,16	17,16	17,16	*	1,82	2,92
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2,25 mm	2,71	0,160	19,54	19,54	19,54	6,50	1,62	2,59
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2 mm	2,71	0,179	*	*	*	*	2,04	3,26
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2,25 mm	3,04	0,179	*	*	*	*	1,81	2,90
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 1,75 mm HL+6	2,64	0,189	*	*	*	6,50	2,46	3,94
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2,25 mm	3,22	0,189	24,78	24,78	24,78	*	1,92	3,06
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 63,5 x 2,25 mm	3,40	0,199	24,78	24,78	24,78	*	2,02	3,22
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2 mm	3,35	0,220	26,08	26,08	26,08	*	2,51	4,01
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2,5 mm	4,16	0,220	*	*	*	*	2,01	3,21
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	23,70	23,70	23,70	*	2,72	4,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2,5 mm	4,53	0,239	35,13	35,13	35,13	*	2,18	3,48
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 82,5 x 2,5 mm	4,93	0,259	39,39	39,39	39,39	*	2,36	3,78
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	37,31	37,31	37,31	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	41,55	41,55	41,55	*	2,54	4,07

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 95 x 2,75 mm	6,26	0,298	51,82	51,82	51,82	*	2,47	3,95
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2,9 mm	6,70	0,319	*	*	*	*	2,64	4,23
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2 mm	5,23	0,339	47,06	47,06	47,06	*	3,86	6,18
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2,75 mm	7,14	0,339	55,28	55,28	55,28	*	2,81	4,49
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 114,3 x 2,75 mm	7,56	0,359	61,23	61,23	61,23	*	2,98	4,76
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 121 x 3 mm	8,73	0,380	69,74	69,74	69,74	*	2,89	4,62
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 127 x 3 mm	9,17	0,399	71,50	71,50	71,50	*	3,03	4,85
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 133 x 3 mm	9,62	0,418	75,09	75,09	75,09	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 139,7 x 3 mm	10,10	0,439	78,82	78,82	78,82	*	3,34	5,33
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 152,4 x 3 mm	11,00	0,479	95,03	95,03	95,03	*	3,64	5,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 159 x 3 mm	11,50	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 168,3 x 3,2 mm	13,10	0,529	106,73	106,73	106,73	*	4,02	6,43
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	*	*	*	*	5,41	8,65
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	174,26	174,26	174,26	*	5,23	8,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 273 x 4 mm	26,50	0,858	241,71	241,71	241,71	*	6,52	10,42
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	288,21	288,21	288,21	*	7,74	12,37

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 19 x 1,5 mm	0,65	0,060	3,13	3,13	3,13	*	0,91	1,46

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 21,3 x 2 mm	0,95	0,067	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,5 mm	2,08	0,106	7,15	7,15	7,15	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,5 mm	2,65	0,133	*	*	*	*	1,21	1,94
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm	2,96	0,152	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 3 mm	3,35	0,152	12,30	12,30	12,30	*	1,16	1,85
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 3 mm	4,24	0,189	15,80	15,80	15,80	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2,5 mm	3,56	0,189	*	*	*	*	1,72	2,76
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	*	*	*	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,65 mm	4,90	0,239	*	*	*	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,9 mm	5,84	0,239	*	*	*	6,50	1,88	3,00
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 88,9 x 3 mm	6,86	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 114,3 x 3 mm	8,23	0,359	30,65	30,65	30,65	*	2,73	4,36

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	8,96	8,96	8,96	*	1,14	1,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2,6 mm	1,87	0,100	6,08	6,08	6,08	*	0,88	1,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,3 mm	2,02	0,119	*	*	*	*	1,18	1,89
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,6 mm	2,27	0,119	15,25	15,25	15,25	*	1,04	1,67
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,3 mm	2,27	0,133	*	*	*	*	1,32	2,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,3 mm	2,39	0,140	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,6 mm	2,69	0,140	19,39	19,39	19,39	*	1,23	1,96
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,3 mm	2,61	0,152	*	*	*	*	1,51	2,41
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,6 mm	2,93	0,152	*	*	*	*	1,33	2,13
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 5 mm HL+6	2,55	0,151	10,37	10,37	10,37	6,50	1,15	1,83
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,6 mm	3,10	0,160	20,80	20,80	20,80	*	1,40	2,24
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,9 mm	3,44	0,160	15,42	15,42	15,42	*	1,26	2,01
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,6 mm	3,49	0,179	25,12	25,12	25,12	*	1,57	2,51
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,9 mm	3,87	0,179	27,92	27,92	27,92	*	1,41	2,25
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,6 mm	3,70	0,189	*	*	*	*	1,66	2,65

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77	*	1,49	2,38
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 63,5 x 2,9 mm	4,33	0,199	30,14	30,14	30,14	*	1,56	2,50
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 70 x 2,9 mm	4,80	0,220	38,41	38,41	38,41	*	1,73	2,77
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	37,24	37,24	37,24	*	1,88	3,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	50,03	50,03	50,03	*	1,97	3,15
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,9 mm	6,15	0,279	46,84	46,84	46,84	*	2,19	3,51
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	48,04	48,04	48,04	*	2,12	3,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 95 x 3,5 mm	7,90	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 2 mm HL+6	4,91	0,319	23,94	23,94	23,94	6,50	3,64	5,81
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,2 mm	7,77	0,319	57,09	57,09	57,09	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	61,78	61,78	61,78	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 5,6 mm	13,30	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 108 x 3,6 mm	9,27	0,339	70,49	70,49	70,49	*	2,58	4,12
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,2 mm	8,77	0,359	66,66	66,66	66,66	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	61,70	61,70	61,70	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 4,5 mm	12,10	0,359	70,78	70,78	70,78	*	2,73	4,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 121 x 4 mm	11,50	0,380	87,68	87,68	87,68	*	2,89	4,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 3,6 mm	11,00	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	88,82	88,82	88,82	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 3,6 mm	11,50	0,418	57,00	57,00	57,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	96,61	96,61	96,61	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm	15,80	0,418	50,00	50,00	50,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm S&M	15,80	0,418	55,00	55,00	55,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	110,11	110,11	110,11	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm Electrolytisch verzinkt	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	115,87	115,87	115,87	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4,5 mm	16,40	0,479	130,11	130,11	130,11	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4 mm	15,30	0,500	125,74	125,74	125,74	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	135,65	135,65	135,65	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 165,1 x 4,5 mm	17,80	0,519	140,47	140,47	140,47	*	3,94	6,31

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	128,59	128,59	128,59	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	133,58	133,58	133,58	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	97,52	97,52	97,52	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4 mm	17,10	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	152,40	152,40	152,40	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 5 mm	21,30	0,559	175,08	175,08	175,08	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 5,6 mm	25,10	0,609	206,31	206,31	206,31	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 203 x 7 mm	24,40	0,638	261,40	261,40	261,40	*	4,85	7,75
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	59,75	59,75	59,75	*	5,41	8,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 3,2 mm	17,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	128,99	128,99	128,99	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	180,91	180,91	180,91	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	209,47	209,47	209,47	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	237,80	237,80	237,80	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6 mm	31,53	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	234,75	234,75	234,75	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5 mm	29,30	0,768	224,21	224,21	224,21	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5,6 mm	33,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	331,22	331,22	331,22	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4 mm	26,50	0,858	161,23	161,23	161,23	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4,5 mm	30,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	21,35	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5,6 mm	36,94	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6 mm HL+12	39,50	0,858	*	*	*	25,55	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	324,34	324,34	324,34	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	192,26	192,26	192,26	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	333,17	333,17	333,17	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5,6 mm	43,90	1,018	362,00	362,00	362,00	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	409,01	409,01	409,01	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 5,6 mm	48,30	1,117	409,45	409,45	409,45	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 6,3 mm	54,30	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 5 mm	50,40	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	731,62	731,62	731,62	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 10 mm	110,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 5,6 mm	62,34	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 6,3 mm	70,02	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	750,00	750,00	750,00	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 7,1 mm	87,70	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8,8 mm	107,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 11 mm	135,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 610 x 14,2 mm	209,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 711 x 7,1 mm	123,00	2,234	1.064,00	1.064,00	1.064,00	*	16,98	27,14

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 1067 x 12,5 mm	325,00	3,352	*	*	*	*	25,48	40,73

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 6,3 mm	8,39	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 4 mm	7,11	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	51,93	51,93	51,93	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 5 mm	11,90	0,319	166,00	166,00	166,00	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	75,48	75,48	75,48	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,2 mm HL+6	8,77	0,359	*	*	*	6,50	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis 10219 / S235 Zwart 168,3 x 3,6 mm	14,60	0,529	69,35	69,35	69,35	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	182,78	182,78	182,78	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm HL+12	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	226,54	226,54	226,54	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	321,95	321,95	321,95	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5 mm HL+12	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 5 mm HL+12	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 8,8 mm	68,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 9,5 mm	73,65	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	588,16	588,16	588,16	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 813 x 8 mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 16 x 2 mm	0,69	0,050	4,22	4,22	4,22	*	0,57	0,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm	0,79	0,057	*	*	*	*	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm HL+6	0,79	0,057	*	*	*	6,50	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 1,5 mm	0,65	0,060	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 2,5 mm	1,02	0,060	*	*	*	*	0,55	0,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2 mm	0,89	0,063	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2,5 mm	1,08	0,063	*	*	*	*	0,57	0,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 22 x 2 mm	0,99	0,069	*	*	*	*	0,79	1,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 1,5 mm	0,87	0,079	*	*	*	*	1,20	1,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2 mm	1,13	0,079	*	*	*	*	0,90	1,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2,5 mm	1,39	0,079	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 3 mm	1,63	0,079	4,99	4,99	4,99	*	0,60	0,96
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 26,9 x 2 mm	1,23	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 1,5 mm	0,98	0,088	3,20	3,20	3,20	*	1,34	2,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 2 mm	1,28	0,088	*	*	*	*	1,00	1,60

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 1,5 mm	1,05	0,094	3,50	3,50	3,50	*	1,43	2,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 2,0 mm	1,38	0,094	*	*	*	*	1,07	1,71
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 4 mm	2,57	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 32 x 1,5 mm	1,13	0,101	*	*	*	*	1,54	2,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2 mm	1,56	0,106	*	*	*	*	1,21	1,93
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2,5 mm	1,92	0,106	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 3,2 mm	2,41	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 4 mm	2,93	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2 mm	1,78	0,119	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,9 mm	2,51	0,119	*	*	*	*	0,94	1,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 3,0 mm	2,59	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,5 mm HL+6	2,19	0,119	13,80	13,80	13,80	6,50	1,09	1,74
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2 mm	1,87	0,126	6,45	6,45	6,45	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2,5 mm	2,32	0,126	*	*	*	*	1,15	1,84
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 3 mm	2,74	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 42,4 x 3,2 mm	3,09	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 45 x 1,5 mm	1,61	0,141	*	*	*	*	2,14	3,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 1,5 mm	1,73	0,152	5,75	5,75	5,75	*	2,31	3,69
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2 mm	2,28	0,152	7,47	7,47	7,47	*	1,73	2,77
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,25 mm	2,60	0,152	*	*	*	*	1,54	2,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,5 mm	2,81	0,152	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 50 x 1,5 mm	1,79	0,157	*	*	*	*	2,39	3,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 51 x 4 mm	4,64	0,160	*	*	*	*	1,22	1,94
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 54 x 2 mm	2,57	0,170	*	*	*	*	1,94	3,10
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 2,75 mm	3,68	0,179	*	*	*	*	1,48	2,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,5 mm	3,56	0,189	*	*	*	*	1,72	2,76
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm Gestraald en Sigmaweld HL+6	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,2 mm	4,51	0,189	13,12	13,12	13,12	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	39,77	39,77	39,77	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 4,5 mm	6,19	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 4 mm	6,51	0,220	85,27	85,27	85,27	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 5 mm	8,01	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,2 mm	5,75	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	*	*	*	*	2,72	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,25 mm	4,18	0,239	16,88	16,88	16,88	*	2,42	3,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	6,23	6,23	6,23	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm S+M	4,54	0,239	27,64	27,64	27,64	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3 mm	5,41	0,239	18,46	18,46	18,46	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,6 mm	6,44	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 4,5 mm	7,95	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	63,79	63,79	63,79	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 80 x 2 mm	3,85	0,251	*	*	*	*	2,86	4,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	37,50	37,50	37,50	*	1,97	3,15

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3 mm	6,36	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,6 mm	7,57	0,279	92,34	92,34	92,34	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 4 mm	8,38	0,279	*	*	*	6,50	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	64,42	64,42	64,42	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 8 mm	16,00	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,6 mm	5,53	0,279	*	*	*	*	2,45	3,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	17,29	17,29	17,29	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 4,5 mm	10,78	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 5 mm	11,91	0,319	71,95	71,95	71,95	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 6,3 mm	14,81	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 2,9 mm	7,52	0,339	64,94	64,94	64,94	*	2,67	4,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 3 mm	7,77	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3 mm	8,23	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,0 mm	10,90	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,5 mm	13,50	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 10 mm	25,72	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,2 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	8,77	0,359	92,50	92,50	92,50	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121 x 4 mm	11,41	0,380	*	*	*	*	2,89	4,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	72,98	72,98	72,98	*	3,03	4,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5,6 mm	18,52	0,439	64,80	64,80	64,80	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 6,3 mm	20,72	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	248,60	248,60	248,60	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 2 mm	7,42	0,479	*	*	*	*	5,46	8,73
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3 mm	11,10	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3,2 mm	11,80	0,479	84,12	84,12	84,12	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 3 mm	11,54	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4 mm	15,29	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5 mm	19,00	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5,6 mm	21,18	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 6,3 mm	23,70	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 7,8 mm	29,08	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 3,2 mm	13,03	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	145,51	145,51	145,51	13,00	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 6,3 mm	25,17	0,529	*	*	*	16,30	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4 mm	18,71	0,609	123,75	123,75	123,75	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 5 mm	23,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6 mm	27,80	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6,3 mm	29,11	0,609	204,49	204,49	204,49	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 8 mm	36,63	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4,5 mm	21,00	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 203 x 6,3 mm	30,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4,5 mm	23,81	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	*	*	*	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 10 mm	51,56	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 4,0 mm	23,72	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 4 mm	26,53	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 8 mm	52,30	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 298,5 x 8 mm	57,30	0,938	*	*	*	*	7,13	11,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	250,00	250,00	250,00	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 8 mm	63,20	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	32,05	9,71	15,52

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 416 x 25 mm	241,00	1,307	*	*	*	*	9,93	15,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 457 x 6,3 mm	71,12	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 8 mm	98,64	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 16 mm	194,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 660 x 6,3 mm	103,50	2,073	*	*	*	*	15,75	25,19
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 813 x 7,9 mm	156,84	2,554	1.224,50	1.224,50	1.224,50	*	19,41	31,03

Gelaste Dikwandige buis S235

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 33,5 x 6,5 mm	4,33	0,105	27,00	27,00	27,00	*	0,80	1,28
Gelaste Dikwandige buis S235 33,7 x 5 mm	3,54	0,106	71,92	71,92	71,92	*	0,81	1,29
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 4 mm	3,35	0,119	22,85	22,85	22,85	*	0,90	1,45
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 5 mm	4,07	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Gelaste Dikwandige buis S235 41,5 x 1,75MM	1,72	0,130	*	*	*	*	1,69	2,71
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 4 mm	3,79	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5 mm	4,61	0,133	41,54	41,54	41,54	*	1,01	1,62
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5,6 mm	5,08	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 3,6 mm	3,63	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 4 mm	4,00	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 5 mm	4,87	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	30,20	30,20	30,20	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 5 mm	5,34	0,152	35,86	35,86	35,86	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 6,3 mm	6,53	0,152	52,13	52,13	52,13	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 4 mm	4,64	0,160	31,13	31,13	31,13	*	1,22	1,94
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 5 mm	5,67	0,160	42,36	42,36	42,36	*	1,22	1,94
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 3.2 mm	4,20	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 5 mm	6,41	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 1,75MM	2,64	0,189	*	*	*	*	2,46	3,94
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,2 mm	4,57	0,189	64,77	64,77	64,77	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,6 mm	5,17	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 4 mm	5,55	0,189	40,77	40,77	40,77	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	6,82	0,189	56,31	56,31	56,31	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	6,82	0,189	106,51	106,51	106,51	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 6,3 mm	8,39	0,189	70,10	70,10	70,10	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 4 mm	5,87	0,199	44,26	44,26	44,26	*	1,51	2,42
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 5 mm	7,21	0,199	79,69	79,69	79,69	*	1,51	2,42
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 4 mm	6,51	0,220	48,57	48,57	48,57	*	1,67	2,67

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 5 mm	8,01	0,220	59,80	59,80	59,80	*	1,67	2,67
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 6,3 mm	9,90	0,220	82,29	82,29	82,29	*	1,67	2,67
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 3,2 mm	5,75	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 4 mm	7,11	0,239	54,05	54,05	54,05	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	62,22	62,22	62,22	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 6,3 mm	10,80	0,239	86,81	86,81	86,81	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 7,1 mm	12,10	0,239	89,96	89,96	89,96	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 8 mm	13,67	0,239	117,75	117,75	117,75	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 3,6 mm	7,00	0,259	*	*	*	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 4 mm	7,74	0,259	*	*	*	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 5 mm	9,56	0,259	70,96	70,96	70,96	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 6,3 mm	11,80	0,259	87,95	87,95	87,95	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4,5 mm	9,37	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5,6 mm	11,50	0,279	95,01	95,01	95,01	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	102,89	102,89	102,89	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 7,1 mm	14,30	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4 mm	8,47	0,279	59,48	59,48	59,48	6,50	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	73,05	73,05	73,05	6,65	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	73,19	73,19	73,19	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 5 mm	11,90	0,319	84,50	84,50	84,50	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 6,3 mm	14,80	0,319	118,94	118,94	118,94	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 8 mm	18,50	0,319	134,19	134,19	134,19	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 10 mm	22,60	0,319	56,50	56,50	56,50	*	2,42	3,88

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 4,5 mm	11,50	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 5 mm	12,70	0,339	93,27	93,27	93,27	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 6,3 mm	15,80	0,339	115,99	115,99	115,99	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 8 mm	19,70	0,339	176,31	176,31	176,31	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5,6 mm	15,28	0,359	112,50	112,50	112,50	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm S&M	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 6,3 mm	16,80	0,359	135,02	135,02	135,02	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	181,51	181,51	181,51	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 12,5 mm	31,40	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 5 mm	14,30	0,380	108,94	108,94	108,94	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 6,3 mm	17,80	0,380	138,25	138,25	138,25	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 8 mm	22,30	0,380	336,83	336,83	336,83	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 5 mm	15,00	0,399	110,11	110,11	110,11	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 7,1 mm	21,00	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 8 mm	23,50	0,399	188,32	188,32	188,32	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 6,3 mm	18,80	0,399	137,95	137,95	137,95	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 5 mm	15,80	0,418	129,80	129,80	129,80	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 6,3 mm	19,70	0,418	151,09	151,09	151,09	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 7,1 mm	22,00	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 8 mm	24,70	0,418	204,03	204,03	204,03	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 10 mm	30,30	0,418	253,14	253,14	253,14	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	127,35	127,35	127,35	*	3,34	5,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 6,3 mm	20,70	0,439	166,43	166,43	166,43	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+6	23,20	0,439	364,94	364,94	364,94	15,00	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+12	23,20	0,439	*	*	*	15,00	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	208,34	208,34	208,34	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 10 mm	32,00	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 12,5 mm	39,20	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5,6 mm	18,50	0,439	225,81	225,81	225,81	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	243,87	243,87	243,87	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 10 mm	35,10	0,479	256,03	256,03	256,03	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 5,6 mm	20,30	0,479	161,07	161,07	161,07	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 6,3 mm	22,70	0,479	180,13	180,13	180,13	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 7,1 mm	25,40	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	29,80	0,500	246,20	246,20	246,20	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 5,6 mm	21,20	0,500	168,25	168,25	168,25	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 6,3 mm	23,70	0,500	181,77	181,77	181,77	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 7,1 mm	26,60	0,500	227,65	227,65	227,65	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	29,80	0,500	468,84	468,84	468,84	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 10 mm	36,70	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 5,6 mm	22,50	0,529	178,60	178,60	178,60	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 6,3 mm	25,20	0,529	200,00	200,00	200,00	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 7,1 mm	28,20	0,529	234,45	234,45	234,45	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8 mm	31,60	0,529	235,59	235,59	235,59	*	4,02	6,43

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8,8 mm	34,61	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 10 mm	39,00	0,529	337,04	337,04	337,04	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 12,5 mm	48,00	0,529	205,00	205,00	205,00	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 8 mm	33,50	0,559	286,63	286,63	286,63	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	606,09	606,09	606,09	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 6,3 mm	26,60	0,559	218,66	218,66	218,66	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 7,1 mm	29,90	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 20 mm	888,00	5,718	*	*	*	*	43,46	69,47
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 30 mm	1.107,00	5,718	*	*	*	*	43,46	69,47
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 5,6 mm	25,07	0,609	182,04	182,04	182,04	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 6,3 mm	29,10	0,609	223,19	223,19	223,19	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 7,1 mm	32,70	0,609	279,76	279,76	279,76	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8 mm	36,60	0,609	303,39	303,39	303,39	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8,8 mm	40,10	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 12,5 mm	55,90	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 10 mm	47,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 6,3 mm	30,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	111,80	111,80	111,80	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	317,49	317,49	317,49	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	357,11	357,11	357,11	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 10 mm	51,60	0,688	430,45	430,45	430,45	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	526,19	526,19	526,19	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 16 mm	80,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 6 mm	35,29	0,768	127,09	127,09	127,09	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	396,00	396,00	396,00	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8,8 mm	51,20	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 10 mm	57,80	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 12,5 mm	71,50	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 7,1 mm	46,60	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8 mm	52,30	0,858	436,32	436,32	436,32	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8,8 mm	57,33	0,858	819,65	819,65	819,65	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 12,5 mm	80,30	0,858	418,48	418,48	418,48	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 16 mm	101,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8,8 mm	68,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 10 mm	77,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 12,5 mm	96,00	1,018	793,06	793,06	793,06	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 16 mm	121,00	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 5 mm	3,93	1,018	130,83	130,83	130,83	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8 mm	62,30	1,018	247,99	247,99	247,99	*	7,74	12,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	761,73	761,73	761,73	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 12,5 mm	106,00	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 9,5 mm	81,08	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 5 mm	43,20	1,117	203,00	203,00	203,00	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 10 mm	97,80	1,277	951,41	951,41	951,41	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 11 mm	107,25	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 20 mm	191,00	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	284,25	284,25	284,25	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5,6 mm	55,40	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 8 mm	78,60	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 12,5 mm	121,00	1,277	600,00	600,00	600,00	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 10 mm	110,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 12,5 mm	137,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 6,3 mm	70,02	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 8 mm	88,60	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 9,5 mm	116,78	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8,8 mm	108,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 10 mm	122,80	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 16 mm	194,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 520 x 10 mm	126,00	1,634	*	*	*	*	12,42	19,85
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 6,3 mm	85,90	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 10 mm	135,40	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 12,5 mm	168,00	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 4,5 mm	5,83	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 8 mm	118,76	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 9,5 mm	141,12	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 12,5 mm	184,20	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 660 x 13 mm	211,39	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste Dikwandige buis S235 762 x 9,5 mm	176,00	2,394	497,05	497,05	497,05	*	18,19	29,09
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 8mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9 mm	180,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9,5 mm	188,00	2,554	497,05	497,05	497,05	*	19,41	31,03

Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 108 x 3,6 mm	4,91	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 133 x 4 mm	12,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08

Gelaste dikwandige buis S355J2H

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 42,4 x 4 mm	3,79	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste dikwandige buis S355J2H 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 5 mm	6,82	0,239	114,30	114,30	114,30	6,50	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 70,0 x 6,3 mm	9,90	0,239	114,30	114,30	114,30	6,50	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 8 mm	13,44	0,239	114,30	114,30	114,30	8,70	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 6,3 mm	10,80	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 12,5 mm	23,60	0,279	*	*	*	15,30	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	80,55	80,55	80,55	6,65	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	*	*	*	8,30	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 7,1 mm	14,30	0,279	*	*	*	9,25	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 8 mm	18,50	0,319	183,75	183,75	183,75	*	2,42	3,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	36,52	36,52	36,52	6,50	2,42	3,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 6,3 mm	15,80	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 8,0 mm	19,70	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1120 x 25 mm	675,00	3,519	*	*	*	*	26,74	42,76
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 6,3 mm	16,80	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 7,1 mm	18,80	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	110,35	110,35	110,35	13,60	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 10 mm	25,72	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 25 mm	737,00	3,833	*	*	*	*	29,13	46,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 40 mm	1.164,00	3,833	*	*	*	*	29,13	46,57

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 8 mm	24,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 10 mm	30,30	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	158,04	158,04	158,04	10,75	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	158,04	158,04	158,04	16,85	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 10 mm	32,00	0,439	613,47	613,47	613,47	20,70	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 6,3 mm	20,70	0,439	174,01	174,01	174,01	13,40	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219/S355J2H zwart 152,4 x 10 mm	35,10	0,479	138,96	138,96	138,96	22,75	3,64	5,82
Gelaste dikwandige buis S355J2H 152,4 x 10 mm Stralen + MC	35,10	0,479	150,18	150,18	150,18	22,75	3,64	5,82
Gelaste dikwandige buis S355J2H 159 x 10 mm	36,70	0,500	201,99	201,99	201,99	23,75	3,80	6,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 6,3 mm	25,20	0,529	*	*	*	16,30	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 8 mm	31,60	0,529	*	*	*	20,45	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 10 mm	39,00	0,529	194,59	194,59	194,59	25,25	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 12,5 mm	48,00	0,529	566,83	566,83	566,83	31,10	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 8 mm	33,50	0,559	*	*	*	21,70	4,25	6,79
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	*	*	*	26,80	4,25	6,79
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 5,6 mm	29,10	0,609	141,60	141,60	141,60	18,85	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 8 mm	36,60	0,609	348,53	348,53	348,53	*	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	434,06	434,06	434,06	29,35	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 12,5 mm	55,90	0,609	574,27	574,27	574,27	36,20	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	141,05	141,05	141,05	21,45	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 10 mm	51,60	0,688	373,42	373,42	373,42	*	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	1.018,22	1.018,22	1.018,22	41,25	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 16 mm	80,10	0,688	*	*	*	51,85	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	373,42	373,42	373,42	*	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 10 mm	57,80	0,768	756,03	756,03	756,03	37,40	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 12,5 mm	71,50	0,768	928,52	928,52	928,52	46,30	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 16 mm	90,20	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	230,88	230,88	230,88	*	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	643,69	643,69	643,69	30,25	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 10 mm	64,90	0,858	1.630,31	1.630,31	1.630,31	42,00	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 16 mm	101,00	0,858	688,47	688,47	688,47	65,40	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 8 mm	52,30	0,858	1.160,41	1.160,41	1.160,41	33,85	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 12,5 mm	80,30	0,858	743,93	743,93	743,93	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 14,3 mm	90,60	0,858	743,93	743,93	743,93	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 6,3 mm	49,34	1,018	893,25	893,25	893,25	31,95	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 8 mm	62,30	1,018	1.008,10	1.008,10	1.008,10	40,35	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 10 mm	77,40	1,018	1.463,19	1.463,19	1.463,19	50,10	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 12,5 mm	96,00	1,018	1.302,86	1.302,86	1.302,86	62,15	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 16 mm	121,00	1,018	1.167,73	1.167,73	1.167,73	78,35	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 20 mm	150,00	1,018	*	*	*	97,10	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 5,6 mm	43,20	1,117	185,07	185,07	185,07	27,95	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 6,3 mm	54,30	1,117	425,00	425,00	425,00	*	8,49	13,57

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	44,40	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8,8 mm	75,26	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	1.749,15	1.749,15	1.749,15	55,15	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 12,5 mm	106,00	1,117	1.393,21	1.393,21	1.393,21	68,65	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 16 mm	134,00	1,117	3.175,72	3.175,72	3.175,72	86,75	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 17,5 mm	145,80	1,117	2.813,89	2.813,89	2.813,89	94,40	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 10 mm	97,80	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 8 mm	78,60	1,277	716,88	716,88	716,88	*	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 16 mm	154,00	1,277	1.275,77	1.275,77	1.275,77	99,70	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 6.3 mm	62,20	1,277	3.514,42	3.514,42	3.514,42	40,25	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 416 x 25 mm	241,00	1,307	959,40	959,40	959,40	*	9,93	15,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 457 x 16 mm	174,00	1,436	*	*	*	112,65	10,91	17,45
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 10 mm	122,80	1,596	1.130,72	1.130,72	1.130,72	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 16 mm	194,00	1,596	1.760,00	1.760,00	1.760,00	125,60	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60.3 x 2.9 mm	4,10	0,190	*	*	*	*	1,49	2,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 4 mm	5,50	0,189	48,80	48,80	48,80	6,50	1,44	2,30
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 12,5 mm	184,20	1,916	*	*	*	119,25	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 25 mm	360,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 30 mm	429,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 8 mm	118,76	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 8 mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 16 mm	315,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 25 mm	485,80	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03

Gelaste wgv buis S355J2H Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 4 mm	1,09	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	62,50	62,50	62,50	*	2,73	4,36
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 329,9 x12,5 mm	96,00	1,036	*	*	*	*	7,87	12,59
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 12,5mm	121,00	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 20 mm	191,00	1,277	*	*	*	123,65	9,71	15,52
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 457 x 8 mm	88,60	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45