

Inhoudsopgave

Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart

Profielbuizen koudgevormd Zwart

Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 15 x 1,5 mm	1,57	0,086	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 1,5 mm	1,10	0,096	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 2 mm HL+6	1,44	0,095	7,88	7,88	7,88
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 2,5 mm	1,61	0,093	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 20 x 3 mm	1,92	0,092	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 25 x 2 mm	1,75	0,105	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 25 x 3 mm HL+6	2,13	0,102	6,05	6,05	6,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 30 x 15 x 2 mm HL +6	1,21	0,083	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 35 x 20 x 2 mm HL+6	1,59	0,105	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 35 x 25 x 3 mm	2,39	0,112	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 10 x 1,5 mm HL+6	1,10	0,096	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 15 x 2 mm	1,59	0,105	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 1,5 mm	1,34	0,116	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2 mm	1,75	0,115	12,07	12,07	12,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2,5 mm	2,19	0,113	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 2 mm HL+6 Lasnaad op 20 mm	1,75	0,115	12,07	12,07	12,07
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 20 x 3 mm	2,39	0,112	16,96	16,96	16,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 25 x 2 mm	1,91	0,125	14,03	14,03	14,03
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 25 x 3 mm	2,63	0,122	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 1,5 mm	1,57	0,136	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 2 mm	2,07	0,135	14,24	14,24	14,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 3 mm	2,86	0,132	19,93	19,93	19,93
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 40 x 30 x 4 mm	3,62	0,130	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 45 x 25 x 2 mm	1,99	0,135	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 45 x 35 x 2 mm	2,31	0,155	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 10 x 1,5 mm	1,29	0,116	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 15 x 1,5 mm HL+6	1,46	0,126	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 1,5 mm	1,57	0,136	10,60	10,60	10,60
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 1,5 mm HL+6 S&M	1,57	0,136	11,10	11,10	11,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 2 mm	1,99	0,135	14,38	14,38	14,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 2 mm HL+6 Thermisch Verzinkt	1,99	0,135	14,38	14,38	14,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 20 x 3 mm	2,86	0,132	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 2 mm	2,22	0,145	15,49	15,49	15,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 2,5 mm	2,62	0,143	12,23	12,23	12,23
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 25 x 3 mm	3,10	0,142	21,43	21,43	21,43
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 1,5 mm	1,81	0,156	4,78	4,78	4,78
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 2 mm	2,38	0,155	15,88	15,88	15,88
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 2,5 mm	2,93	0,153	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 3 mm	3,33	0,152	21,68	21,68	21,68
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 30 x 4 mm	4,25	0,150	27,97	27,97	27,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 34 x 2 mm HL+6	2,51	0,163	48,97	48,97	48,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 2 mm	2,69	0,175	18,53	18,53	18,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 3 mm	3,80	0,172	25,46	25,46	25,46
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 40 x 4 mm	4,88	0,170	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 50 x 15 x 1,5 mm HL+6	1,47	0,126	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 20 x 2 mm	2,38	0,155	17,16	17,16	17,16
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 20 x 3 mm	3,33	0,152	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 25 x 2 mm	2,38	0,165	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 1 mm	1,44	0,177	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 1,5 mm	2,05	0,176	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 2 mm	2,69	0,175	18,13	18,13	18,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 2 mm S+M	2,69	0,175	18,13	18,13	18,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 3 mm	3,80	0,172	25,20	25,20	25,20
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 3 mm S&M	3,80	0,172	25,20	25,20	25,20
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 30 x 4 mm	4,88	0,170	32,79	32,79	32,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 2 mm	3,01	0,195	20,28	20,28	20,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 2 mm HL+6 Thermisch Verzinkt	3,01	0,195	8,66	8,66	8,66
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 2,5 mm	3,72	0,193	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 3 mm	4,28	0,192	27,85	27,85	27,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 3 mm S&M	4,28	0,192	27,85	27,85	27,85
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 4 mm	5,51	0,190	36,14	36,14	36,14
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 40 x 5 mm	6,39	0,187	46,56	46,56	46,56
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 2 mm HL+6	3,25	0,215	19,37	19,37	19,37
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 3 mm	4,75	0,212	20,05	20,05	20,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 60 x 50 x 4 mm	6,14	0,210	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 20 x 2 mm HL+6	2,93	0,175	17,00	17,00	17,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 2 mm	3,01	0,195	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 3 mm	4,28	0,192	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 3 mm HL+6 S&M	4,28	0,192	20,35	20,35	20,35
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 30 x 4 mm	5,51	0,190	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 2 mm	3,32	0,215	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 3 mm	4,75	0,212	32,37	32,37	32,37
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 4 mm	6,14	0,210	42,49	42,49	42,49
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 40 x 5 mm	7,18	0,207	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 2 mm	3,64	0,235	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 3 mm	5,22	0,232	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 4 mm	6,76	0,230	48,13	48,13	48,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 70 x 50 x 5 mm	8,30	0,227	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 20 x 2 mm	3,01	0,195	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 25 x 3 mm HL+6	4,81	0,202	17,77	17,77	17,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 30 x 2 mm	3,32	0,215	25,58	25,58	25,58
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 30 x 3 mm	4,75	0,212	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 2 mm	3,64	0,235	24,94	24,94	24,94
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 2,5 mm	4,50	0,233	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 3 mm	5,19	0,232	33,73	33,73	33,73
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 3 mm Thermisch Verzinkt	5,64	0,232	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 4 mm	6,76	0,230	43,98	43,98	43,98
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 40 x 5 mm	7,96	0,227	56,71	56,71	56,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 2 mm	3,95	0,255	11,35	11,35	11,35
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 3 mm	5,69	0,252	38,13	38,13	38,13
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 4 mm	7,39	0,250	50,34	50,34	50,34
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 5 mm	8,75	0,247	64,08	64,08	64,08
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 50 x 6 mm HL+6	11,00	0,244	51,08	51,08	51,08
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 2 mm HL+6	4,19	0,275	32,09	32,09	32,09
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 3 mm	6,16	0,272	41,71	41,71	41,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 4 mm	8,02	0,270	53,72	53,72	53,72
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 5 mm	9,70	0,267	66,64	66,64	66,64
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 80 x 60 x 6 mm	12,10	0,264	66,37	66,37	66,37
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 81 x 51 x 5 mm Rongenprofiel	8,90	0,251	42,25	42,25	42,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 83 x 53 x 6 mm Rongenprofiel HL+75	10,65	0,256	93,27	93,27	93,27
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 40 x 4 mm	8,32	0,250	44,55	44,55	44,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 3 mm	6,16	0,272	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 4 mm	8,02	0,270	58,41	58,41	58,41
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 50 x 5 mm	9,52	0,270	58,41	58,41	58,41

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 90 x 70 x 5 mm	11,60	0,307	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 96 x 66 x 6 mm Rongenprofiel	13,04	0,308	110,00	110,00	110,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 96 x 66 x 6 mm Rongenprofiel HL+75 S&M	13,04	0,308	144,55	144,55	144,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 20 x 2 mm	3,57	0,235	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 30 x 2 mm	3,86	0,255	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 30 x 3 mm	5,66	0,252	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 2 mm	4,26	0,275	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 3 mm	6,16	0,272	42,05	42,05	42,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 4 mm	8,02	0,270	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 40 x 5 mm	9,70	0,267	64,25	64,25	64,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 2 mm	4,55	0,295	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 2,5 mm	5,68	0,293	16,05	16,05	16,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 3 mm	6,63	0,292	43,29	43,29	43,29
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 3 mm Thermisch Verzinkt	6,63	0,292	32,65	32,65	32,65
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 4 mm	8,65	0,290	55,77	55,77	55,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 4 mm S&M	8,65	0,290	55,77	55,77	55,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 5 mm	10,32	0,287	69,41	69,41	69,41
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 5 mm S&M	10,32	0,287	69,41	69,41	69,41
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 50 x 6 mm	12,30	0,284	69,41	69,41	69,41
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 3 mm	7,10	0,312	48,10	48,10	48,10
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 3 mm S&M	7,07	0,312	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 4 mm	9,28	0,310	59,90	59,90	59,90
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 5 mm	11,10	0,307	74,55	74,55	74,55
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 60 x 6 mm	12,97	0,304	94,57	94,57	94,57
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 3 mm	8,04	0,352	32,67	32,67	32,67
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 4 mm	10,50	0,350	68,76	68,76	68,76
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 5 mm	12,70	0,347	88,01	88,01	88,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 6 mm	14,86	0,344	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 100 x 80 x 8 mm	18,90	0,339	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 110 x 70 x 4 mm	10,60	0,350	59,90	59,90	59,90
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 3 mm	7,10	0,312	47,53	47,53	47,53
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 4 mm	9,28	0,310	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 40 x 5 mm	11,30	0,307	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 50 x 3 mm	7,57	0,332	44,80	44,80	44,80
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 50 x 4 mm	9,85	0,330	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 3 mm	8,04	0,352	53,01	53,01	53,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 3 mm HL +6 Thermisch Verzinkt	8,85	0,352	40,77	40,77	40,77
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 4 mm	10,50	0,350	69,96	69,96	69,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 5 mm	12,70	0,347	85,01	85,01	85,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 60 x 6 mm	15,10	0,344	119,01	119,01	119,01
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 3 mm	8,96	0,392	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 4 mm	11,80	0,390	76,96	76,96	76,96
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 5 mm	14,40	0,387	96,32	96,32	96,32
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 6 mm	16,74	0,384	118,21	118,21	118,21
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 80 x 8 mm	21,38	0,379	175,27	175,27	175,27
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 120 x 100 x 4 mm	13,00	0,430	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 40 x 4 mm	10,60	0,350	70,56	70,56	70,56
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 60 x 5 mm	14,40	0,387	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 60 x 6 mm	17,00	0,384	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 3 mm	9,43	0,412	51,28	51,28	51,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 4 mm	12,36	0,410	58,80	58,80	58,80
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 5 mm	15,03	0,407	86,63	86,63	86,63
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 70 x 6 mm	18,00	0,404	104,25	104,25	104,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 4 mm	13,00	0,430	91,97	91,97	91,97
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 5 mm	15,80	0,427	113,48	113,48	113,48
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 80 x 6 mm	18,90	0,424	191,86	191,86	191,86
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 140 x 100 x 4 mm	14,20	0,470	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 40 x 3 mm	8,35	0,372	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 40 x 4 mm	11,10	0,370	63,20	63,20	63,20
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 3 mm	8,96	0,392	35,22	35,22	35,22
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 4 mm	11,70	0,390	81,18	81,18	81,18
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 50 x 5 mm	14,40	0,387	103,43	103,43	103,43
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 3 mm	11,30	0,492	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 4 mm	14,90	0,490	112,75	112,75	112,75
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 5 mm	18,20	0,487	139,05	139,05	139,05
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 6 mm	21,44	0,484	184,38	184,38	184,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 8 mm	27,70	0,479	220,08	220,08	220,08
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 150 x 100 x 10 mm	34,52	0,474	285,94	285,94	285,94
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 3 mm	10,80	0,472	108,71	108,71	108,71

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 4 mm	14,30	0,470	108,71	108,71	108,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 5 mm	17,40	0,467	133,28	133,28	133,28
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,51	0,464	173,24	173,24	173,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 6 mm	20,51	0,464	71,95	71,95	71,95
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 80 x 8 mm	26,40	0,459	210,06	210,06	210,06
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 160 x 90 x 5 mm	18,17	0,487	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 60 x 5 mm	17,50	0,467	178,50	178,50	178,50
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 3 mm	11,80	0,512	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 4 mm	15,50	0,510	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 80 x 5 mm	19,10	0,507	86,30	86,30	86,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 5 mm	20,70	0,547	66,19	66,19	66,19
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 6 mm	24,50	0,544	61,25	61,25	61,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 180 x 100 x 10 mm	37,50	0,534	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 40 x 4 mm	14,40	0,470	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 3 mm	16,80	0,550	69,30	69,30	69,30
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 5 mm	20,69	0,547	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 80 x 6 mm	24,30	0,544	118,14	118,14	118,14
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 4 mm	18,00	0,590	135,71	135,71	135,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 4 mm Thermisch Verzinkt	19,80	0,590	104,39	104,39	104,39
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 5 mm	22,10	0,587	167,31	167,31	167,31
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 6 mm	26,15	0,584	198,38	198,38	198,38
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 8 mm	34,00	0,579	266,79	266,79	266,79
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 100 x 10 mm	40,60	0,574	354,54	354,54	354,54
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 120 x 6 mm	28,30	0,624	92,20	92,20	92,20
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 120 x 10 mm HL+12	44,40	0,614	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 150 x 6 mm	30,97	0,684	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 200 x 150 x 6 mm HL+6 S&M	30,97	0,684	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 220 x 120 x 6 mm	30,18	0,664	84,25	84,25	84,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 220 x 120 x 10 mm	46,90	0,654	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 5 mm	26,10	0,687	136,24	136,24	136,24
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 6 mm	30,90	0,684	225,00	225,00	225,00
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 100 x 8 mm	40,40	0,679	329,71	329,71	329,71
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 150 x 6 mm	35,58	0,784	298,25	298,25	298,25

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 250 x 150 x 8 mm	46,50	0,779	369,41	369,41	369,41
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 260 x 140 x 8 mm	46,90	0,779	395,75	395,75	395,75
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 260 x 180 x 10 mm	65,10	0,854	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 100 x 6 mm	35,82	0,784	298,25	298,25	298,25
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 100 x 10 mm	57,20	0,774	479,78	479,78	479,78
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 200 x 6 mm	45,00	0,984	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 300 x 200 x 8 mm	59,10	0,979	482,33	482,33	482,33
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 6 mm	55,25	1,184	*	*	*
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 8 mm	71,80	1,179	684,04	684,04	684,04
Profielbuis kgv Rechthoekig S235JRH Zwart 400 x 200 x 10 mm	88,36	1,174	*	*	*