

Inhoudsopgave

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

2

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 16 x 2 mm	*	0,69	0,050	4,22	4,22	4,22
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm	*	0,79	0,057	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm HL+6	*	0,79	0,057	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 1,5 mm	*	0,65	0,060	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 2,5 mm	*	1,02	0,060	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2 mm		0,89	0,063	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2,5 mm		1,08	0,063	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 22 x 2 mm		0,99	0,069	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 1,5 mm	*	0,87	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2 mm	*	1,13	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2,5 mm	*	1,39	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 3 mm	*	1,63	0,079	4,99	4,99	4,99
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 26,9 x 2 mm	*	1,23	0,085	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 1,5 mm	*	0,98	0,088	3,20	3,20	3,20
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 2 mm	*	1,28	0,088	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 1,5 mm	*	1,05	0,094	3,50	3,50	3,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 2,0 mm	*	1,38	0,094	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 4 mm	*	2,57	0,094	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 32 x 1,5 mm		1,13	0,101	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2 mm	*	1,56	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2,5 mm	*	1,92	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 3,2 mm	*	2,41	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 4 mm	*	2,93	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2 mm	*	1,78	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,9 mm	*	2,51	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 3,0 mm	*	2,59	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,5 mm HL+6	*	2,19	0,119	13,80	13,80	13,80
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2 mm	*	1,87	0,126	6,45	6,45	6,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2,5 mm	*	2,32	0,126	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 3 mm	*	2,74	0,126	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 42,4 x 3,2 mm	*	3,09	0,133	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 44,5 x 2,25 mm	*	2,34	0,140	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 45 x 1,5 mm	*	1,61	0,141	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 1,5 mm	*	1,73	0,152	5,75	5,75	5,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2 mm	*	2,28	0,152	7,47	7,47	7,47

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,25 mm *	2,60	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,5 mm *	2,81	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 3,2 mm *	3,56	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 50 x 1,5 mm	1,79	0,157	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 51 x 4 mm *	4,64	0,160	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 54 x 2 mm *	2,57	0,170	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 2,75 mm *	3,68	0,179	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 3,6 mm *	4,74	0,179	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm *	2,88	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,5 mm *	3,56	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,9 mm *	4,11	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm Gestraald en Sigmaweld HL+6	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,2 mm *	4,51	0,189	13,12	13,12	13,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,6 mm *	5,03	0,189	39,77	39,77	39,77
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 4,5 mm *	6,19	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 4 mm *	6,51	0,220	85,27	85,27	85,27
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 5 mm *	8,01	0,220	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,2 mm *	5,75	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2 mm *	3,65	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,25 mm *	4,18	0,239	16,88	16,88	16,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	6,23	6,23	6,23
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm S+M	4,54	0,239	27,64	27,64	27,64
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,9 mm *	5,24	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3 mm *	5,41	0,239	18,46	18,46	18,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,6 mm *	6,44	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 4,5 mm *	7,95	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 5 mm *	8,77	0,239	63,79	63,79	63,79
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 80 x 2 mm	3,85	0,251	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 82,5 x 3,2 mm *	6,26	0,259	37,50	37,50	37,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3 mm *	6,36	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,2 mm *	6,76	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,6 mm *	7,57	0,279	92,34	92,34	92,34
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 4 mm	8,38	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 5 mm *	10,30	0,279	64,42	64,42	64,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 6,3 mm *	12,80	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 8 mm *	16,00	0,279	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2 mm *	4,29	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,5 mm *	5,33	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,6 mm *	5,53	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 2 mm *	4,91	0,319	17,29	17,29	17,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 3,6 mm *	8,70	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 4,5 mm *	10,78	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 5 mm *	11,91	0,319	71,95	71,95	71,95
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 6,3 mm *	14,81	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 2,9 mm *	7,52	0,339	64,94	64,94	64,94
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 3 mm *	7,77	0,339	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3 mm *	8,23	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,6 mm *	9,83	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,0 mm *	10,90	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,5 mm *	13,50	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 10 mm *	25,72	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,2 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	8,77	0,359	92,50	92,50	92,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 6,3 mm *	16,78	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 8 mm *	21,00	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121 x 4 mm *	11,41	0,380	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 127 x 4 mm *	12,10	0,399	72,98	72,98	72,98
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 133 x 4 mm *	12,70	0,418	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 3,6 mm *	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 4 mm *	13,40	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5 mm *	16,60	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5,6 mm *	18,52	0,439	64,80	64,80	64,80
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 6,3 mm *	20,72	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 8 mm *	26,00	0,439	248,60	248,60	248,60
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 2 mm *	7,42	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3 mm *	11,10	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3,2 mm *	11,80	0,479	84,12	84,12	84,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 4 mm *	14,60	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 3 mm *	11,54	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4 mm *	15,29	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4,5 mm *	17,10	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5 mm	19,00	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5,6 mm *	21,18	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 6,3 mm *	23,70	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 7,8 mm *	29,08	0,500	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 3,2 mm *	13,03	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4,5 mm *	18,20	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	16,20	0,529	63,35	63,35	63,35
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 5 mm *	20,10	0,529	145,51	145,51	145,51
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 6,3 mm *	25,17	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm *	16,20	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 177,8 x 4,5 mm *	19,20	0,559	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4 mm *	18,71	0,609	123,75	123,75	123,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 5 mm *	23,30	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6 mm	27,80	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6,3 mm *	29,11	0,609	204,49	204,49	204,49
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 8 mm *	36,63	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 10 mm *	45,30	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4,5 mm *	21,00	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 203 x 6,3 mm *	30,60	0,638	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm *	21,20	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4,5 mm *	23,81	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	21,20	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5 mm *	26,40	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5,9 mm *	31,00	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 6,3 mm *	33,10	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 8 mm *	41,65	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 10 mm *	51,56	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 4,0 mm *	23,72	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 6,3 mm *	37,00	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 8 mm *	46,70	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 4 mm *	26,53	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 6,3 mm *	41,40	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 8 mm *	52,30	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 10 mm *	64,90	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 298,5 x 8 mm *	57,30	0,938	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4 mm *	31,60	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4,5 mm *	35,40	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 5 mm *	39,30	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 6,3 mm *	49,30	1,018	250,00	250,00	250,00

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 8 mm *	63,20	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 8 mm *	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 10 mm *	85,20	1,117	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 6,3 mm *	62,20	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 8,8 mm *	86,30	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 416 x 25 mm *	241,00	1,307	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 457 x 6,3 mm *	71,12	1,436	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 6,3 mm *	77,90	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 8 mm *	98,64	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 16 mm *	194,00	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 610 x 6,3 mm *	93,80	1,916	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 660 x 6,3 mm *	103,50	2,073	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 813 x 7,9 mm *	156,84	2,554	1.224,50	1.224,50	1.224,50