Inhoudsopgave

Gelaste kas/vlam/dikwandig 2

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 2

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 4

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 5

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 12

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 14

Gelaste Dikwandige buis S235 24

Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 33

Gelaste dikwandige buis S355J2H 34

Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 39

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	11,05	11,05	11,05	*	1,14	1,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 38 x 2 mm	1,78	0,119	12,76	12,76	12,76	*	1,36	2,17
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2 mm	2,10	0,140	*	*	*	*	1,60	2,55
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2 mm	2,42	0,160	17,16	17,16	17,16	*	1,82	2,92
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2,25 mm	2,71	0,160	19,54	19,54	19,54	6,50	1,62	2,59
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2 mm	2,71	0,179	*	*	*	*	2,04	3,26
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2,25 mm	3,04	0,179	*	*	*	*	1,81	2,90
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 1,75 mm HL+6	2,64	0,189	*	*	*	6,50	2,46	3,94
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2,25 mm	3,22	0,189	24,78	24,78	24,78	*	1,92	3,06
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 63,5 x 2,25 mm	3,40	0,199	24,78	24,78	24,78	*	2,02	3,22
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2 mm	3,35	0,220	26,08	26,08	26,08	*	2,51	4,01
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2,5 mm	4,16	0,220	*	*	*	*	2,01	3,21
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	23,70	23,70	23,70	*	2,72	4,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2,5 mm	4,53	0,239	35,13	35,13	35,13	*	2,18	3,48
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 82,5 x 2,5 mm	4,93	0,259	39,39	39,39	39,39	*	2,36	3,78
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	37,31	37,31	37,31	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	41,55	41,55	41,55	*	2,54	4,07
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 95 x 2,75 mm	6,26	0,298	51,82	51,82	51,82	*	2,47	3,95

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2,9 mm	6,70	0,319	*	*	*	*	2,64	4,23
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2 mm	5,23	0,339	47,06	47,06	47,06	*	3,86	6,18
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2,75 mm	7,14	0,339	55,28	55,28	55,28	*	2,81	4,49
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 114,3 x 2,75 mm	7,56	0,359	61,23	61,23	61,23	*	2,98	4,76
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 121 x 3 mm	8,73	0,380	69,74	69,74	69,74	*	2,89	4,62
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 127 x 3 mm	9,17	0,399	71,50	71,50	71,50	*	3,03	4,85
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 133 x 3 mm	9,62	0,418	75,09	75,09	75,09	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 139,7 x 3 mm	10,10	0,439	78,82	78,82	78,82	*	3,34	5,33
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 152,4 x 3 mm	11,00	0,479	95,03	95,03	95,03	*	3,64	5,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 159 x 3 mm	11,50	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 168,3 x 3,2 mm	13,10	0,529	106,73	106,73	106,73	*	4,02	6,43
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	*	*	*	*	5,41	8,65
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	174,26	174,26	174,26	*	5,23	8,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 273 x 4 mm	26,50	0,858	241,71	241,71	241,71	*	6,52	10,42
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	288,21	288,21	288,21	*	7,74	12,37

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 19 x 1,5 mm	0,65	0,060	3,13	3,13	3,13	*	0,91	1,46
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 21,3 x 2 mm	0,95	0,067	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,5 mm	2,08	0,106	7,15	7,15	7,15	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,5 mm	2,65	0,133	*	*	*	*	1,21	1,94
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm	2,96	0,152	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 3 mm	3,35	0,152	12,30	12,30	12,30	*	1,16	1,85
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 3 mm	4,24	0,189	15,80	15,80	15,80	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2,5 mm	3,56	0,189	*	*	*	*	1,72	2,76
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	*	*	*	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,65 mm	4,90	0,239	*	*	*	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,9 mm	5,84	0,239	*	*	*	6,50	1,88	3,00
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 88,9 x 3 mm	6,86	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 114,3 x 3 mm	8,23	0,359	30,65	30,65	30,65	*	2,73	4,36

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	8,96	8,96	8,96	*	1,14	1,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2,6 mm	1,87	0,100	6,08	6,08	6,08	*	0,88	1,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,3 mm	2,02	0,119	*	*	*	*	1,18	1,89
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,6 mm	2,27	0,119	15,25	15,25	15,25	*	1,04	1,67
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,3 mm	2,27	0,133	*	*	*	*	1,32	2,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,3 mm	2,39	0,140	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,6 mm	2,69	0,140	19,39	19,39	19,39	*	1,23	1,96
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,3 mm	2,61	0,152	*	*	*	*	1,51	2,41
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,6 mm	2,93	0,152	*	*	*	*	1,33	2,13
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 5 mm HL+6	2,55	0,151	10,37	10,37	10,37	6,50	1,15	1,83
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,6 mm	3,10	0,160	20,80	20,80	20,80	*	1,40	2,24
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,9 mm	3,44	0,160	15,42	15,42	15,42	*	1,26	2,01
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,6 mm	3,49	0,179	25,12	25,12	25,12	*	1,57	2,51

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,9 mm	3,87	0,179	27,92	27,92	27,92	*	1,41	2,25
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,6 mm	3,70	0,189	*	*	*	*	1,66	2,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77	*	1,49	2,38
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 63,5 x 2,9 mm	4,33	0,199	30,14	30,14	30,14	*	1,56	2,50
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 70 x 2,9 mm	4,80	0,220	38,41	38,41	38,41	*	1,73	2,77
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	37,24	37,24	37,24	*	1,88	3,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	50,03	50,03	50,03	*	1,97	3,15
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,9 mm	6,15	0,279	46,84	46,84	46,84	*	2,19	3,51
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	48,04	48,04	48,04	*	2,12	3,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 95 x 3,5 mm	7,90	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 2 mm HL+6	4,91	0,319	23,94	23,94	23,94	6,50	3,64	5,81
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,2 mm	7,77	0,319	57,09	57,09	57,09	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	61,78	61,78	61,78	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 5,6 mm	13,30	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 108 x 3,6 mm	9,27	0,339	70,49	70,49	70,49	*	2,58	4,12

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,2 mm	8,77	0,359	66,66	66,66	66,66	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	61,70	61,70	61,70	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 4,5 mm	12,10	0,359	70,78	70,78	70,78	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 121 x 4 mm	11,50	0,380	87,68	87,68	87,68	*	2,89	4,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 3,6 mm	11,00	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	88,82	88,82	88,82	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 3,6 mm	11,50	0,418	57,00	57,00	57,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	96,61	96,61	96,61	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm	15,80	0,418	50,00	50,00	50,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm S&M	15,80	0,418	55,00	55,00	55,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	110,11	110,11	110,11	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm Electrolytisch verzinkt	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	115,87	115,87	115,87	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4,5 mm	16,40	0,479	130,11	130,11	130,11	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4 mm	15,30	0,500	125,74	125,74	125,74	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	135,65	135,65	135,65	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 165,1 x 4,5 mm	17,80	0,519	140,47	140,47	140,47	*	3,94	6,31
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	128,59	128,59	128,59	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	133,58	133,58	133,58	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	97,52	97,52	97,52	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4 mm	17,10	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	152,40	152,40	152,40	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 5 mm	21,30	0,559	175,08	175,08	175,08	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 5,6 mm	25,10	0,609	206,31	206,31	206,31	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 203 x 7 mm	24,40	0,638	261,40	261,40	261,40	*	4,85	7,75
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	59,75	59,75	59,75	*	5,41	8,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 3,2 mm	17,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	128,99	128,99	128,99	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	180,91	180,91	180,91	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	209,47	209,47	209,47	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	237,80	237,80	237,80	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6 mm	31,53	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	234,75	234,75	234,75	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5 mm	29,30	0,768	224,21	224,21	224,21	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5,6 mm	33,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	331,22	331,22	331,22	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4 mm	26,50	0,858	161,23	161,23	161,23	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4,5 mm	30,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	21,35	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5,6 mm	36,94	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6 mm HL+12	39,50	0,858	*	*	*	25,55	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	324,34	324,34	324,34	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	192,26	192,26	192,26	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	333,17	333,17	333,17	*	7,74	12,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5,6 mm	43,90	1,018	362,00	362,00	362,00	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	409,01	409,01	409,01	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 5,6 mm	48,30	1,117	409,45	409,45	409,45	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 6,3 mm	54,30	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 5 mm	50,40	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	731,62	731,62	731,62	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 10 mm	110,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 5,6 mm	62,34	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 6,3 mm	70,02	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	750,00	750,00	750,00	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 7,1 mm	87,70	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8,8 mm	107,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 11 mm	135,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 610 x 14,2 mm	209,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 711 x 7,1 mm	123,00	2,234	1.064,00	1.064,00	1.064,00	*	16,98	27,14
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 1067 x 12,5 mm	325,00	3,352	*	*	*	*	25,48	40,73

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 6,3 mm	8,39	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 4 mm	7,11	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	51,93	51,93	51,93	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 5 mm	11,90	0,319	166,00	166,00	166,00	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	75,48	75,48	75,48	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,2 mm HL+6	8,77	0,359	*	*	*	6,50	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis 10219 / S235 Zwart 168,3 x 3,6 mm	14,60	0,529	69,35	69,35	69,35	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	182,78	182,78	182,78	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm HL+12	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	226,54	226,54	226,54	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	321,95	321,95	321,95	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5 mm HL+12	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 5 mm HL+12	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 8,8 mm	68,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 9,5 mm	73,65	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	588,16	588,16	588,16	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 813 x 8 mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 16 x 2 mm	0,69	0,050	4,22	4,22	4,22	*	0,57	0,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm	0,79	0,057	*	*	*	*	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm HL+6	0,79	0,057	*	*	*	6,50	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 1,5 mm	0,65	0,060	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 2,5 mm	1,02	0,060	*	*	*	*	0,55	0,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2 mm	0,89	0,063	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2,5 mm	1,08	0,063	*	*	*	*	0,57	0,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 22 x 2 mm	0,99	0,069	*	*	*	*	0,79	1,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 1,5 mm	0,87	0,079	*	*	*	*	1,20	1,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2 mm	1,13	0,079	*	*	*	*	0,90	1,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2,5 mm	1,39	0,079	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 3 mm	1,63	0,079	4,99	4,99	4,99	*	0,60	0,96
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 26,9 x 2 mm	1,23	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 1,5 mm	0,98	0,088	3,20	3,20	3,20	*	1,34	2,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 2 mm	1,28	0,088	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 1,5 mm	1,05	0,094	3,50	3,50	3,50	*	1,43	2,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 2,0 mm	1,38	0,094	*	*	*	*	1,07	1,71

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 4 mm	2,57	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 32 x 1,5 mm	1,13	0,101	*	*	*	*	1,54	2,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2 mm	1,56	0,106	*	*	*	*	1,21	1,93
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2,5 mm	1,92	0,106	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 3,2 mm	2,41	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 4 mm	2,93	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2 mm	1,78	0,119	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,9 mm	2,51	0,119	*	*	*	*	0,94	1,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 3,0 mm	2,59	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,5 mm HL+6	2,19	0,119	13,80	13,80	13,80	6,50	1,09	1,74
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2 mm	1,87	0,126	6,45	6,45	6,45	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2,5 mm	2,32	0,126	*	*	*	*	1,15	1,84
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 3 mm	2,74	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 42,4 x 3,2 mm	3,09	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 45 x 1,5 mm	1,61	0,141	*	*	*	*	2,14	3,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 1,5 mm	1,73	0,152	5,75	5,75	5,75	*	2,31	3,69

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2 mm	2,28	0,152	7,47	7,47	7,47	*	1,73	2,77
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,25 mm	2,60	0,152	*	*	*	*	1,54	2,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,5 mm	2,81	0,152	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 50 x 1,5 mm	1,79	0,157	*	*	*	*	2,39	3,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 51 x 4 mm	4,64	0,160	*	*	*	*	1,22	1,94
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 54 x 2 mm	2,57	0,170	*	*	*	*	1,94	3,10
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 2,75 mm	3,68	0,179	*	*	*	*	1,48	2,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,5 mm	3,56	0,189	*	*	*	*	1,72	2,76
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm Gestraald en Sigmaweld HL+6	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,2 mm	4,51	0,189	13,12	13,12	13,12	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	39,77	39,77	39,77	*	1,44	2,30

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 4,5 mm	6,19	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 4 mm	6,51	0,220	85,27	85,27	85,27	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 5 mm	8,01	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,2 mm	5,75	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	*	*	*	*	2,72	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,25 mm	4,18	0,239	16,88	16,88	16,88	*	2,42	3,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	6,23	6,23	6,23	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm S+M	4,54	0,239	27,64	27,64	27,64	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3 mm	5,41	0,239	18,46	18,46	18,46	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,6 mm	6,44	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 4,5 mm	7,95	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	63,79	63,79	63,79	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 80 x 2 mm	3,85	0,251	*	*	*	*	2,86	4,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	37,50	37,50	37,50	*	1,97	3,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3 mm	6,36	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,6 mm	7,57	0,279	92,34	92,34	92,34	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 4 mm	8,38	0,279	*	*	*	6,50	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	64,42	64,42	64,42	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 8 mm	16,00	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,6 mm	5,53	0,279	*	*	*	*	2,45	3,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	17,29	17,29	17,29	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 4,5 mm	10,78	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 5 mm	11,91	0,319	71,95	71,95	71,95	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 6,3 mm	14,81	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 2,9 mm	7,52	0,339	64,94	64,94	64,94	*	2,67	4,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 3 mm	7,77	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3 mm	8,23	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,0 mm	10,90	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,5 mm	13,50	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 10 mm	25,72	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,2 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	8,77	0,359	92,50	92,50	92,50	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121 x 4 mm	11,41	0,380	*	*	*	*	2,89	4,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	72,98	72,98	72,98	*	3,03	4,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5,6 mm	18,52	0,439	64,80	64,80	64,80	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 6,3 mm	20,72	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	248,60	248,60	248,60	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 2 mm	7,42	0,479	*	*	*	*	5,46	8,73

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3 mm	11,10	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3,2 mm	11,80	0,479	84,12	84,12	84,12	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 3 mm	11,54	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4 mm	15,29	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5 mm	19,00	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5,6 mm	21,18	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 6,3 mm	23,70	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 7,8 mm	29,08	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 3,2 mm	13,03	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	145,51	145,51	145,51	13,00	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 6,3 mm	25,17	0,529	*	*	*	16,30	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4 mm	18,71	0,609	123,75	123,75	123,75	*	4,63	7,40

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 5 mm	23,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6 mm	27,80	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6,3 mm	29,11	0,609	204,49	204,49	204,49	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 8 mm	36,63	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4,5 mm	21,00	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 203 x 6,3 mm	30,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4,5 mm	23,81	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	*	*	*	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 10 mm	51,56	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 4,0 mm	23,72	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 4 mm	26,53	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 8 mm	52,30	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 298,5 x 8 mm	57,30	0,938	*	*	*	*	7,13	11,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	250,00	250,00	250,00	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 8 mm	63,20	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	32,05	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 416 x 25 mm	241,00	1,307	*	*	*	*	9,93	15,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 457 x 6,3 mm	71,12	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 8 mm	98,64	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 16 mm	194,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 660 x 6,3 mm	103,50	2,073	*	*	*	*	15,75	25,19
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 813 x 7,9 mm	156,84	2,554	1.224,50	1.224,50	1.224,50	*	19,41	31,03

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste Dikwandige buis S235

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 33,5 x 6,5 mm	4,33	0,105	27,00	27,00	27,00	*	0,80	1,28
Gelaste Dikwandige buis S235 33,7 x 5 mm	3,54	0,106	71,92	71,92	71,92	*	0,81	1,29
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 4 mm	3,35	0,119	22,85	22,85	22,85	*	0,90	1,45
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 5 mm	4,07	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Gelaste Dikwandige buis S235 41,5 x 1,75MM	1,72	0,130	*	*	*	*	1,69	2,71
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 4 mm	3,79	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5 mm	4,61	0,133	41,54	41,54	41,54	*	1,01	1,62
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5,6 mm	5,08	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 3,6 mm	3,63	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 4 mm	4,00	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 5 mm	4,87	0,140	*	*	*	*	1,06	1,70
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	30,20	30,20	30,20	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 5 mm	5,34	0,152	35,86	35,86	35,86	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 6,3 mm	6,53	0,152	52,13	52,13	52,13	*	1,16	1,85
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 4 mm	4,64	0,160	31,13	31,13	31,13	*	1,22	1,94
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 5 mm	5,67	0,160	42,36	42,36	42,36	*	1,22	1,94
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 3.2 mm	4,20	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 5 mm	6,41	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 1,75MM	2,64	0,189	*	*	*	*	2,46	3,94
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,2 mm	4,57	0,189	64,77	64,77	64,77	*	1,44	2,30

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,6 mm	5,17	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 4 mm	5,55	0,189	40,77	40,77	40,77	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	6,82	0,189	56,31	56,31	56,31	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	6,82	0,189	106,51	106,51	106,51	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 6,3 mm	8,39	0,189	70,10	70,10	70,10	*	1,44	2,30
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 4 mm	5,87	0,199	44,26	44,26	44,26	*	1,51	2,42
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 5 mm	7,21	0,199	79,69	79,69	79,69	*	1,51	2,42
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 4 mm	6,51	0,220	48,57	48,57	48,57	*	1,67	2,67
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 5 mm	8,01	0,220	59,80	59,80	59,80	*	1,67	2,67
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 6,3 mm	9,90	0,220	82,29	82,29	82,29	*	1,67	2,67
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 3,2 mm	5,75	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 4 mm	7,11	0,239	54,05	54,05	54,05	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	62,22	62,22	62,22	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 6,3 mm	10,80	0,239	86,81	86,81	86,81	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 7,1 mm	12,10	0,239	89,96	89,96	89,96	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 8 mm	13,67	0,239	117,75	117,75	117,75	*	1,82	2,90
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 3,6 mm	7,00	0,259	*	*	*	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 4 mm	7,74	0,259	*	*	*	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 5 mm	9,56	0,259	70,96	70,96	70,96	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 6,3 mm	11,80	0,259	87,95	87,95	87,95	*	1,97	3,15
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4,5 mm	9,37	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5,6 mm	11,50	0,279	95,01	95,01	95,01	*	2,12	3,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	102,89	102,89	102,89	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 7,1 mm	14,30	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4 mm	8,47	0,279	59,48	59,48	59,48	6,50	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	73,05	73,05	73,05	6,65	2,12	3,39
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	73,19	73,19	73,19	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 5 mm	11,90	0,319	84,50	84,50	84,50	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 6,3 mm	14,80	0,319	118,94	118,94	118,94	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 8 mm	18,50	0,319	134,19	134,19	134,19	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 10 mm	22,60	0,319	56,50	56,50	56,50	*	2,42	3,88
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 4,5 mm	11,50	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 5 mm	12,70	0,339	93,27	93,27	93,27	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 6,3 mm	15,80	0,339	115,99	115,99	115,99	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 8 mm	19,70	0,339	176,31	176,31	176,31	*	2,58	4,12
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5,6 mm	15,28	0,359	112,50	112,50	112,50	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm S&M	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 6,3 mm	16,80	0,359	135,02	135,02	135,02	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	181,51	181,51	181,51	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 12,5 mm	31,40	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 5 mm	14,30	0,380	108,94	108,94	108,94	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 6,3 mm	17,80	0,380	138,25	138,25	138,25	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 8 mm	22,30	0,380	336,83	336,83	336,83	*	2,89	4,62
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 5 mm	15,00	0,399	110,11	110,11	110,11	*	3,03	4,85

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 7,1 mm	21,00	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 8 mm	23,50	0,399	188,32	188,32	188,32	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 6,3 mm	18,80	0,399	137,95	137,95	137,95	*	3,03	4,85
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 5 mm	15,80	0,418	129,80	129,80	129,80	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 6,3 mm	19,70	0,418	151,09	151,09	151,09	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 7,1 mm	22,00	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 8 mm	24,70	0,418	204,03	204,03	204,03	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 10 mm	30,30	0,418	253,14	253,14	253,14	*	3,18	5,08
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	127,35	127,35	127,35	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 6,3 mm	20,70	0,439	166,43	166,43	166,43	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+6	23,20	0,439	364,94	364,94	364,94	15,00	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+12	23,20	0,439	*	*	*	15,00	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	208,34	208,34	208,34	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 10 mm	32,00	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 12,5 mm	39,20	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5,6 mm	18,50	0,439	225,81	225,81	225,81	*	3,34	5,33
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	243,87	243,87	243,87	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 10 mm	35,10	0,479	256,03	256,03	256,03	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 5,6 mm	20,30	0,479	161,07	161,07	161,07	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 6,3 mm	22,70	0,479	180,13	180,13	180,13	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 7,1 mm	25,40	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	29,80	0,500	246,20	246,20	246,20	*	3,80	6,08

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 5,6 mm	21,20	0,500	168,25	168,25	168,25	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 6,3 mm	23,70	0,500	181,77	181,77	181,77	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 7,1 mm	26,60	0,500	227,65	227,65	227,65	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	29,80	0,500	468,84	468,84	468,84	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 10 mm	36,70	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 5,6 mm	22,50	0,529	178,60	178,60	178,60	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 6,3 mm	25,20	0,529	200,00	200,00	200,00	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 7,1 mm	28,20	0,529	234,45	234,45	234,45	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8 mm	31,60	0,529	235,59	235,59	235,59	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8,8 mm	34,61	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 10 mm	39,00	0,529	337,04	337,04	337,04	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 12,5 mm	48,00	0,529	205,00	205,00	205,00	*	4,02	6,43
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 8 mm	33,50	0,559	286,63	286,63	286,63	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	606,09	606,09	606,09	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 6,3 mm	26,60	0,559	218,66	218,66	218,66	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 7,1 mm	29,90	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 20 mm	888,00	5,718	*	*	*	*	43,46	69,47
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 30 mm	1.107,00	5,718	*	*	*	*	43,46	69,47
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 5,6 mm	25,07	0,609	182,04	182,04	182,04	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 6,3 mm	29,10	0,609	223,19	223,19	223,19	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 7,1 mm	32,70	0,609	279,76	279,76	279,76	*	4,63	7,40

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8 mm	36,60	0,609	303,39	303,39	303,39	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8,8 mm	40,10	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 12,5 mm	55,90	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 10 mm	47,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 6,3 mm	30,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	111,80	111,80	111,80	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	317,49	317,49	317,49	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	357,11	357,11	357,11	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 10 mm	51,60	0,688	430,45	430,45	430,45	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	526,19	526,19	526,19	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 16 mm	80,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 6 mm	35,29	0,768	127,09	127,09	127,09	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	396,00	396,00	396,00	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8,8 mm	51,20	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 10 mm	57,80	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 12,5 mm	71,50	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 7,1 mm	46,60	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8 mm	52,30	0,858	436,32	436,32	436,32	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8,8 mm	57,33	0,858	819,65	819,65	819,65	*	6,52	10,42

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 12,5 mm	80,30	0,858	418,48	418,48	418,48	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 16 mm	101,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8,8 mm	68,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 10 mm	77,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 12,5 mm	96,00	1,018	793,06	793,06	793,06	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 16 mm	121,00	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 5 mm	3,93	1,018	130,83	130,83	130,83	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8 mm	62,30	1,018	247,99	247,99	247,99	*	7,74	12,37
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	761,73	761,73	761,73	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 12,5 mm	106,00	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 9,5 mm	81,08	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 5 mm	43,20	1,117	203,00	203,00	203,00	*	8,49	13,57
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 10 mm	97,80	1,277	951,41	951,41	951,41	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 11 mm	107,25	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 20 mm	191,00	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	284,25	284,25	284,25	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5,6 mm	55,40	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 8 mm	78,60	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 12,5 mm	121,00	1,277	600,00	600,00	600,00	*	9,71	15,52
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 10 mm	110,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 12,5 mm	137,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 6,3 mm	70,02	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 8 mm	88,60	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 9,5 mm	116,78	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8,8 mm	108,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 10 mm	122,80	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 16 mm	194,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste Dikwandige buis S235 520 x 10 mm	126,00	1,634	*	*	*	*	12,42	19,85
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 6,3 mm	85,90	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 10 mm	135,40	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 12,5 mm	168,00	1,756	*	*	*	*	13,35	21,34
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 4,5 mm	5,83	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 8 mm	118,76	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 9,5 mm	141,12	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 12,5 mm	184,20	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 660 x 13 mm	211,39	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste Dikwandige buis S235 762 x 9,5 mm	176,00	2,394	497,05	497,05	497,05	*	18,19	29,09
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 8mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9 mm	180,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9,5 mm	188,00	2,554	497,05	497,05	497,05	*	19,41	31,03

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 108 x 3,6 mm	4,91	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 133 x 4 mm	12,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste dikwandige buis S355J2H

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 42,4 x 4 mm	3,79	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste dikwandige buis S355J2H 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 5 mm	6,82	0,239	114,30	114,30	114,30	6,50	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 70,0 x 6,3 mm	9,90	0,239	114,30	114,30	114,30	6,50	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 8 mm	13,44	0,239	114,30	114,30	114,30	8,70	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 6,3 mm	10,80	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 12,5 mm	23,60	0,279	*	*	*	15,30	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	80,55	80,55	80,55	6,65	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	*	*	*	8,30	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 7,1 mm	14,30	0,279	*	*	*	9,25	2,12	3,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 8 mm	18,50	0,319	183,75	183,75	183,75	*	2,42	3,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	36,52	36,52	36,52	6,50	2,42	3,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 6,3 mm	15,80	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 8,0 mm	19,70	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1120 x 25 mm	675,00	3,519	*	*	*	*	26,74	42,76
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 6,3 mm	16,80	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 7,1 mm	18,80	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	110,35	110,35	110,35	13,60	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 10 mm	25,72	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 25 mm	737,00	3,833	*	*	*	*	29,13	46,57

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 40 mm	1.164,00	3,833	*	*	*	*	29,13	46,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 8 mm	24,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 10 mm	30,30	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	158,04	158,04	158,04	10,75	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	158,04	158,04	158,04	16,85	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 10 mm	32,00	0,439	613,47	613,47	613,47	20,70	3,34	5,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 6,3 mm	20,70	0,439	174,01	174,01	174,01	13,40	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219/S355J2H zwart 152,4 x 10 mm	35,10	0,479	138,96	138,96	138,96	22,75	3,64	5,82
Gelaste dikwandige buis S355J2H 152,4 x 10 mm Stralen + MC	35,10	0,479	150,18	150,18	150,18	22,75	3,64	5,82
Gelaste dikwandige buis S355J2H 159 x 10 mm	36,70	0,500	201,99	201,99	201,99	23,75	3,80	6,08
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 6,3 mm	25,20	0,529	*	*	*	16,30	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 8 mm	31,60	0,529	*	*	*	20,45	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 10 mm	39,00	0,529	194,59	194,59	194,59	25,25	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 12,5 mm	48,00	0,529	566,83	566,83	566,83	31,10	4,02	6,43
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 8 mm	33,50	0,559	*	*	*	21,70	4,25	6,79
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	*	*	*	26,80	4,25	6,79
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 5,6 mm	29,10	0,609	141,60	141,60	141,60	18,85	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 8 mm	36,60	0,609	348,53	348,53	348,53	*	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	434,06	434,06	434,06	29,35	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 12,5 mm	55,90	0,609	574,27	574,27	574,27	36,20	4,63	7,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	141,05	141,05	141,05	21,45	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 10 mm	51,60	0,688	373,42	373,42	373,42	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	1.018,22	1.018,22	1.018,22	41,25	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 16 mm	80,10	0,688	*	*	*	51,85	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 8 mm	41,60	0,688	373,42	373,42	373,42	*	5,23	8,36
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 10 mm	57,80	0,768	756,03	756,03	756,03	37,40	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 12,5 mm	71,50	0,768	928,52	928,52	928,52	46,30	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 16 mm	90,20	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	230,88	230,88	230,88	*	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	643,69	643,69	643,69	30,25	5,84	9,33
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 10 mm	64,90	0,858	1.630,31	1.630,31	1.630,31	42,00	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 16 mm	101,00	0,858	688,47	688,47	688,47	65,40	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 8 mm	52,30	0,858	1.160,41	1.160,41	1.160,41	33,85	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 12,5 mm	80,30	0,858	743,93	743,93	743,93	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 14,3 mm	90,60	0,858	743,93	743,93	743,93	*	6,52	10,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 6,3 mm	49,34	1,018	893,25	893,25	893,25	31,95	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 8 mm	62,30	1,018	1.008,10	1.008,10	1.008,10	40,35	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 10 mm	77,40	1,018	1.463,19	1.463,19	1.463,19	50,10	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 12,5 mm	96,00	1,018	1.302,86	1.302,86	1.302,86	62,15	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 16 mm	121,00	1,018	1.167,73	1.167,73	1.167,73	78,35	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 20 mm	150,00	1,018	*	*	*	97,10	7,74	12,37
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 5,6 mm	43,20	1,117	185,07	185,07	185,07	27,95	8,49	13,57

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 6,3 mm	54,30	1,117	425,00	425,00	425,00	*	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	44,40	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8,8 mm	75,26	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	1.749,15	1.749,15	1.749,15	55,15	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 12,5 mm	106,00	1,117	1.393,21	1.393,21	1.393,21	68,65	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 16 mm	134,00	1,117	3.175,72	3.175,72	3.175,72	86,75	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 17,5 mm	145,80	1,117	2.813,89	2.813,89	2.813,89	94,40	8,49	13,57
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 10 mm	97,80	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 8 mm	78,60	1,277	716,88	716,88	716,88	*	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 16 mm	154,00	1,277	1.275,77	1.275,77	1.275,77	99,70	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 6.3 mm	62,20	1,277	3.514,42	3.514,42	3.514,42	40,25	9,71	15,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 416 x 25 mm	241,00	1,307	959,40	959,40	959,40	*	9,93	15,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 457 x 16 mm	174,00	1,436	*	*	*	112,65	10,91	17,45
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 10 mm	122,80	1,596	1.130,72	1.130,72	1.130,72	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 16 mm	194,00	1,596	1.760,00	1.760,00	1.760,00	125,60	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60.3 x 2.9 mm	4,10	0,190	*	*	*	*	1,49	2,39
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 4 mm	5,50	0,189	48,80	48,80	48,80	6,50	1,44	2,30
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 12,5 mm	184,20	1,916	*	*	*	119,25	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 25 mm	360,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 30 mm	429,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 8 mm	118,76	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 8 mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 16 mm	315,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 25 mm	485,80	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste wgv buis S355J2H Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 4 mm	1,09	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	62,50	62,50	62,50	*	2,73	4,36
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 329,9 x12,5 mm	96,00	1,036	*	*	*	*	7,87	12,59
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 12,5mm	121,00	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 20 mm	191,00	1,277	*	*	*	123,65	9,71	15,52
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 457 x 8 mm	88,60	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45