

Inhoudsopgave

Gelaste kas/vlam/dikwandig	2
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart	2
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad	4
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad	5
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart	9
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad	11
Gelaste Dikwandige buis S235	16
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg	21
Gelaste dikwandige buis S355J2H	22
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart	25

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 31,8 x 2 mm *	1,47	0,100	11,05	11,05	11,05
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 38 x 2 mm *	1,78	0,119	12,76	12,76	12,76
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2 mm *	2,10	0,140	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2,25 mm *	2,34	0,140	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2 mm *	2,42	0,160	17,16	17,16	17,16
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2,25 mm *	2,71	0,160	19,54	19,54	19,54
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2 mm *	2,71	0,179	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2,25 mm *	3,04	0,179	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 1,75 mm HL+6 *	2,64	0,189	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2 mm *	2,88	0,189	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2,25 mm *	3,22	0,189	24,78	24,78	24,78
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 63,5 x 2,25 mm *	3,40	0,199	24,78	24,78	24,78
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2 mm *	3,35	0,220	26,08	26,08	26,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2,5 mm *	4,16	0,220	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2 mm *	3,65	0,239	23,70	23,70	23,70
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2,5 mm *	4,53	0,239	35,13	35,13	35,13
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 82,5 x 2,5 mm *	4,93	0,259	39,39	39,39	39,39
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2 mm *	4,29	0,279	37,31	37,31	37,31
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2,5 mm *	5,33	0,279	41,55	41,55	41,55
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 95 x 2,75 mm *	6,26	0,298	51,82	51,82	51,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2 mm *	4,91	0,319	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2,9 mm *	6,70	0,319	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2 mm *	5,23	0,339	47,06	47,06	47,06
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2,75 mm *	7,14	0,339	55,28	55,28	55,28
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 114,3 x 2,75 mm *	7,56	0,359	61,23	61,23	61,23
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 121 x 3 mm *	8,73	0,380	69,74	69,74	69,74
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 127 x 3 mm *	9,17	0,399	71,50	71,50	71,50
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 133 x 3 mm *	9,62	0,418	75,09	75,09	75,09
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 139,7 x 3 mm *	10,10	0,439	78,82	78,82	78,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 152,4 x 3 mm *	11,00	0,479	95,03	95,03	95,03
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 159 x 3 mm *	11,50	0,500	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 168,3 x 3,2 mm *	13,10	0,529	106,73	106,73	106,73
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 193,7 x 4 mm *	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 2,9 mm *	15,37	0,688	*	*	*
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 4 mm *	21,20	0,688	174,26	174,26	174,26

Artikel			KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
					0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 273 x 4 mm	*		26,50	0,858	241,71	241,71	241,71
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 323,9 x 4 mm	*		31,60	1,018	288,21	288,21	288,21

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 19 x 1,5 mm	*	0,65	0,060	3,13	3,13	3,13
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 21,3 x 2 mm	*	0,95	0,067	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,5 mm	*	2,08	0,106	7,15	7,15	7,15
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,5 mm	*	2,65	0,133	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm	*	2,96	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 3 mm	*	3,35	0,152	12,30	12,30	12,30
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 3 mm	*	4,24	0,189	15,80	15,80	15,80
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2 mm	*	2,88	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2,5 mm	*	3,56	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,5 mm	*	4,54	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,65 mm	*	4,90	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,9 mm	*	5,84	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 88,9 x 3 mm	*	6,86	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 101,6 x 2 mm		4,91	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 114,3 x 3 mm	*	8,23	0,359	30,65	30,65	30,65

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2 mm	*	1,47	0,100	8,96	8,96
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2,6 mm	*	1,87	0,100	6,08	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,3 mm	*	2,02	0,119	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,6 mm	*	2,27	0,119	15,25	15,25
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,3 mm	*	2,27	0,133	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,3 mm	*	2,39	0,140	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,6 mm	*	2,69	0,140	19,39	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,3 mm	*	2,61	0,152	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,6 mm	*	2,93	0,152	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 3,2 mm	*	3,56	0,152	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 5 mm HL+6	*	2,55	0,151	10,37	10,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,6 mm	*	3,10	0,160	20,80	20,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,9 mm	*	3,44	0,160	15,42	15,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,6 mm	*	3,49	0,179	25,12	25,12
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,9 mm	*	3,87	0,179	27,92	27,92
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 3,6 mm	*	4,74	0,179	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,6 mm	*	3,70	0,189	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,9 mm	*	4,11	0,189	25,77	25,77
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 63,5 x 2,9 mm	*	4,33	0,199	30,14	30,14
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 70 x 2,9 mm	*	4,80	0,220	38,41	38,41
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm	*	5,24	0,239	37,24	37,24
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 82,5 x 3,2 mm	*	6,26	0,259	50,03	50,03
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,5 mm	*	5,33	0,279	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,9 mm	*	6,15	0,279	46,84	46,84
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 3,2 mm	*	6,76	0,279	48,04	48,04
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 95 x 3,5 mm	*	7,90	0,298	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 2 mm HL+6	*	4,91	0,319	23,94	23,94
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,2 mm	*	7,77	0,319	57,09	57,09

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,6 mm	*	8,70	0,319	61,78	61,78
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 5,6 mm	*	13,30	0,319	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 108 x 3,6 mm	*	9,27	0,339	70,49	70,49
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,2 mm	*	8,77	0,359	66,66	66,66
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,6 mm	*	9,83	0,359	61,70	61,70
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 4,5 mm		12,10	0,359	70,78	70,78
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 121 x 4 mm	*	11,50	0,380	87,68	87,68
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 3,6 mm	*	11,00	0,399	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 4 mm	*	12,10	0,399	88,82	88,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 3,6 mm	*	11,50	0,418	57,00	57,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 4 mm	*	12,70	0,418	96,61	96,61
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm	*	15,80	0,418	50,00	50,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm S&M	*	15,80	0,418	55,00	55,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 3,6 mm	*	12,10	0,439	39,05	39,05
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm	*	13,40	0,439	110,11	110,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm Electrolytisch verzinkt		13,40	0,439	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4 mm	*	14,60	0,479	115,87	115,87
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4,5 mm	*	16,40	0,479	130,11	130,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 8 mm	*	28,50	0,479	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4 mm	*	15,30	0,500	125,74	125,74
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4,5 mm	*	17,10	0,500	135,65	135,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 165,1 x 4,5 mm	*	17,80	0,519	140,47	140,47
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4 mm	*	16,20	0,529	128,59	128,59
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4,5 mm	*	18,20	0,529	133,58	133,58
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 5 mm	*	20,10	0,529	97,52	97,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4 mm		17,10	0,559	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4,5 mm	*	19,20	0,559	152,40	152,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 5 mm	*	21,30	0,559	175,08	175,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 4 mm	*	18,70	0,609	144,80	144,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 5,6 mm	*	25,10	0,609	206,31	206,31
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 203 x 7 mm	*	24,40	0,638	261,40	261,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 2,9 mm	*	15,37	0,688	59,75	59,75

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 3,2 mm	*	17,00	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4 mm	*	21,20	0,688	128,99	128,99	128,99
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4,5 mm	*	23,80	0,688	180,91	180,91	180,91
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5 mm	*	26,40	0,688	209,47	209,47	209,47
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,6 mm	*	29,50	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,9 mm	*	31,00	0,688	237,80	237,80	237,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6 mm	*	31,53	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6,3 mm	*	33,10	0,688	234,75	234,75	234,75
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5 mm	*	29,30	0,768	224,21	224,21	224,21
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5,6 mm	*	33,00	0,768	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 6,3 mm	*	37,00	0,768	331,22	331,22	331,22
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 10 mm	*	64,90	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4 mm	*	26,50	0,858	161,23	161,23	161,23
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4,5 mm	*	30,00	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5 mm	*	33,00	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5,6 mm	*	36,94	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6 mm HL+12	*	39,50	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6,3 mm	*	41,40	0,858	324,34	324,34	324,34
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4 mm	*	31,60	1,018	192,26	192,26	192,26
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4,5 mm	*	35,40	1,018	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5 mm	*	39,30	1,018	333,17	333,17	333,17
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5,6 mm	*	43,90	1,018	362,00	362,00	362,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 6,3 mm	*	49,30	1,018	409,01	409,01	409,01
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 7,1 mm	*	55,50	1,018	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 5,6 mm	*	48,30	1,117	409,45	409,45	409,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 6,3 mm	*	54,30	1,117	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 8 mm	*	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 5 mm	*	50,40	1,277	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 6,3 mm	*	62,20	1,277	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 8,8 mm	*	86,30	1,277	731,62	731,62	731,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 10 mm	*	110,00	1,436	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 5,6 mm	*	62,34	1,436	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 6,3 mm	*	70,02	1,436	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 6,3 mm	*	77,90	1,596	750,00	750,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 7,1 mm	*	87,70	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8 mm	*	98,60	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8,8 mm	*	107,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 11 mm	*	135,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 12,5 mm	*	153,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 610 x 14,2 mm	*	209,00	1,916	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 711 x 7,1 mm		123,00	2,234	1.064,00	1.064,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 1067 x 12,5 mm		325,00	3,352	*	*

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 2,9 mm	*	4,11	0,189	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 3,6 mm	*	5,03	0,189	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 6,3 mm	*	8,39	0,189	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 2,9 mm	*	5,24	0,239	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 4 mm	*	7,11	0,239	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 5 mm	*	8,77	0,239	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 88,9 x 3,2 mm	*	6,76	0,279	51,93	51,93
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 3,6 mm	*	8,70	0,319	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 4 mm	*	9,63	0,319	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 5 mm	*	11,90	0,319	166,00	166,00
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,6 mm	*	9,83	0,359	75,48	75,48
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 6,3 mm	*	16,78	0,359	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,2 mm HL+6	*	8,77	0,359	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 139,7 x 3,6 mm	*	12,10	0,439	*	*
Gelaste buis 10219 / S235 Zwart 168,3 x 3,6 mm		14,60	0,529	69,35	69,35
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 168,3 x 5 mm	*	20,10	0,529	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 6,3 mm	*	41,40	0,858	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 177,8 x 10 mm	*	41,40	0,559	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 4,5 mm	*	23,80	0,688	182,78	182,78
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm		26,40	0,688	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm		26,40	0,688	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm HL+12		26,40	0,688	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,6 mm	*	29,50	0,688	226,54	226,54
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 6,3 mm	*	33,10	0,688	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 7,1 mm	*	37,10	0,688	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 8 mm	*	41,65	0,688	321,95	321,95
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm		29,30	0,768	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm		29,30	0,768	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5 mm HL+12		29,30	0,768	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 6,3 mm	*	37,00	0,768	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm		33,00	0,858	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm		33,00	0,858	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 5 mm HL+12		33,00	0,858	251,66	251,66
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 7,1 mm	*	55,50	1,018	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 8,8 mm	*	68,40	1,018	*	*

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 9,5 mm	*	73,65	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 355,6 x 8 mm	*	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 5 mm	*	49,50	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 8,8 mm	*	86,30	1,277	588,16	588,16	588,16
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 508 x 6,3 mm	*	77,90	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 610 x 6,3 mm	*	93,80	1,916	*	*	*
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 813 x 8 mm	*	159,00	2,554	*	*	*

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 16 x 2 mm	*	0,69	0,050	4,22	4,22	4,22
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm	*	0,79	0,057	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm HL+6	*	0,79	0,057	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 1,5 mm	*	0,65	0,060	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 2,5 mm	*	1,02	0,060	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2 mm		0,89	0,063	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2,5 mm		1,08	0,063	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 22 x 2 mm		0,99	0,069	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 1,5 mm	*	0,87	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2 mm	*	1,13	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2,5 mm	*	1,39	0,079	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 3 mm	*	1,63	0,079	4,99	4,99	4,99
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 26,9 x 2 mm	*	1,23	0,085	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 1,5 mm	*	0,98	0,088	3,20	3,20	3,20
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 2 mm	*	1,28	0,088	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 1,5 mm	*	1,05	0,094	3,50	3,50	3,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 2,0 mm	*	1,38	0,094	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 4 mm	*	2,57	0,094	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 32 x 1,5 mm		1,13	0,101	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2 mm	*	1,56	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2,5 mm	*	1,92	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 3,2 mm	*	2,41	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 4 mm	*	2,93	0,106	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2 mm	*	1,78	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,9 mm	*	2,51	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 3,0 mm	*	2,59	0,119	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,5 mm HL+6	*	2,19	0,119	13,80	13,80	13,80
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2 mm	*	1,87	0,126	6,45	6,45	6,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2,5 mm	*	2,32	0,126	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 3 mm	*	2,74	0,126	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 42,4 x 3,2 mm	*	3,09	0,133	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 44,5 x 2,25 mm	*	2,34	0,140	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 45 x 1,5 mm	*	1,61	0,141	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 1,5 mm	*	1,73	0,152	5,75	5,75	5,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2 mm	*	2,28	0,152	7,47	7,47	7,47

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,25 mm *	2,60	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,5 mm *	2,81	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 3,2 mm *	3,56	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 50 x 1,5 mm	1,79	0,157	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 51 x 4 mm *	4,64	0,160	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 54 x 2 mm *	2,57	0,170	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 2,75 mm *	3,68	0,179	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 3,6 mm *	4,74	0,179	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm *	2,88	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,5 mm *	3,56	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,9 mm *	4,11	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm Gestraald en Sigmaweld HL+6	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,2 mm *	4,51	0,189	13,12	13,12	13,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,6 mm *	5,03	0,189	39,77	39,77	39,77
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 4,5 mm *	6,19	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 4 mm *	6,51	0,220	85,27	85,27	85,27
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 5 mm *	8,01	0,220	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,2 mm *	5,75	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2 mm *	3,65	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,25 mm *	4,18	0,239	16,88	16,88	16,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	6,23	6,23	6,23
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm S+M	4,54	0,239	27,64	27,64	27,64
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,9 mm *	5,24	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3 mm *	5,41	0,239	18,46	18,46	18,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,6 mm *	6,44	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 4,5 mm *	7,95	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 5 mm *	8,77	0,239	63,79	63,79	63,79
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 80 x 2 mm *	3,85	0,251	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 82,5 x 3,2 mm *	6,26	0,259	37,50	37,50	37,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3 mm *	6,36	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,2 mm *	6,76	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,6 mm *	7,57	0,279	92,34	92,34	92,34
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 4 mm	8,38	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 5 mm *	10,30	0,279	64,42	64,42	64,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 6,3 mm *	12,80	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 8 mm *	16,00	0,279	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2 mm *	4,29	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,5 mm *	5,33	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,6 mm *	5,53	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 2 mm *	4,91	0,319	17,29	17,29	17,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 3,6 mm *	8,70	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 4,5 mm *	10,78	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 5 mm *	11,91	0,319	71,95	71,95	71,95
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 6,3 mm *	14,81	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 2,9 mm *	7,52	0,339	64,94	64,94	64,94
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 3 mm *	7,77	0,339	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3 mm *	8,23	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,6 mm *	9,83	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,0 mm *	10,90	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,5 mm *	13,50	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 10 mm *	25,72	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,2 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	8,77	0,359	92,50	92,50	92,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 6,3 mm *	16,78	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 8 mm *	21,00	0,359	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121 x 4 mm *	11,41	0,380	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 127 x 4 mm *	12,10	0,399	72,98	72,98	72,98
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 133 x 4 mm *	12,70	0,418	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 3,6 mm *	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 4 mm *	13,40	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5 mm *	16,60	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5,6 mm *	18,52	0,439	64,80	64,80	64,80
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 6,3 mm *	20,72	0,439	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 8 mm *	26,00	0,439	248,60	248,60	248,60
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 2 mm *	7,42	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3 mm *	11,10	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3,2 mm *	11,80	0,479	84,12	84,12	84,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 4 mm *	14,60	0,479	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 3 mm *	11,54	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4 mm *	15,29	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4,5 mm *	17,10	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5 mm	19,00	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5,6 mm *	21,18	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 6,3 mm *	23,70	0,500	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 7,8 mm *	29,08	0,500	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 3,2 mm *	13,03	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4,5 mm *	18,20	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	16,20	0,529	63,35	63,35	63,35
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 5 mm *	20,10	0,529	145,51	145,51	145,51
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 6,3 mm *	25,17	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm *	16,20	0,529	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 177,8 x 4,5 mm *	19,20	0,559	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4 mm *	18,71	0,609	123,75	123,75	123,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 5 mm *	23,30	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6 mm	27,80	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6,3 mm *	29,11	0,609	204,49	204,49	204,49
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 8 mm *	36,63	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 10 mm *	45,30	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4,5 mm *	21,00	0,609	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 203 x 6,3 mm *	30,60	0,638	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm *	21,20	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4,5 mm *	23,81	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	21,20	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5 mm *	26,40	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5,9 mm *	31,00	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 6,3 mm *	33,10	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 8 mm *	41,65	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 10 mm *	51,56	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 4,0 mm *	23,72	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 6,3 mm *	37,00	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 8 mm *	46,70	0,768	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 4 mm *	26,53	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 5 mm *	33,00	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 6,3 mm *	41,40	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 8 mm *	52,30	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 10 mm *	64,90	0,858	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 298,5 x 8 mm *	57,30	0,938	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4 mm *	31,60	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4,5 mm *	35,40	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 5 mm *	39,30	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 6,3 mm *	49,30	1,018	250,00	250,00	250,00

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 8 mm *	63,20	1,018	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 8 mm *	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 10 mm *	85,20	1,117	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 6,3 mm *	62,20	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 8,8 mm *	86,30	1,277	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 416 x 25 mm *	241,00	1,307	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 457 x 6,3 mm *	71,12	1,436	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 6,3 mm *	77,90	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 8 mm *	98,64	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 16 mm *	194,00	1,596	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 610 x 6,3 mm *	93,80	1,916	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 660 x 6,3 mm *	103,50	2,073	*	*	*
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 813 x 7,9 mm *	156,84	2,554	1.224,50	1.224,50	1.224,50

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste Dikwandige buis S235

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste Dikwandige buis S235 33,5 x 6,5 mm	*	4,33	0,105	27,00	27,00	27,00
Gelaste Dikwandige buis S235 33,7 x 5 mm	*	3,54	0,106	71,92	71,92	71,92
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 4 mm	*	3,35	0,119	22,85	22,85	22,85
Gelaste Dikwandige buis S235 38 x 5 mm	*	4,07	0,119	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 41,5 x 1,75MM	*	1,72	0,130	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 4 mm	*	3,79	0,133	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5 mm	*	4,61	0,133	41,54	41,54	41,54
Gelaste Dikwandige buis S235 42,4 x 5,6 mm	*	5,08	0,133	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 3,6 mm	*	3,63	0,140	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 4 mm	*	4,00	0,140	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 44,5 x 5 mm	*	4,87	0,140	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	30,20	30,20	30,20
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 5 mm	*	5,34	0,152	35,86	35,86	35,86
Gelaste Dikwandige buis S235 48,3 x 6,3 mm	*	6,53	0,152	52,13	52,13	52,13
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 4 mm	*	4,64	0,160	31,13	31,13	31,13
Gelaste Dikwandige buis S235 51 x 5 mm	*	5,67	0,160	42,36	42,36	42,36
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 3,2 mm	*	4,20	0,179	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 5 mm	*	6,41	0,179	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 1,75MM	*	2,64	0,189	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,2 mm	*	4,57	0,189	64,77	64,77	64,77
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 3,6 mm	*	5,17	0,189	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 4 mm	*	5,55	0,189	40,77	40,77	40,77
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	*	6,82	0,189	56,31	56,31	56,31
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 5 mm	*	6,82	0,189	106,51	106,51	106,51
Gelaste Dikwandige buis S235 60,3 x 6,3 mm	*	8,39	0,189	70,10	70,10	70,10
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 4 mm	*	5,87	0,199	44,26	44,26	44,26
Gelaste Dikwandige buis S235 63,5 x 5 mm	*	7,21	0,199	79,69	79,69	79,69
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 4 mm	*	6,51	0,220	48,57	48,57	48,57
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 5 mm	*	8,01	0,220	59,80	59,80	59,80
Gelaste Dikwandige buis S235 70 x 6,3 mm	*	9,90	0,220	82,29	82,29	82,29
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 3,2 mm	*	5,75	0,239	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 4 mm	*	7,11	0,239	54,05	54,05	54,05
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 5 mm	*	8,77	0,239	62,22	62,22	62,22
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 6,3 mm	*	10,80	0,239	86,81	86,81	86,81
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 7,1 mm	*	12,10	0,239	89,96	89,96	89,96

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 8 mm	*	13,67	0,239	117,75	117,75	117,75
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 3,6 mm	*	7,00	0,259	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 4 mm	*	7,74	0,259	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 5 mm	*	9,56	0,259	70,96	70,96	70,96
Gelaste Dikwandige buis S235 82,5 x 6,3 mm	*	11,80	0,259	87,95	87,95	87,95
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4,5 mm	*	9,37	0,279	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5,6 mm	*	11,50	0,279	95,01	95,01	95,01
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 6,3 mm	*	12,80	0,279	102,89	102,89	102,89
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 7,1 mm	*	14,30	0,279	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 4 mm	*	8,47	0,279	59,48	59,48	59,48
Gelaste Dikwandige buis S235 88,9 x 5 mm	*	10,30	0,279	73,05	73,05	73,05
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 4 mm	*	9,63	0,319	73,19	73,19	73,19
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 5 mm	*	11,90	0,319	84,50	84,50	84,50
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 6,3 mm	*	14,80	0,319	118,94	118,94	118,94
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 8 mm	*	18,50	0,319	134,19	134,19	134,19
Gelaste Dikwandige buis S235 101,6 x 10 mm		22,60	0,319	56,50	56,50	56,50
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 4,5 mm	*	11,50	0,339	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 5 mm	*	12,70	0,339	93,27	93,27	93,27
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 6,3 mm	*	15,80	0,339	115,99	115,99	115,99
Gelaste Dikwandige buis S235 108 x 8 mm	*	19,70	0,339	176,31	176,31	176,31
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm	*	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5,6 mm	*	15,28	0,359	112,50	112,50	112,50
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 5 mm S&M	*	13,50	0,359	95,84	95,84	95,84
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 6,3 mm	*	16,80	0,359	135,02	135,02	135,02
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 8 mm	*	21,00	0,359	181,51	181,51	181,51
Gelaste Dikwandige buis S235 114,3 x 12,5 mm	*	31,40	0,359	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 5 mm	*	14,30	0,380	108,94	108,94	108,94
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 6,3 mm	*	17,80	0,380	138,25	138,25	138,25
Gelaste Dikwandige buis S235 121 x 8 mm	*	22,30	0,380	336,83	336,83	336,83
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 5 mm	*	15,00	0,399	110,11	110,11	110,11
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 7,1 mm	*	21,00	0,399	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 8 mm	*	23,50	0,399	188,32	188,32	188,32
Gelaste Dikwandige buis S235 127 x 6,3 mm	*	18,80	0,399	137,95	137,95	137,95
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 5 mm	*	15,80	0,418	129,80	129,80	129,80
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 6,3 mm	*	19,70	0,418	151,09	151,09	151,09
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 7,1 mm	*	22,00	0,418	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 8 mm	*	24,70	0,418	204,03	204,03	204,03
Gelaste Dikwandige buis S235 133 x 10 mm	*	30,30	0,418	253,14	253,14	253,14

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5 mm		16,60	0,439	127,35	127,35	127,35
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 6,3 mm	*	20,70	0,439	166,43	166,43	166,43
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+6	*	23,20	0,439	364,94	364,94	364,94
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 7,1 mm HL+12	*	23,20	0,439	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 8 mm	*	26,00	0,439	208,34	208,34	208,34
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 10 mm	*	32,00	0,439	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 12,5 mm	*	39,20	0,439	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 139,7 x 5,6 mm	*	18,50	0,439	225,81	225,81	225,81
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 8 mm	*	28,50	0,479	243,87	243,87	243,87
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 10 mm	*	35,10	0,479	256,03	256,03	256,03
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 5,6 mm	*	20,30	0,479	161,07	161,07	161,07
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 6,3 mm	*	22,70	0,479	180,13	180,13	180,13
Gelaste Dikwandige buis S235 152,4 x 7,1 mm	*	25,40	0,479	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	*	29,80	0,500	246,20	246,20	246,20
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 5,6 mm	*	21,20	0,500	168,25	168,25	168,25
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 6,3 mm	*	23,70	0,500	181,77	181,77	181,77
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 7,1 mm	*	26,60	0,500	227,65	227,65	227,65
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 8 mm	*	29,80	0,500	468,84	468,84	468,84
Gelaste Dikwandige buis S235 159 x 10 mm	*	36,70	0,500	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 5,6 mm	*	22,50	0,529	178,60	178,60	178,60
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 6,3 mm	*	25,20	0,529	200,00	200,00	200,00
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 7,1 mm	*	28,20	0,529	234,45	234,45	234,45
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8 mm	*	31,60	0,529	235,59	235,59	235,59
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 8,8 mm	*	34,61	0,529	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 10 mm	*	39,00	0,529	337,04	337,04	337,04
Gelaste Dikwandige buis S235 168,3 x 12,5 mm	*	48,00	0,529	205,00	205,00	205,00
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 8 mm	*	33,50	0,559	286,63	286,63	286,63
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 10 mm	*	41,40	0,559	606,09	606,09	606,09
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 6,3 mm	*	26,60	0,559	218,66	218,66	218,66
Gelaste Dikwandige buis S235 177,8 x 7,1 mm	*	29,90	0,559	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 20 mm	*	888,00	5,718	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 1820 x 30 mm	*	1.107,00	5,718	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 10 mm	*	45,30	0,609	*	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 5,6 mm	*	25,07	0,609	182,04	182,04	182,04
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 6,3 mm	*	29,10	0,609	223,19	223,19	223,19
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 7,1 mm	*	32,70	0,609	279,76	279,76	279,76
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8 mm	*	36,60	0,609	303,39	303,39	303,39
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 8,8 mm	*	40,10	0,609	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste Dikwandige buis S235 193,7 x 12,5 mm	*	55,90	0,609	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 10 mm	*	47,60	0,638	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 203 x 6,3 mm S235	*	30,60	0,638	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 6,3 mm	*	33,10	0,688	111,80	111,80
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 7,1 mm	*	37,10	0,688	317,49	317,49
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	*	41,60	0,688	357,11	357,11
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 10 mm	*	51,60	0,688	430,45	430,45
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 12,5 mm	*	63,70	0,688	526,19	526,19
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 16 mm	*	80,10	0,688	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 219,1 x 8 mm	*	41,60	0,688	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 6 mm	*	35,29	0,768	127,09	127,09
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8 mm	*	46,70	0,768	396,00	396,00
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 8,8 mm	*	51,20	0,768	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 10 mm	*	57,80	0,768	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 244,5 x 12,5 mm	*	71,50	0,768	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 10 mm	*	64,90	0,858	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 6,3 mm	*	41,40	0,858	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 7,1 mm	*	46,60	0,858	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8 mm	*	52,30	0,858	436,32	436,32
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 8,8 mm	*	57,33	0,858	819,65	819,65
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 12,5 mm	*	80,30	0,858	418,48	418,48
Gelaste Dikwandige buis S235 273 x 16 mm	*	101,00	0,858	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8,8 mm	*	68,40	1,018	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 10 mm	*	77,40	1,018	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 12,5 mm	*	96,00	1,018	793,06	793,06
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 16 mm	*	121,00	1,018	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 5 mm	*	3,93	1,018	130,83	130,83
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 7,1 mm	*	55,50	1,018	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 323,9 x 8 mm	*	62,30	1,018	247,99	247,99
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 10 mm	*	85,20	1,117	761,73	761,73
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 12,5 mm	*	106,00	1,117	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 8 mm	*	68,60	1,117	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 9,5 mm	*	81,08	1,117	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 355,6 x 5 mm		43,20	1,117	203,00	203,00
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 10 mm	*	97,80	1,277	951,41	951,41
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 11 mm	*	107,25	1,277	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 20 mm	*	191,00	1,277	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5 mm	*	49,50	1,277	284,25	284,25

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 5,6 mm	*	55,40	1,277	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 8 mm	*	78,60	1,277	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 406,4 x 12,5 mm	*	121,00	1,277	600,00	600,00
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 10 mm	*	110,00	1,436	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 12,5 mm	*	137,00	1,436	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 6,3 mm	*	70,02	1,436	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 457 x 8 mm	*	88,60	1,436	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 9,5 mm	*	116,78	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8 mm	*	98,60	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 8,8 mm	*	108,00	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 10 mm	*	122,80	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 12,5 mm	*	153,00	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 508 x 16 mm	*	194,00	1,596	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 520 x 10 mm	*	126,00	1,634	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 6,3 mm	*	85,90	1,756	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 10 mm	*	135,40	1,756	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 559 x 12,5 mm	*	168,00	1,756	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 57 x 4,5 mm	*	5,83	0,179	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 8 mm	*	118,76	1,916	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 9,5 mm	*	141,12	1,916	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 12,5 mm	*	184,20	1,916	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 610 x 6,3 mm	*	93,80	1,916	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 660 x 13 mm	*	211,39	1,916	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 76,1 x 2,9 mm	*	5,24	0,239	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 762 x 9,5 mm	*	176,00	2,394	497,05	497,05
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 8mm	*	159,00	2,554	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9 mm	*	180,00	2,554	*	*
Gelaste Dikwandige buis S235 813 x 9,5 mm	*	188,00	2,554	497,05	497,05

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 101,6 x 2 mm	*	4,91	0,319	*	*
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 108 x 3,6 mm	*	4,91	0,339	*	*
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 133 x 4 mm	*	12,70	0,418	*	*
Gelaste buis EN10219/S235 zwart glad, lasnaad uitg 159 x 4,5 mm	*	17,10	0,500	*	*

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste dikwandige buis S355J2H

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219/S355J2H zwart 152,4 x 10 mm	35,10	0,479	138,96	138,96	138,96
Gelaste dikwandige buis S355J2H 152,4 x 10 mm Stralen + MC	35,10	0,479	150,18	150,18	150,18
Gelaste dikwandige buis S355J2H 42,4 x 4 mm	*	3,79	0,133	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 5 mm	*	6,82	0,239	114,30	114,30
Gelaste dikwandige buis S355J2H 70,0 x 6,3 mm	*	9,90	0,239	114,30	114,30
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 8 mm	*	13,44	0,239	114,30	114,30
Gelaste dikwandige buis S355J2H 76,1 x 6,3 mm	*	10,80	0,239	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 12,5 mm	*	23,60	0,279	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 5 mm	*	10,30	0,279	80,55	80,55
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 6,3 mm	*	12,80	0,279	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 88,9 x 7,1 mm	*	14,30	0,279	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 8 mm	*	18,50	0,319	183,75	183,75
Gelaste dikwandige buis S355J2H 101,6 x 4 mm		9,63	0,319	36,52	36,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 6,3 mm	*	15,80	0,339	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 108 x 8,0 mm	*	19,70	0,339	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1120 x 25 mm	*	675,00	3,519	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 6,3 mm	*	16,80	0,359	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 7,1 mm	*	18,80	0,359	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 8 mm	*	21,00	0,359	110,35	110,35
Gelaste dikwandige buis S355J2H 114,3 x 10 mm	*	25,72	0,359	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 25 mm	*	737,00	3,833	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 1220 x 40 mm	*	1.164,00	3,833	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 8 mm	*	24,70	0,418	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 133 x 10 mm	*	30,30	0,418	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 5 mm	*	16,60	0,439	158,04	158,04
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 8 mm		26,00	0,439	158,04	158,04
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 10 mm	*	32,00	0,439	613,47	613,47
Gelaste dikwandige buis S355J2H 139,7 x 6,3 mm	*	20,70	0,439	174,01	174,01
Gelaste dikwandige buis S355J2H 159 x 10 mm	*	36,70	0,500	201,99	201,99
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 6,3 mm	*	25,20	0,529	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 8 mm	*	31,60	0,529	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 10 mm	*	39,00	0,529	194,59	194,59
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 10 mm Stralen + MC		39,00	0,529	186,89	186,89
Gelaste dikwandige buis S355J2H 168,3 x 12,5 mm	*	48,00	0,529	566,83	566,83

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 8 mm	*	33,50	0,559	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 177,8 x 10 mm	*	41,40	0,559	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 5,6 mm	*	29,10	0,609	141,60	141,60	141,60
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 8 mm	*	36,60	0,609	348,53	348,53	348,53
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 10 mm	*	45,30	0,609	434,06	434,06	434,06
Gelaste dikwandige buis S355J2H 193,7 x 12,5 mm	*	55,90	0,609	574,27	574,27	574,27
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 6,3 mm	*	33,10	0,688	141,05	141,05	141,05
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 10 mm	*	51,60	0,688	373,42	373,42	373,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 12,5 mm	*	63,70	0,688	1.018,22	1.018,22	1.018,22
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 16 mm	*	80,10	0,688	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 7,1 mm	*	37,10	0,688	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 219,1 x 8 mm	*	41,60	0,688	373,42	373,42	373,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 10 mm	*	57,80	0,768	756,03	756,03	756,03
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 12,5 mm	*	71,50	0,768	928,52	928,52	928,52
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 16 mm	*	90,20	0,768	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 6,3 mm	*	37,00	0,768	230,88	230,88	230,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 244,5 x 8 mm	*	46,70	0,768	643,69	643,69	643,69
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 10 mm	*	64,90	0,858	1.630,31	1.630,31	1.630,31
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 16 mm	*	101,00	0,858	688,47	688,47	688,47
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 6,3 mm	*	41,40	0,858	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 8 mm	*	52,30	0,858	1.160,41	1.160,41	1.160,41
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 12,5 mm	*	80,30	0,858	743,93	743,93	743,93
Gelaste dikwandige buis S355J2H 273 x 14,3 mm	*	90,60	0,858	743,93	743,93	743,93
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 6,3 mm	*	49,34	1,018	893,25	893,25	893,25
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 8 mm	*	62,30	1,018	1.008,10	1.008,10	1.008,10
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 10 mm	*	77,40	1,018	1.463,19	1.463,19	1.463,19
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 12,5 mm	*	96,00	1,018	1.302,86	1.302,86	1.302,86
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 16 mm	*	121,00	1,018	1.167,73	1.167,73	1.167,73
Gelaste dikwandige buis S355J2H 323,9 x 20 mm	*	150,00	1,018	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 5,6 mm		43,20	1,117	185,07	185,07	185,07
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 6,3 mm	*	54,30	1,117	425,00	425,00	425,00
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8 mm	*	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 8,8 mm	*	75,26	1,117	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 10 mm	*	85,20	1,117	1.749,15	1.749,15	1.749,15
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 12,5 mm	*	106,00	1,117	1.393,21	1.393,21	1.393,21
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 16 mm	*	134,00	1,117	3.175,72	3.175,72	3.175,72
Gelaste dikwandige buis S355J2H 355,6 x 17,5 mm	*	145,80	1,117	2.813,89	2.813,89	2.813,89
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 10 mm	*	97,80	1,277	*	*	*

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 8 mm	*	78,60	1,277	716,88	716,88	716,88
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 16 mm	*	154,00	1,277	1.275,77	1.275,77	1.275,77
Gelaste dikwandige buis S355J2H 406,4 x 6.3 mm	*	62,20	1,277	3.514,42	3.514,42	3.514,42
Gelaste dikwandige buis S355J2H 416 x 25 mm	*	241,00	1,307	959,40	959,40	959,40
Gelaste dikwandige buis S355J2H 457 x 16 mm	*	174,00	1,436	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 10 mm	*	122,80	1,596	1.130,72	1.130,72	1.130,72
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 12,5 mm	*	153,00	1,596	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 16 mm	*	194,00	1,596	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Gelaste dikwandige buis S355J2H 508 x 8 mm	*	98,60	1,596	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60.3 x 2.9 mm	*	4,10	0,190	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 60,3 x 4 mm		5,50	0,189	48,80	48,80	48,80
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 12,5 mm		184,20	1,916	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 25 mm	*	360,00	1,916	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 30 mm	*	429,00	1,916	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 610 x 8 mm		118,76	1,916	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 8 mm		159,00	2,554	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 16 mm	*	315,00	2,554	*	*	*
Gelaste dikwandige buis S355J2H 813 x 25 mm	*	485,80	2,554	*	*	*

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste wgv buis S355J2H Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 4 mm	*	1,09	0,359	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 114,3 x 3,6 mm	*	9,83	0,359	62,50	62,50
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 152,4 x 8 mm	*	28,50	0,479	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 193,7 x 10 mm	*	45,30	0,609	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 329,9 x12,5 mm	*	96,00	1,036	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 12,5mm	*	121,00	1,277	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 406,4 x 20 mm		191,00	1,277	*	*
Gelaste wgv buis S355J2H Zwart 457 x 8 mm	*	88,60	1,436	*	*